

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE  
DE  
**LOUIS VAN HOUTTE,**  
FOURNISSEUR DU ROI,  
Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,  
à GAND (BELGIQUE).

---

PRIX-COURANT

DES

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE,

PLANTES ALPINES, CHRYSANTHÈMES, DELPHINIUM,

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE, GLAIEUX,

GRAMINÉES ORNEMENTALES,

*Œillets, Phlox, Pivoines herbacées, Potentilles,*

PRIMULA, PYRETHRUM, SAXIFRAGA, SEDUM, SEMPERVIVUM,

PLANTES BULBEUSES (SUPPLÉMENT).

---

ARBRES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR,

CONIFÈRES DE PLEIN AIR,

PIVOINES EN ARBRE,

ROSIERS,


ARBRES FRUITIERS :

*Abricotiers, Brugnons, Cerisiers, Châtaigniers, Fraisières,*


FRAMBOISIERS, GROSEILLIERS, MARRONNIERS, NOISETIERS, NOYERS, PÊCHERS,


POIRIERS, POMMIERS, PRUNIER, RONCES, ETC.

---

 Nous informons les personnes à qui nous envoyons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas fait de commandes PENDANT L'ANNÉE.

N. B. Prière d'adresser les lettres relatives à l'établissement, à M. LOUIS VAN HOUTTE SEUL, et non à des INTERMÉDIAIRES.

 Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

 Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire.


Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport sont à sa charge.


Aucun emballage (panier, caisse, etc.), n'est repris par l'Établissement.

La remise, par lettre, de bons de poste n'exige pas d'accusé de réception de notre part, le talon que le client conserve lui tenant lieu de quittance.


La taxe des lettres insuffisamment affranchies est portée en compte.


Les réclamations, pour être admissibles, doivent être faites immédiatement après la réception de la marchandise.


 Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieuse à faire des recherches, et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications exactes et suffisantes. Ils sont aussi invités à conserver les Catalogues qui leur sont envoyés, spécialement ceux paginés 1 à ... de l'année horticole courante; il arrivera souvent que nous y renverrons pour certains genres de plantes, afin d'éviter des répétitions oiseuses.

 Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relations suivies et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de lui donner de bonnes références, ou de joindre à leur lettre de commande un mandat d'égale somme SUR LA POSTE de GAND (BELGIQUE), à l'ordre de LOUIS VAN HOUTTE, mandat qui se délivre dans tous les bureaux de poste, ou de l'autoriser à expédier contre remboursement. L'Établissement accepte des timbres-poste de tous pays pour les commandes en-dessous de 5 francs.

L'affranchissement, pour la Belgique, de tous les pays faisant partie de l'union postale, est de 25 centimes, ou son équivalent, et non de 15 centimes comme beaucoup de personnes le croient; la surtaxe est portée en compte.

 L'Établissement prie instamment les personnes qui feraient des commandes de quelques francs seulement, de remettre, en envoyant leur ordre, un mandat SUR LA POSTE de GAND, ou des timbres-poste; elles lui éviteront ainsi des ennuis de correspondance ultérieure et des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes de minime importance, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

 Die Preise sind in Francs und Centimen : 1 Mark zu 1 fr. 25 c.

 I Signori committenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest'ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Committenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell'ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel Catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest'effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall'Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente Catalogo s'intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

## Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande :

- N° 186, comprenant les Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, les Graines de plantes potagères, fourragères, les Gesnériacées, les Caladium, les Bégonias tubéreux, les Pommes de terre, etc.
- N° 187, comprenant les Plantes de serres, Amaryllidées, Bégonias, Cactées, Caladium, Fougères, Orchidées, Palmiers, Canna, Coleus, Croton, Dahlia, Dracæna, Erythrina, Fuchsia, Pelargonium, Salvia, etc.
- N° 188, comprenant les Oignons à fleurs, Bulbes, Rhizomes, Griffes, Pattes et Tubercules à fleurs, tels que Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Iris, Lis, Fritillaires, Colchiques, Anémones, Orchidées, de pleine terre, Oxalis, Renoncles, Amaryllis, Babiana, Ixia, Sparaxis, Tritonia, Glafeuls nains, etc., graines à semer en automne.
- N° 189, comprenant les Azalées de l'Inde, les Azalées rustiques de Gand, les Azalea mollis (rustiques), les Camellias, les Rhododendrons d'orangerie et de plein air, et autres plantes de terre de bruyère, etc.

# CULTURES DE LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,  
Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,  
à GAND (BELGIQUE).

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

*Il suffit, dans les commandes, de désigner par leur numéro d'ordre les plantes qu'on désire.*

Les plantes précédées d'une † sont des plantes alpines; celles marquées du signe ☞ sont bisannuelles.

N° d'ordre.	Fr. C.
1. <i>Acantholimon glumaceum</i> (FLORE, VII, 95) . . . . .	50
5. <i>Acanthus hybridus</i> . . . . .	50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
6. — <i>latifolius</i> . . . . .	50 c. à 1 "
<i>les douze.</i> . . . .	.5 à 10 "
Superbe plante à feuilles laciniées d'un pied de largeur, de deux pieds de longueur, d'un effet magique en pleine terre; on en fait aussi usage en hiver pour décorer les jardinières dans les appartements.	
7. — <i>longifolius.</i> . . . .	50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
8. — <i>lucidus.</i> . . . .	50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
9. — <i>lusitanicus.</i> . . . .	50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
10. — <i>mollis</i> . . . . .	50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
12. — <i>spinosissimus.</i> . . . .	50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
13. — <i>spinosus</i> (FLORE, XIX, 16). . . . .	50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
21. <i>Achillea filipendulina.</i> . . . .	50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
Plante de bel effet, s'élevant à un mètre de hauteur, ornée de nombreuses fleurs d'un jaune citron.	
22. — <i>Millefolium flore albo</i> . . . . .	25
23. — — <i>flore rubro.</i> . . . .	25
25. — <i>Ptarmica flore pleno.</i> . . . .	50

N° d'ordre.	Fr. C.
31. <i>Aconitum barbatum</i> . . . . .	50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
32. — <i>ferox</i> . . . . .	50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
33. — <i>inunctum</i> . . . . .	50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
35. — <i>Lycotomum</i> . . . . .	75
45. — <i>Napellus foliis variegatis</i> . . . . .	1 "
36. — <i>ochroleucum</i> . . . . .	50
38. — <i>pyramidale</i> . . . . .	50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
39. — <i>septentrionale</i> . . . . .	50
41. — <i>tauricum</i> . . . . .	50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
42. — <i>variegatum</i> . . . . .	50
43. — <i>Willdenowi</i> . . . . .	50
57. <i>Actæa alba</i> . . . . .	1 "
58. — <i>racemosa</i> . . . . .	50
64. <i>Agrostemma coronaria flore pleno</i> . . . . .	1 "
71. † <i>Ajuga reptans flore albo.</i> . . . .	50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
72. † — — <i>foliis atropurpureis</i> . . . . .	50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
73. † — — — <i>variegatis</i> . . . . .	50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
78. <i>Alyssum saxatile compactum</i> . . . . .	50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "



No d'ordre.	Fr. C.
79. <i>Alyssum saxatile compactum foliis</i> <i>variegatis</i> . . . . .	50 5 n
82. † <i>Androsace ciliata</i> . . . . .	1 50
84. † — <i>obtusifolia</i> . . . . .	1 n
86. † — <i>villosa</i> . . . . .	1 50
91. <i>Anemone japonica</i> (FL., II, févr., 1) . . . . .	50 5 n 30 n
Charmante espèce dont le beau feuillage se couronne de grandes fleurs d'un rose foncé, très-nombreuses, épanouies depuis août jusqu'aux gelées. C'est l'une des plus jolies plantes d'automne; elle atteint 2 pieds de hauteur.	
92. — — <i>alba</i> <i>Honorine Jobert</i> . . . . .	50 5 n 30 n
Fleurs blanches, fort belles et très-abondantes. Cette variété atteint précisément les dimensions de l' <i>Anemone japonica elegans</i> , dont elle a le port et le feuillage. Ces deux plantes entremêlées (fleurs blanches, fleurs roses) sont d'une grande ressource pour le décor, pendant l'automne, des parterres où elles fleurissent jusqu'aux gelées.	
93. — — <i>elegans</i> . . . . .	25 2 50 15 n
Grandes fleurs d'un rose clair.	
95. — <i>pennsylvanica</i> . . . . .	50 5 n
96. — <i>Pulsatilla</i> . . . . .	25 2 50
Charmantes fleurs d'un bleu violacé, en avril-mai.	
103. <i>Antennaria candida</i> . . . . .	25 2 50 15 n
107. <i>Apocynum androsæmifolium</i> ( <i>mus-</i> <i>cipulum</i> ). . . . .	50 5 n
La plante <i>Gobe-mouches</i> , à fleurs roses, odorantes.	
111. <i>Aquilegia chrysantha</i> . . . . .	1 n
Belle espèce se couvrant, en juillet et août, de grandes et belles fleurs d'un jaune orangé.	
112. — <i>formosa foliis variegatis</i> . . . . .	50 5 n
120. — <i>mélange de belles variétés, en</i> <i>touffes, les douze</i> . . . . .	3 n
121. † <i>Arabis caucasica</i> . . . . .	25
122. † — <i>lucida foliis elegant. varieg.</i> . . . .	2 n
123. † — <i>mollis foliis argenteo-var.</i> . . . .	50
124. † — <i>Soyeri</i> . . . . .	25
128. <i>Aralia edulis</i> . . . . .	50
130. <i>Arenaria balearica</i> . . . . .	25 2 50
131. — <i>cæspitosa</i> ( <i>Spergula pilifera</i> ), <i>les douze</i> . . . . .	50 3 n
135. <i>Armeria formosa</i> . . . . .	50
136. — <i>Halleri</i> . . . . .	50
137. — <i>maritima alba</i> . . . . .	25 2 50 15 n
139. <i>Artemisia Absinthium</i> . . . . .	25
L'Absinthe à feuillesscyseuses, blanchâtres,	

No d'ordre.	Fr. C.
140. <i>Artemisia Dracunculus</i> . . . . .	50 5 n
L'Estragon, plante aromatique dont on se sert comme condiment dans la salade et dans les ragoûts.	
149. <i>Asarum canadense</i> . . . . .	1 n
150. — <i>caudatum</i> . . . . .	1 50
151. — <i>grandiflorum</i> . . . . .	50 5 n
155. <i>Asclepias Douglassi</i> (FLORE, V, 426) . . . . .	25 2 50
S'élève à près d'un mètre et se garnit de fleurs rougeâtres.	
156. — <i>incarnata</i> . . . . .	50 5 n
Fleurs pourpres, à odeur de vanille.	
157. — <i>tuberosa</i> . . . . .	50 5 n
Très-belle espèce à capitales de fleurs d'un rouge safrané.	
160. <i>Asparagus dulcis</i> . . . . .	1 n 10 n
162. <i>Asperula odorata</i> . . . . .	25 2 50
164. <i>Asphodelus luteus</i> . . . . .	50
170. <i>Aster bessarabicus</i> . . . . .	50 5 n
183. — <i>bicolor</i> . . . . .	50
172. — <i>cordifolius</i> . . . . .	50 5 n
173. — <i>Fortunei</i> . . . . .	50 5 n
174. — <i>grandiflorus</i> . . . . .	50
175. — <i>horizontalis</i> . . . . .	50 5 n
Le plus beau de tous les Asters, superbe en massifs; il s'élève à 2 1/2 pieds et se garnit d'une multitude de fleurs blanches et roses depuis la base jusqu'au sommet.	
176. — <i>hybridus nanus</i> . . . . .	25 2 50
177. — <i>Novæ Angliæ</i> . . . . .	1 50
Grandes fleurs d'un bleu violacé, en court corymbe au sommet des rameaux.	
179. — <i>recurvatus</i> . . . . .	50 5 n
181. — <i>sibiricus</i> . . . . .	25 2 50
182. — <i>versicolor</i> . . . . .	50 5 n
193. <i>Astilbe rivularis</i> . . . . .	75
195. <i>Astragalus galegiformis</i> . . . . .	50
196. — <i>hypoglottis albus</i> . . . . .	3 n
197. — <i>ponticus</i> . . . . .	1 50
Belle plante à feuillage découpé, d'un vert gris cendré; fleurs d'un jaune soufre, en grands capitules axillaires, depuis juin jusqu'en automne.	
200. <i>Astrantia major</i> . . . . .	50
202. † <i>Anbrietia Campbelli</i> . . . . .	1 n
203. † — <i>croatica</i> . . . . .	1 50
Espèce très-florifère, couvrant le sol d'un gazon épais qui conserve sa couleur d'un vert gai dans les plus grandes chaleurs; fleurs d'un bleu foncé.	
204. † — <i>græca</i> . . . . .	1 n
205. † — <i>Mooreana</i> . . . . .	25 2 50



N° d'ordre.	Fr. C.
209. <i>Ballota nigra</i> foliis variegatis . . .	" 25
221. <i>Baptisia australis</i> . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . .	5 "
222. — — minor . . .	1 "
223. — — versicolor . . .	" 50
228. <i>Bellis perennis</i> alba plena . . .	" 25
227. — — — aucubæfolia . . .	" 25
229. — — amarantina macrantha flore pleno . . .	" 25
230. — — rosalba plena . . .	" 25
231. — — — prolifera . . .	" 25
232. — — rubra plena aucubæfolia . . .	" 25
Charmanes Pâquerettes doubles de diverses nuances, de très-bel effet en bordure.	
241. <i>Betonica glomerata</i> alba . . .	" 75
238. — grandiflora . . .	" 50
239. — — alba . . .	" 25
240. — rosea . . .	" 25
243. <i>Bocconia cordata</i> (FL., XVIII, 163) . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . .	5 "
Belle plante d'un effet très-pittoresque, à grand feuillage ornemental surmonté de grands panicules de fleurs blanches. À isoler dans les massifs ou à planter en groupes.	
245. <i>Butomus umbellatus</i> . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . .	5 "
Charmanes Liliacées aquatiques, à fleurs roses de longue durée.	
247. <i>Calamintha grandiflora</i> . . .	" 25
249. <i>Caltha palustris</i> flore pleno . . .	1 "
251. <i>Calystegia dahurica</i> (FL., X, 245) . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . .	2 50
Superbe Liseron à grandes fleurs d'un rose foncé satiné, rubané de blanc pur.	
252. — pubescens flore roseo pleno (FLORE, II, pl. 172) . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . .	2 50
Fleurs doubles, d'un rose tendre.	
253. — spithamea . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . .	2 50
Fleurs d'un beau rose foncé.	
Les <i>Calystegia</i> sont les meilleures plantes qu'on puisse employer pour garnir le bas des tonnelles, les treillages, les pans de mur, les rochers, etc.	
258. <i>Campanula carpathica</i> . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . .	2 50
<i>le cent.</i> . . .	15 "
Espèce à fleurs bleues, charmante en bordure.	
259. — — alba . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . .	5 "
Variété de la précédente, à fleurs blanches.	
260. — — cærulescens . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . .	5 "
262. — — garganica . . .	" 50
263. — — grandiflora . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . .	5 "
264. — — alba . . .	" 50
265. — — duplex . . .	" 75
266. — — striata . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . .	5 "
267. — — cærulea duplex . . .	1 "
285. — — hybrida Van Houttei . . .	1 "
Très-grandes fleurs d'un beau bleu violacé satiné; tiges de 30 à 40 centimètres de hauteur.	

N° d'ordre.	Fr. C.
268. <i>Campanula macrantha</i> . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . .	5 "
269. — — flore albo . . .	1 "
270. — muralis . . .	" 25
271. — nobilis (FLORE, III, 247) . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . .	2 50
Fleurs en cloche, pourpres et blanches en mélange.	
272. — persicifolia . . .	" 25
273. — — alba . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . .	5 "
274. — Portenschlagiana . . .	" 50
275. — pulla . . .	" 50
276. † — pusilla alba . . .	" 25
277. — pyramidalis . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . .	2 50
278. — — alba . . .	" 50
282. — <i>Trachelium</i> flore albo pleno . . .	2 "
Fleurs doubles, d'un blanc pur.	
283. — — en beau mélange . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . .	5 "
284. — turbinata . . .	1 "
<i>les douze.</i> . . .	10 "
310. <i>Catananche cærulea</i> . . .	" 50
311. — — bicolor . . .	" 50
313. <i>Centaurea atropurpurea</i> . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . .	5 "
315. — dealbata . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . .	5 "
319. <i>Cephalaria tatarica</i> . . .	" 50
321. † <i>Cerastium tomentosum</i> . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . .	2 "
<i>le cent.</i> . . .	10 "
Excellente petite plante à menu feuillage cotonneux tout argenté, à milliers de charmanes fleurs blanches, ne s'élevant qu'à six pouces, fleurs comprises.	
323. <i>Chelidonium japonicum</i> . . .	" 75
Ressemble à une Anémone à fleurs d'un jauned'or, et atteint à peine un pied de hauteur.	
324. — majus flore pleno . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . .	5 "
Fleurs jaunes, doubles.	
333. <i>Clematis erecta</i> . . .	" 50
334. — — hybrida . . .	2 "
341. <i>Coreopsis auriculata</i> . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . .	5 "
342. — lanceolata . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . .	5 "
343. — longipes . . .	" 50
347. † <i>Cortusa Matthioli</i> . . .	1 50
349. <i>Corydalis capnoides</i> alba . . .	" 25
350. — — lutea . . .	" 25
351. — Caseana . . .	2 50
359. † <i>Dentaria digitata</i> . . .	1 "
360. † — pinnata . . .	1 "
331. † — polyphylla . . .	1 "
336. † <i>Dianthus cæsius</i> . . .	" 50
369. † — suavis . . .	1 "
376. <i>Dictamnus albus</i> . . .	1 "
<i>les douze.</i> . . .	10 "

N° d'ordre.	Fr. C.
377. <i>Dictamnus albus</i> flore purpureo . . .	50
<i>les douze</i> . . .	5
Les <i>Fraxinelles</i> ( <i>Dictamnus</i> ) sont des plantes vivaces d'élite, qui s'élèvent à 2 pieds environ et dont les feuilles ressemblent à celles du Frêne. L' <i>albus</i> développe, en juin et juillet, ses fleurs blanches disposées en thyrses; l' <i>albus</i> flore purpureo porte des fleurs purpurines, rayées de pourpre foncé.	
380. <i>Dielytra formosa</i> . . .	25
<i>les douze</i> . . .	2 50
381. — <i>spectabilis</i> (FLORE, III, pl. 258) . . .	50
<i>les douze</i> . . .	5
Fleurs très-élégantes, d'un rose vif.	
382. — — <i>alba</i> . . .	3
383. — — <i>foliis variegatis</i> . . .	75
<i>les douze</i> . . .	7 50
387. ♂ <i>Digitalis purpurea</i> en mélange, . . .	
<i>les douze</i> . . .	3
391. † <i>Draba alpina</i> . . .	50
392. † — <i>gigas</i> . . .	1
393. † — <i>lasiocarpa</i> . . .	2
398. <i>Dracocephalum altaicum</i> . . .	50
400. — <i>speciosum vernum</i> . . .	5
Plante fort belle, introduite récemment de l'Himalaya.	
404. <i>Echinacea intermedia</i> (FL., IV, 356) . . .	50
410. <i>Epilobium angustifolium</i> . . .	50
412. † <i>Epimedium alpinum</i> . . .	50
414. † — — <i>purpureum</i> . . .	1
415. — — <i>colchicum</i> . . .	50
417. — — <i>majus</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	5
418. — — <i>Ikariso</i> . . .	50
419. — — <i>lacteum grandiflorum</i> . . .	50
420. — — <i>lilacinum elatum</i> . . .	50
422. — — <i>Musschianum</i> . . .	50
423. — — <i>pinnatum</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	5
424. — — <i>rubrum</i> . . .	1
425. — — <i>violaceum</i> . . .	1
426. — — <i>atrorubens</i> . . .	1
432. <i>Eremostachys fastuosa</i> . . .	50
438. <i>Erigeron caucasicum</i> . . .	25
<i>les douze</i> . . .	2 50
442. † <i>Erodium macrodentum</i> . . .	1
Feuillage dentelé, d'une extrême finesse; fleurs d'un lilas très-tendre, veiné de pourpre; pétales supérieurs ornés d'une forte macule noire.	
446. <i>Eryngium bromeliæfolium</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	5
Beau feuillage simulant celui d'un Ananas.	
447. — — <i>pumilum</i> . . .	50
448. — — <i>rigidum</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	5
452. <i>Erysimum Barbarea</i> flore pleno . . .	50
453. ♂ — — <i>foliis variegatis</i> . . .	25
<i>les douze</i> . . .	2 50
456. <i>Erythrochæto palmatifida</i> . . .	1 50
<i>les douze</i> . . .	15
Plante japonaise à grandes feuilles palmées très-pittoresques, à grandes fleurs d'un jaune d'or.	
463. <i>Farfugium grande</i> (FL., XII, 11). . .	50

N° d'ordre.	Fr. C.
469. <i>Francoa ramosa picturata</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	5
471. <i>Funkia alba</i> . . .	2
Fleurs d'un blanc pur.	
472. — — <i>cucullata albo-marginata</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	5
473. — — <i>medio picta</i> . . .	50
474. — — <i>viridi-marginata</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	5
475. — — <i>Fortunei</i> . . .	1 50
Jolie espèce à feuilles glauques très-rigides et à fleurs d'un bleu clair lilacé.	
476. — — <i>foliis variegatis</i> . . .	2
Superbe plante dont les feuilles sont ornées d'une longue flamme d'un jaune vif au centre.	
478. — — <i>japonica gigantea</i> . . .	1
480. — — <i>lanceolata foliis marginatis</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	5
481. — — <i>ovata</i> . . .	25
<i>les douze</i> . . .	2 50
482. — — <i>subcordata</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	5
483. — — <i>undulata medio picta</i> . . .	50
484. — — <i>univittata</i> . . .	1
Tous ces <i>Funkia</i> ont de larges feuilles marginées, rubanées et teintées de différentes nuances; ce sont des plantes très-décoratives dont tout jardin doit être garni.	
495. <i>Galeobdolon luteum foliis varieg.</i> . . .	50
497. † <i>Gentiana acaulis</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	5
499. — — <i>asclepiadea</i> . . .	1 50
Fleurs campanulées d'un beau bleu.	
500. — — <i>alba</i> . . .	2
502. † — — <i>cruciata</i> . . .	50
503. — — <i>Saponaria</i> . . .	50
510. † <i>Geranium aconitifolium</i> . . .	1 50
Très-belle espèce à feuilles argentées et à fleurs roses veinées de pourpre.	
511. — — <i>Endressi</i> . . .	75
512. — — <i>platypetalum</i> . . .	50
513. — — <i>pratense flore pleno</i> . . .	1
514. — — <i>sanguineum</i> . . .	50
<i>les douze</i> . . .	5
515. — — <i>subcaulescens</i> . . .	2
521. <i>Geum coccineum</i> . . .	25
<i>les douze</i> . . .	2 50
522. — — <i>atrosanguineum</i> . . .	50
525. <i>Glaux maritima</i> . . .	1
527. <i>Glechoma hederacea foliis aureo-variegatis</i> . . .	50
529. † <i>Globularia nana</i> . . .	1
Jolie plante naine qui se couche sur les rochers et se couvre de très-petites feuilles persistantes et de fleurs lilas.	
530. † — — <i>nudicaulis</i> . . .	1
533. † <i>Gnaphalium dioicum</i> . . .	50
536. — — <i>margaritaceum</i> . . .	25
<i>les douze</i> . . .	2 50
541. <i>Gunnera manicata</i> . . .	1 à 10
<i>les douze</i> . . .	10
Grandiose dans toutes ses parties, cette magnifique espèce, tout à fait distincte du <i>Gunnera scabra</i> , porte des feuilles en rosace qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence; elle conserve encore toute sa verdure à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le <i>Gunnera scabra</i> s'est préparé au repos.	

N° d'ordre.

Fr. C.

542. *Gunnera scabra* (Fl., XVIII, 119)

50 c. à 5 "

les douze. . . 5 à 50 "

Plantes de 3 ans, le cent . 100 "

C'est le végétal grandiose et ornemental par excellence, aux feuilles énormes. Un exemplaire, planté isolément dans une pelouse, y occupera au-delà de 8 mètres de circonférence.

562. *Gypsophila cerastioides*. . . 2 "563. — *paniculata* . . . 50 "

les douze. . . 5 "

Fleurs blanches, précieuses pour la confection des bouquets.

564. † — *prostrata* . . . 50 "565. † — *repens* . . . 50 "566. † — *Sternbergi* . . . 50 "

les douze. . . 5 "

567. — *Stevani* . . . 50 "

les douze. . . 5 "

573. *Helenium grandiflorum*. . . 1 "574. — *Hoopesi* . . . 50 "

les douze. . . 5 "

578. *Helianthemum grandiflorum* flore

luteo pleno . . . 50 "

579. — *vulgare* flore albo pleno . . 50 "584. *Helianthus Maximiliani* . . . 50 "

les douze. . . 5 "

587. † *Helichrysum anatolicum*. . . 75 "588. † — *lanatum* . . . 75 "592. *Helleborus abschaticus*. . . 1 "593. — — *albus* . . . 1 "594. — *angustifolius*. . . 2 "595. — *atrorubens* . . . 1 50 "

les douze. . . 15 "

596. — *atrovirens* . . . 1 "597. — *colchicus* . . . 2 "599. — *fœtidus* . . . 1 "600. — *graveolens* . . . 2 "601. — *guttatus* . . . 2 "604. — *niger* . . . 50 "

les douze. . . 5 "

le cent . . . 30 "

La Rose-de-Noël à fleurs d'un blanc rosé.

606. — *occidentalis* . . . 2 "607. — *olympicus* . . . 50 "

les douze. . . 5 "

608. — *orientalis*. . . 50 "

les douze. . . 5 "

609. — *pallidus* . . . 1 "

les douze. . . 10 "

610. — *purpurascens* . . . 50 "611. — *sinensis* . . . 1 50 "612. — *viridis* . . . 1 50 "623. — *en mélange, les douze* . . 4 "624. *Helonias asphodeloides*. . . 3 "

Feuillage ornemental, excessivement ténu, d'une disposition gracieuse; très-beau pompon pyramidal tout blanc.

625. — *bullata* . . . 2 "626. — *erythrosperma* . . . 50 "

les douze. . . 5 "

627. — *glaberrima* . . . 50 "

les douze. . . 5 "

N° d'ordre.

Fr. C.

632. *Hemerocallis disticha* flore pleno

(FLORE, XVII, 111). . . 1 "

les douze. . . 10 "

633. — *Dumortieri* . . . 50 "

les douze. . . 5 "

le cent . . . 30 "

634. — *flava* . . . 50 "

les douze. . . 5 "

635. — *fulva* . . . 50 "

les douze. . . 5 "

635. — — flore pleno . . . 50 "

les douze. . . 5 "

Fleur très-grande, double, d'un orange cramoisi marbré d'écarlate, à onglets jaunes.

637. — — *foliis variegatis*. . . 1 "638. — — *Kwanso* flore pleno. . . 50 "

les douze. . . 5 "

639. — *graminea*. . . 50 "

les douze. . . 5 "

642. — *Mittendorfi*ana . . . 1 "640. — *Sieboldiana* . . . 50 "

les douze. . . 5 "

641. — *Thunbergi* . . . 1 "

Les Hémérocalles ont de larges fleurs évasées de la forme de celles du Lis blanc, à odeur suave et qui produisent beaucoup d'effet dans les massifs.

649. *Hepatica angulosa* . . . 1 "

les douze. . . 10 "

650. — *triloba alba staminibus albis*. . 50 "

les douze. . . 5 "

651. — — — *rubris*. . . 1 "653. — — *cærulea* . . . 50 "

654. — — — flore pleno . . . 2 "

656. — — *rubra* . . . 50 "

les douze. . . 5 "

657. — — — flore pleno . . . 1 "

les douze. . . 10 "

Les Hépatiques sont de petites plantes d'un aspect réjouissant au premier printemps; elles fleurissent pendant plus d'un mois, de février en mars. Les fleurs, simples ou doubles, sont bleues, blanches, roses, lilas, etc.

665. *Heracleum eminens*. . . 50 "

les douze. . . 5 "

666. — *giganteum* . . . 50 "

les douze. . . 5 "

Superbe Ombellifère ornementale, atteignant 3 mètres de hauteur.

667. — *platytænium*. . . 50 "668. — *Sphondylium* . . . 50 "674. *Hesperis matronalis alba compacta* " 50 "

675. — — flore albo pleno. . . 1 "

676. — — — *rubro pleno* . . . 1 "680. *Henckera caulescens*. . . 50 "681. — *divaricata* . . . 50 "682. — *lucida* . . . 50 "683. — *Menziesi* . . . 50 "684. — *micrantha* . . . 50 "685. — *Richardsoni* . . . 50 "686. — *villosa* . . . 50 "



N° d'ordre.	Fr. C.
692. <i>Hibiscus Moscheutos albus</i> . . .	n 50
693. — — <i>roseus</i> . . .	n 50
les douze. . .	5 n
696. <i>Hieracium punctatum</i> . . .	n 25
les douze. . .	2 50
699. <i>Horminum pyrenaicum</i> . . .	1 n
702. <i>Hoteia japonica</i> . . .	n 25
les douze. . .	2 n
le cent . . .	8 n
Plus connu sous le faux nom de <i>Spiræa japonica</i> . L'une des plus belles plantes vivaces, à feuillage superbe, à grands panicules de fleurs blanches. Excellente espèce pour forcer.	
703. — — <i>foliis variegatis</i> . . .	1 n
714. <i>Hyssopus officinalis</i> . . .	n 25
L'Hysope, plante aromatique d'une agréable odeur; fleurs d'un pourpre bleuâtre.	
717. <i>Iberis Garrethiana</i> . . .	n 50
les douze. . .	5 n
718. — <i>gibraltarica</i> . . .	n 50
les douze. . .	5 n
720. — <i>saxatilis</i> . . .	n 50
721. — <i>sempervirens</i> . . .	n 25
727. <i>Inula Helenium</i> . . .	n 50
les douze. . .	5 n
731. <i>Lamium maculatum aureum</i> . . .	n 50
les douze. . .	5 n
732. — — <i>foliis variegatis</i> . . .	n 25
les douze. . .	2 50
736. <i>Lathyrus grandiflorus</i> . . .	n 50
les douze. . .	5 n
737. — <i>latifolius albus</i> . . .	1 n
739. — <i>sylvestris</i> . . .	1 n
751. <i>Ligularia Kæmpferi foliis albo-variegatis</i> . . .	2 n
les douze. . .	20 n
755. <i>Linaria Cymbalaria</i> . . .	n 25
761. <i>Lindelofia spectabilis</i> . . .	n 50
763. <i>Linnaea borealis</i> . . .	1 n
765. <i>Linum perenne</i> flore albo . . .	n 50
767. — <i>sibiricum</i> . . .	n 50
Lin vivace à nombreuses fleurs bleues.	
771. <i>Lithospermum fruticosum</i> . . .	n 75
les douze. . .	7 50
772. — <i>purpureum cæruleum</i> . . .	1 n
3183. <i>Lobelia bleu celeste</i> . . .	n 50
3184. — <i>Mulberry</i> . . .	n 50
3185. — <i>purpurea rosea</i> . . .	n 50
3186. — <i>Queen Victoria</i> . . .	n 50
3187. — <i>rosea</i> . . .	n 50
3188. — <i>Saul</i> . . .	n 50
775. — <i>syphilitica</i> . . .	n 50
3190. — <i>violacea</i> . . .	n 50
779. <i>Lupinus polyphyllus en mélange</i> , les douze. . .	3 n
le cent . . .	20 n

Les Lupins, aux longues grappes de fleurs variées de nuances, doivent se planter en automne; toute terre leur convient.

783. † <i>Lychnis alpina</i> . . .	n 50
les douze. . .	5 n

N° d'ordre.	Fr. C.
784. <i>Lychnis chalconica cupreata</i> . . .	n 25
les douze. . .	2 50
785. — — flore albo. . .	n 50
les douze. . .	5 n
787. — — — rubro . . .	n 25
les douze. . .	2 50
788. — — — — pleno . . .	1 n
789. — — mutabilis. . .	n 50
les douze. . .	5 n
791. — dioica flore rubro pleno . . .	1 n
792. — fulgens en mélange varié, les douze. . .	3 n
793. — grandiflora (FLORE, X, 27) . . .	2 n
Croix-de-Malte à grandes fleurs d'un orange vif.	
794. — <i>Viscaria</i> flore albo. . .	n 50
795. — — — rubro pleno . . .	n 25
les douze. . .	2 50
le cent . . .	15 n
803. <i>Lysimachia brachystachys</i> . . .	1 n
804. — <i>ciliata</i> . . .	1 n
805. — <i>punctata</i> . . .	1 n
808. <i>Lythrum roseum superbum</i> . . .	n 50
814. <i>Melissa officinalis</i> . . .	n 25
les douze. . .	2 50
La Mélisse, plante aromatique dont toutes les parties exhalent une suave odeur de citron.	
815. <i>Mentha piperita</i> . . .	n 25
les douze. . .	2 50
La Menthe poivrée à odeur excessivement pénétrante.	
816. — <i>Pulegium gibraltarica</i> . . .	n 25
les douze. . .	2 50
Forme des gazons lilliputiens odorants.	
818. <i>Metaplexis Stauntoni</i> . . .	n 50
Belle Asclépiadée grimpante à fleurs blanches.	
824. <i>Monarda didyma</i> . . .	n 50
les douze. . .	5 n
Fleurs en verticilles fasciculés, d'un rouge écarlate, odorantes par le froissement.	
825. — <i>Kalmiana</i> . . .	n 50
932. ♂ <i>Myosotis Impératrice Elisabeth</i> . . .	n 50
les douze. . .	5 n
833. — <i>elegantissima</i> . . .	1 50
835. <i>Napæa scabra</i> . . .	n 50
837. <i>Nardosmia palmata</i> . . .	n 25
les douze. . .	2 50
839. <i>Nordmannia cordifolia</i> . . .	n 50
les douze. . .	5 n
841. <i>Nuphar advena</i> . . .	3 n
Fleurs moyennes d'un jaune d'or, à étamines coccinées.	
842. — <i>lutea</i> . . .	n 50
L'espèce à fleurs jaunes, qui fait l'ornement des pièces d'eau de mai en août.	
845. <i>Nymphæa alba</i> . . .	n 50
les douze. . .	5 n
846. — <i>pygmæa</i> . . .	10 n
Petites fleurs blanches à odeur de Tubéreuse, se succédant pendant tout l'été.	
852. <i>Oenothera Fraseri</i> . . .	n 50
les douze. . .	5 n
Magnifique espèce donnant, à profusion, de grandes fleurs d'un jaune d'or, de très-longue durée.	

N° d'ordre.	Fr. C.
853. <i>Oenothera missouriensis</i> . . . . .	n 50
858. <i>Omphalodes verna</i> . . . . .	n 50
859. — alba . . . . .	1 50
861. <i>Ophiopogon Jaburan</i> . . . . .	n 50
863. — foliis aureo-variegatis. . . . .	3 n
864. — Muscari . . . . .	1 n
865. — Sieboldi . . . . .	1 n
866. — spicatus . . . . .	n 50
870. <i>Opuntia arborescens</i> . . . . .	3 n
871. — brachyantha. . . . .	3 n
873. — comanchica . . . . .	3 n
874. — Rafinesquii . . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n

Cactée rustique à fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits comestibles.

878. <i>Orobis niger</i> . . . . .	n 50
880. — sylvaticus. . . . .	n 50
881. — tuberosus. . . . .	n 50
882. — versicolor . . . . .	1 n
890. <i>Pachysandra procumbens</i> . . . . .	n 25
891. — terminalis foliis variegatis . . . . .	1 n
896. † <i>Pæderota Bonarota</i> . . . . .	2 n
898. † <i>Papaver alpinum luteum</i> . . . . .	n 25
les douze . . . . .	2 50
899. — bracteatum . . . . .	1 n
900. — maculatum superbum . . . . .	1 n
901. — orientale grandiflorum. . . . .	n 50
902. — spicatum . . . . .	n 50

Les N°s 899, 900 et 901 sont de grands Pavots très-rustiques, à coloris étincelants, produisant un splendide effet.

907. <i>Pardanthus (Moræa) chinensis</i> (FLORE, XVI, 41). . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n

Très-belle Iridée à nombreuses et grandes fleurs safranées, tigrées de rouge sang.

909. <i>Parnassia palustris</i> . . . . .	n 50
Très-belle plante marécageuse à fleurs blanches très-curieuses.	
911. <i>Pentstemon Colvilli</i> . . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n
912. — ovatus. . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n
913. — albus . . . . .	n 50
916. <i>Phalangium (Anthericum) Liliago</i> . . . . .	n 25
les douze. . . . .	2 50
le cent . . . . .	15 n
917. — plumosum . . . . .	n 25
les douze. . . . .	2 50
le cent . . . . .	15 n

Fleurs blanches, excellentes pour bouquets.

918. — ramosum. . . . .	n 25
les douze. . . . .	2 50
924. <i>Phlomis Russeliana</i> . . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n
926. <i>Phlox amoena</i> . . . . .	1 n
927. — canadensis . . . . .	n 50
928. — divaricata . . . . .	1 n
929. — Douglasi . . . . .	1 50
930. — Nelsoni . . . . .	n 75
931. — nivalis . . . . .	1 n

N° d'ordre.	Fr. C.
933. <i>Phlox pilosa</i> . . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n
934. — suaveolens foliis variegatis . . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n
935. — subulata . . . . .	1 n
936. — alba . . . . .	1 n
937. — verna . . . . .	n 25
les douze. . . . .	2 50
943. <i>Phormium tenax</i> . . . . .	1 à 2 n
les douze. . . . .	10 à 20 n
le cent . . . . .	75 n

Le Lin de la Nouvelle-Zélande dont on garnit les parterres, en plein air, pendant l'été; feuilles ornementales d'un mètre et plus de longueur, d'un vert glauque.

946. <i>Physalis Alkekengi</i> (FLORE, X, III) . . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n
Ses fruits sont rouges et enveloppés dans un calice du plus bel orange: d'où son nom populaire de <i>Cerise en chemise</i> .	
949. <i>Physostegia virginiana major</i> . . . . .	n 50
950. — minor. . . . .	1 n
953. <i>Phyteuma orbiculare</i> . . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n
955. <i>Pityrospasma acerinum</i> . . . . .	1 n
959. <i>Plumbago Larpetæ</i> (FL., IV, 307). . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n

Cette espèce atteint 10 pouces de hauteur; on en plante de larges touffes au pied des arbustes, sur le bord des chemins, où leurs fleurs, d'un bleu indigo, produisent un charmant effet.

964. <i>Podophyllum Emodi</i> (FL., XVI, 95). . . . .	1 n
les douze. . . . .	10 n

Très-grand et admirable feuillage, tout tacheté de noir au printemps; fleurs blanches auxquelles succèdent des baies écarlates.

965. — peltatum . . . . .	n 25
les douze. . . . .	2 50
969. <i>Polemonium cæruleum</i> . . . . .	n 50
970. — flore albo. . . . .	n 50
971. — foliis variegatis. . . . .	1 n

Jolie plante formant une rosace de feuilles panachées et rubanées de blanc.

983. † <i>Polygonum Brunonis</i> . . . . .	n 25
les douze. . . . .	2 50
984. — filiforme foliis aureo-variegat. . . . .	1 n
985. — Sieboldi . . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n
989. <i>Prunella grandiflora alba</i> . . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n
990. — pyrenaica. . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n
993. † <i>Pulmonaria mollis</i> . . . . .	1 n
994. — officinalis foliis striatis . . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n
995. — saccharata. . . . .	n 50
les douze. . . . .	5 n
996. — alba. . . . .	1 n
997. — sibirica. . . . .	2 n
998. — virginica . . . . .	1 n

1004. <i>Ramondia pyrenaica</i> . . . . .	3 n
---	-----

Cette plante ne devrait manquer dans aucun jardin où elle occuperait avantageusement les positions ombragées. D'entre ses grandes feuilles en rosette, couchées sur le sol, surgissent de grandes fleurs d'un très-beau bleu lilacé.

N° d'ordre	Fr. C.
1007. <i>Ranunculus acris</i> flore pleno . . . n 50	
<i>les douze.</i> . . . 5 "	
Le Bouton d'or, Jolies fleurs bombées du plus beau jaune.	
1008. † — <i>alpestris</i> . . . 1 "	
Fleurs jaunes, très-doubles, de belle forme.	
1009. — <i>gramineus</i> . . . n 50	
1010. — <i>pratensis</i> flore pleno . . . n 50	
<i>les douze.</i> . . . 5 "	
1011. — <i>speciosus</i> . . . n 50	
<i>les douze.</i> . . . 5 "	
1017. <i>Rehmannia chinensis</i> (Fl., XI, 125) . . . n 50	
<i>les douze.</i> . . . 5 "	
Sa fleur ressemble à celle d'une Digitale et est d'un pourpre violacé, lavé de noir dans la gorge.	
1021. † <i>Roseda glauca</i> . . . n 75	
1023. <i>Rhaponiticum niveum</i> . . . n 50	
1026. <i>Rheum australe macrophyllum</i> . . . n 50	
1027. — <i>compactum</i> . . . n 50	
1028. — <i>crassinervium</i> . . . n 50	
1029. — <i>crispum</i> . . . n 50	
1030. — <i>Emodi</i> . . . n 50	
<i>les douze.</i> . . . 5 "	
Magnifique espèce de Rhubarbe à grandes feuilles.	
1031. — <i>hybridum</i> . . . n 50	
1032. — — <i>Baldry's Defiance</i> . . . n 50	
1033. — — <i>Crimson Perfection</i> . . . n 50	
1034. — — <i>Early Scarlet</i> . . . n 50	
1035. — — <i>Hawke's Champagne</i> . . . n 50	
1036. — — <i>Johnston's St-Martin</i> . . . n 50	
1037. — — <i>Linneus</i> . . . n 50	
1038. — — <i>Mitchell's Grey Eagle</i> . . . n 50	
1039. — — <i>Royal Albert</i> . . . n 50	
1040. — — <i>Royal Early</i> . . . n 50	
1041. — — <i>Victoria</i> . . . n 50	
1042. — <i>leucorrhizum</i> . . . n 50	
1044. — <i>officinale</i> . . . 2 "	
Espèce de Chine, d'un port majestueux, formant une touffe de feuilles dont chacune a plus d'un mètre de diamètre; inflorescence en panicules portant des myriades de petites fleurs blanches, d'un effet merveilleux; à planter isolément dans les pelouses.	
1045. — — <i>palmatum tanguticum</i> . . . 2 "	
Cette espèce et la précédente donnent la vraie Rhubarbe du commerce. Plante ornementale se distinguant par ses grandes feuilles palmées, à pétioles marbrés de taches pourpres; sa tige florale s'élève très-haut et est garnie de panicules de fleurs agglomérées de couleur verdâtre.	
1046. — <i>tataricum</i> . . . n 50	
1047. — <i>tauricum</i> . . . n 50	
1048. — <i>undulatum</i> . . . n 50	
1057. <i>Rhexia virginica</i> . . . n 50	
<i>les douze.</i> . . . 5 "	
Charmannte plante à grandes fleurs d'un rouge carmin, s'élevant à un pied.	
1059. <i>Rhodiola rosea</i> . . . 1 "	
1061. <i>Rohdea crinita</i> . . . 15 "	
1062. — <i>japonica</i> foliis albo-variegatis . . . 2 "	
1063. — — <i>aureo-striatis</i> . . . 10 "	
1064. — — <i>macrophylla</i> foliis aureo-marginatis . . . 3 à 25 "	
1069. <i>Rudbeckia scabra</i> foliis variegatis . . . n 50	
<i>les douze.</i> . . . 5 "	

N° d'ordre.	Fr. C.
1071. <i>Ruta graveolens</i> foliis variegatis . . . n 50	
1073. <i>Salvia azurea</i> floribunda . . . n 50	
<i>les douze.</i> . . . 5 "	
1077. — <i>officinalis</i> . . . n 25	
La Sauge dont les feuilles exhalent une odeur aromatique prononcée.	
1074. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> . . . n 50	
<i>les douze.</i> . . . 5 "	
1075. — — <i>versicolor</i> . . . n 50	
1076. — <i>pratensis</i> albo-cærulea . . . n 50	
<i>les douze.</i> . . . 5 "	
1081. <i>Santolina rosmarinifolia</i> . . . n 50	
<i>les douze.</i> . . . 5 "	
1084. <i>Saponaria caucasica</i> flore pleno . . . n 25	
<i>les douze.</i> . . . 2 50	
1085. — <i>ocymoides</i> . . . n 50	
<i>les douze.</i> . . . 5 "	
Jolie plante rampante très-touffue, se couvrant d'innombrables petites fleurs roses.	
1093. <i>Scabiosa graminifolia</i> . . . n 75	
1094. — <i>silenifolia</i> . . . n 75	
1099. <i>Scrophularia mellifera</i> fol. varieg. . . n 75	
1101. † <i>Scutellaria alpina</i> bicolor . . . n 50	
<i>les douze.</i> . . . 5 "	
1102. — <i>caucasica</i> . . . 1 "	
<i>les douze.</i> . . . 10 "	
Joli feuillage crénelé; nombreux épis de grandes fleurs d'un jaune citron pendant tout l'été et jusqu'aux gelées.	
1110. † <i>Senecio carniolicus</i> . . . n 75	
1111. — <i>Doronicum</i> . . . 1 "	
1112. † — <i>incanus</i> . . . 1 50	
1113. — <i>pulcher</i> . . . 2 "	
1117. † <i>Sidalcea malvæflora</i> . . . n 50	
1119. † <i>Silene acaulis</i> . . . 1 "	
1120. † — — <i>alba</i> . . . 1 "	
1121. † — <i>alpestris</i> . . . n 50	
1122. † — <i>argoa</i> . . . 1 "	
1123. † — <i>ciliata</i> . . . 1 "	
1124. † — <i>Elisabethæ</i> . . . 2 "	
Plante des plus belles et des plus rares; d'une rosette de feuilles raides sortent des tiges florales de 15 à 20 centimètres, garnies de larges fleurs d'un rose foncé.	
1125. — <i>maritima</i> flore albo pleno . . . n 50	
<i>les douze.</i> . . . 5 "	
Jolie plante à grandes fleurs blanches, doubles comme de petites Roses pompons; charmante en pots.	
1126. — <i>petraea</i> . . . n 50	
1127. † — <i>Saxifraga</i> . . . n 50	
1129. † — <i>Vallesia</i> . . . 1 "	
1130. — <i>Zawadskyi</i> . . . n 50	
<i>les douze.</i> . . . 5 "	
1138. <i>Silphium laciniatum</i> . . . n 50	
<i>les douze.</i> . . . 5 "	
1139. — <i>terebinthinaceum</i> . . . 1 "	
1142. <i>Sisyrinchium bermudianum</i> . . . n 25	
<i>les douze.</i> . . . 2 50	
1143. — <i>Douglasi</i> (FLORE, II, 146) . . . 2 "	
1145. — <i>sulphureum</i> . . . n 25	
<i>les douze.</i> . . . 2 50	
1149. <i>Smilacina stellata</i> . . . n 50	
<i>les douze.</i> . . . 5 "	



N° d'ordre.	Fr. C.
1151. † <i>Soldanella alpina</i> (FL., IX, 225). 1 n	
Jolie petite plante à fleurs campanulées, pendantes, d'un violet pourpré.	
1153. <i>Solidago altissima</i> . . . . . n 50	
les douze. . . . . 5 n	
1154. — <i>procera foliis variegatis</i> . . . . . n 50	
les douze. . . . . 5 n	
1157. <i>Spigelia marylandica</i> (FL., XVIII, 83) 2 n	
Charmante espèce à fleurs érigées, d'un rouge cerise à orifice citron.	
1161. <i>Spiræa Aruncus</i> . . . . . n 50	
1162. — <i>filipendula</i> . . . . . n 50	
les douze. . . . . 5 n	
Jolies petites fleurs blanches, nombreuses, en large cime.	
1163. — — <i>flore pleno</i> . . . . . 1 n	
1171. — <i>Humboldtii</i> . . . . . n 50	
— <i>japonica</i> , voir <i>Hoteia japonica</i> .	
1164. — <i>macrophylla</i> . . . . . n 50	
1165. — <i>palmata</i> (FLORE, XVIII, 94) . . . . . n 50	
les douze. . . . . 5 n	
le cent . . . . . 30 n	
Brillante espèce, très-vigoureuse, produisant des panachés du plus beau rouge.	
1166. — — <i>elegans</i> . . . . . 2 n	
Variété à fleurs blanches, ornées d'étamines rouges, très-distincte de toutes les autres <i>Spirées</i> .	
1167. — <i>trifoliata</i> . . . . . 1 n	
1168. — <i>Ulmaria flore pleno</i> . . . . . n 50	
les douze. . . . . 5 n	
La Reine des prés à fleurs blanches, doubles.	
1169. — — <i>picta</i> . . . . . n 50	
les douze. . . . . 5 n	
Feuilles élégamment panachées de jaune d'or.	
1170. — <i>venusta lobata</i> . . . . . 1 n	
Très-belle variété à fleurs d'un rose vif.	
1178. <i>Stachys lanata</i> . . . . . n 50	
les douze. . . . . 5 n	
Charmante plante à tige et à feuillage laieux, à petites grappes de fleurs purpurines.	
1180. <i>Statice elata</i> . . . . . n 75	
1181. — <i>Fortunei</i> (FLORE, II, mars, 8). . . . . n 75	
les douze. . . . . 7 50	
1182. — <i>Gmelini</i> . . . . . n 50	
1183. — <i>incana en mélange, les douze</i> . . . . . 5 n	
1184. — <i>latifolia</i> . . . . . n 50	
1185. — <i>marginata</i> . . . . . n 50	
1186. — <i>scoparia</i> . . . . . 1 n	
1187. — <i>speciosa</i> . . . . . 1 n	
1188. — <i>tomentella</i> . . . . . 1 n	
1189. — <i>umbrosa</i> . . . . . n 50	
1190. — <i>Willdenowiana</i> . . . . . 1 n	
1200. <i>Stellaria graminea aurea</i> . . . . . n 50	
1201. <i>Stenotaphrum glabrum variegatum</i> 2 n	
1211. <i>Stokesia cyanea</i> . . . . . n 50	
les douze. . . . . 5 n	
Fleur de la forme de celle du <i>Bluet</i> des champs, mais infiniment plus grande et d'un bleu plus foncé.	
1213. † <i>Swertia perennis</i> . . . . . 3 n	
Gentianée à fleurs d'un bleu ardoisé, pointillé ou strié de bleu plus foncé, s'élevant à 30 centimètres environ.	

N° d'ordre.	Fr. C.
1215. <i>Symphytum ibericum</i> . . . . . 1 50	
1216. — <i>officinale foliis luteo-margi-</i> <i>natis</i> (FLORE, XVIII, 129) . . . . . n 75	
les douze. . . . . 7 50	
Grandes feuilles bordées d'un ruban jaune citron, très-constant, l'une des plus belles panachures qui existent dans les plantes vivaces.	
1219. <i>Tanacetum vulgare crispum</i> . . . . . n 25	
les douze. . . . . 2 50	
1221. <i>Thalictrum glaucum</i> . . . . . n 50	
Grand panicule de fleurs jaunes.	
1222. — <i>minus</i> . . . . . n 50	
1223. — <i>petaloideum</i> . . . . . n 50	
Fleurs orangées.	
1224. — <i>tuberosum</i> . . . . . n 50	
1229. <i>Thermopsis caroliniana</i> . . . . . n 75	
1231. <i>Thymus citriodorus foliis aureo-</i> <i>marginatis</i> (FLORE, XIX, 169) . . . . . n 50	
les douze. . . . . 5 n	
Charmant petit Thym à feuilles bordées de jaune, à odeur de citron.	
1232. † — <i>lanuginosus</i> . . . . . n 75	
1233. † — <i>micans</i> . . . . . 1 50	
1235. — <i>vulgaris</i> . . . . . n 25	
les douze. . . . . 2 50	
1238. <i>Tradescantia virginica flore pleno</i> . . . . . n 25	
les douze. . . . . 2 50	
1241. <i>Tricyrtis hirta</i> (FLORE, XV, 79) . . . . . n 50	
les douze. . . . . 5 n	
Grandes fleurs en racème axillaire, d'environ deux pouces de largeur chacune, blanches comme la neige, parsemées de taches purpurines et nuancées de rose.	
1242. — — <i>flore nigro</i> . . . . . n 50	
les douze. . . . . 5 n	
Fleurs d'un noir velouté légèrement jaspé de blanc.	
1243. — <i>macropoda</i> . . . . . n 50	
les douze. . . . . 5 n	
Fleurs jaunes tigrées.	
1244. — <i>sp. foliis elegantissimè striatis</i> (FLORE, XVIII, 1) . . . . . n 50	
les douze. . . . . 5 n	
1249. <i>Trifolium repens foliis atropur-</i> <i>pureis</i> . . . . . n 25	
les douze. . . . . 2 50	
Trèfle à feuille noire, bordée d'un petit liséré vert, formant de petits gazons nains qui se ressèment d'eux-mêmes.	
1252. <i>Tritoma Mac Owani</i> . . . . . 1 n	
les douze. . . . . 10 n	
Superbe épi de fleurs très-serrées, d'un rouge orangé sur le tube de la corolle dont le limbe est jaune, atteignant 75 centimètres de hauteur; floraison depuis juillet jusqu'aux gelées. À remiser l'hiver comme toutes ses congénères.	
1253. — <i>Rooperi</i> . . . . . n 50	
1254. — <i>Uvaria glauca</i> . . . . . n 50	
1255. — — <i>grandiflora</i> . . . . . n 50	
les douze. . . . . 5 n	
Magnifique épi, long et droit, de fleurs d'un vermillon intense.	
1261. <i>Trollius asiaticus flore croceo</i> . . . . . 1 n	
1262. — <i>europæus</i> . . . . . n 50	
les douze. . . . . 5 n	
le cent . . . . . 30 n	
Plante d'effet à grande fleur d'un jaune citron.	

N <sup>o</sup> d'ordre.	Fr. C.	N <sup>o</sup> d'ordre.	Fr. C.
1263. <i>Trollius europæus</i> flore albo . . .	3 n	1343. <i>Viola albiflora</i> . . .	n 25
1264. — <i>intermedius</i> . . .	n 50	1348. — <i>cornuta</i> . . .	n 25
1265. — <i>Smouti</i> . . .	n 75	<i>les douze.</i> . . .	2 50
<i>les douze</i> . . .	7 50	<i>le cent</i> . . .	15 n
1271. <i>Tussilago Farfara</i> foliis variegatis . . .	1 n	Violette d'une belle couleur mauve, à floraison continue, très-propre pour massifs et bordures.	
1272. — <i>fragrans</i> . . .	n 25	1349. — — <i>alba</i> . . .	n 25
Fleurs d'un blanc purpurin, à odeur d'Héliotrope.		<i>les douze.</i> . . .	2 50
1275. <i>Umbilicus chrysanthos</i> . . .	n 25	<i>le cent</i> . . .	15 n
1280. <i>Uvularia grandiflora</i> . . .	1 n	Variété et pendant de la précédente, à fleurs blanches.	
1281. — <i>perfoliata</i> . . .	1 n	1350. — <i>cucullata</i> . . .	n 50
1282. — <i>sessilifolia</i> . . .	1 n	1351. — <i>delphinifolia</i> . . .	1 n
1287. † <i>Valeriana montana</i> . . .	n 75	1352. † — <i>eipsila</i> . . .	1 n
1290. † — <i>tuberosa</i> . . .	n 75	1353. † — <i>Jooi</i> . . .	1 n
1293. <i>Veratrum album</i> . . .	2 n	1354. — <i>lutea</i> . . .	n 25
1294. — <i>nigrum</i> . . .	1 n	<i>les douze.</i> . . .	2 50
<i>les douze</i> . . .	10 n	Cette espèce, à grandes fleurs jaunes, entremêlée de <i>Viola cornuta</i> , à fleurs mauves, et de <i>Viola cornuta alba</i> , à fleurs blanches, forme de belles bordures d'une floraison continue pendant tout l'été.	
1295. — <i>viride</i> . . .	1 n	1355. — <i>montana</i> . . .	n 50
1301. <i>Verbascum speciosum</i> . . .	n 75	1356. — <i>multifida</i> . . .	n 50
1303. — <i>Thapsus</i> . . .	n 50	1357. — <i>obliqua striata</i> . . .	n 25
1305. <i>Verbena venosa</i> . . .	n 25	<i>les douze.</i> . . .	2 50
<i>les douze.</i> . . .	2 50	Jolie Violette dont les fleurs se montrent au-dessus du feuillage, et sont d'un bleu de cobalt strié de blanc de neige.	
1307. <i>Vernonia noveboracensis</i> . . .	n 50	1344. — <i>odorata arborescens</i> flore pleno . . .	n 50
<i>les douze.</i> . . .	5 n	<i>les douze.</i> . . .	5 n
1308. <i>Veronica amethystina</i> . . .	n 25	1358. — — <i>Belle de Chatenay</i> . . .	n 50
1309. — <i>Busickiana</i> . . .	1 50	<i>les douze.</i> . . .	5 n
1310. — <i>candidissima</i> . . .	n 50	Variété à grandes fleurs doubles, blanches, tachetées de violet clair, très-odorantes, portées sur de longs pédoncules.	
<i>les douze.</i> . . .	5 n	1359. — — flore pleno . . .	n 25
1311. † — <i>fruticulosa</i> . . .	1 n	<i>les douze</i> . . .	2 50
1312. — <i>gentianoides foliis albo-variegatis</i> . . .	n 50	1360. — — — <i>albo pleno</i> . . .	n 50
1313. — <i>glabra foliis variegatis</i> . . .	n 50	1361. — — — <i>rubro pleno</i> . . .	n 50
1314. — <i>multifida</i> . . .	n 25	1362. — — <i>King of Violets</i> . . .	1 n
<i>les douze.</i> . . .	2 50	Une des plus belles variétés obtenues jusqu'à ce jour, très-pleine, d'un violet foncé.	
1315. — <i>romana</i> . . .	n 50	1363. — — <i>Marie Louise</i> . . .	n 75
1316. † — <i>rupestris</i> . . .	1 n	1364. — — <i>parmensis</i> flore pleno am-	
1317. † — <i>satureiæfolia</i> . . .	1 n	<i>plissimo Princesse Mar-</i>	
Epi de grandes fleurs d'un bleu vif.		<i>guerite de Savoie</i> . . .	3 n
1318. † — <i>saxatilis</i> . . .	n 50	Nouveauté à énormes fleurs très-doubles, mesurant cinq centimètres de circonférence, d'un bleu superbe.	
1319. — <i>serpyllifolia</i> . . .	n 25	1365. — — <i>Queen of Violets</i> . . .	n 50
1320. — <i>sibirica</i> . . .	n 50	Variété à fleurs extrêmement grandes, bien pleines, mi-partie blanches, mi-partie bleu de ciel, portées sur de vigoureux pédoncules qui les rendent très-propres pour bouquets.	
<i>les douze.</i> . . .	5 n	1366. — — <i>de Russie</i> . . .	n 75
1321. — <i>spicata alba</i> . . .	n 25	1367. — — <i>The Czar</i> (FLORE, XVI, 125) . . .	n 50
<i>les douze.</i> . . .	2 50	<i>les douze.</i> . . .	5 n
1322. † — — <i>corymbosa</i> . . .	n 50	Feuilles énormes, très-grandes fleurs d'un superbe bleu violacé, très-odorantes, portées sur de vigoureux pédoncules.	
<i>les douze.</i> . . .	5 n	1368. — — — flore albo . . .	1 n
1330. <i>Vinca herbacea</i> . . .	n 25	1369. — — <i>Victoria regina</i> . . .	1 n
<i>les douze.</i> . . .	2 50	Fleurs excessivement grandes, arrondies, bien faites et abondantes, d'un riche violet très-foncé, données d'un parfum prononcé.	
1331. — <i>major foliis maculatis</i> . . .	n 25	1370. — <i>Patrini</i> . . .	n 50
1332. — — <i>variegatis</i> . . .	n 50	<i>les douze.</i> . . .	5 n
1333. — <i>minor</i> flore albo . . .	n 25	1371. — <i>pedata</i> . . .	3 n
<i>les douze.</i> . . .	2 50		
1334. — — <i>cæruleo pleno</i> . . .	n 25		
<i>les douze.</i> . . .	2 50		
1335. — — — <i>rubro pleno</i> . . .	n 50		
1336. — — <i>foliis argenteo-variegatis</i> . . .	n 50		

Toutes les Pervenches (*Vinca*) servent à orner les rocailles, les terrains en pente, et à former des bordures.

N° d'ordre.	Fr. C.	N° d'ordre.	Fr. C.
1334. <i>Yucca filamentosa latifolia</i> . . . . .	2 n	1388. <i>Yucca longifolia</i> . . . . .	2 n
1335. — <i>flaccida, fort.</i> . . . . .	1 n	1389. — <i>recurvata</i> . . . . .	1 n
<i>les douze</i> . . . . .	10 n	<i>les douze</i> . . . . .	10 n
1386. — <i>gloriosa</i> . . . . .	4 n	1390. — <i>stenophylla</i> . . . . .	2 n
1337. — — <i>plicata</i> . . . . .	2 n	1397. <i>Zauschneria californica</i> . . . . .	n 50

## PLANTES VIVACES AU CHOIX DE L'ÉTABLISSEMENT :

1<sup>r</sup> Assortiment.

25 plantes vivaces, en 25 belles sortes . . . . .	5 francs.
50 — — 50 — — . . . . .	10 n
100 — — 100 — — . . . . .	20 n

2<sup>e</sup> Assortiment.

12 plantes vivaces, en 12 belles sortes . . . . .	5 n
25 — — 25 — — . . . . .	10 n
50 — — 50 — — . . . . .	20 n
100 — — 100 — — . . . . .	35 n

3<sup>e</sup> Assortiment.

12 plantes vivaces, en 12 belles sortes plus rares . . . . .	10 n
25 — — 25 — — . . . . .	20 n
50 — — 50 — — . . . . .	35 n

## SPÉCIALITÉS HERBACÉES DE PLEINE TERRE.

## CHRYSANTHÈMES.

## Variétés à grandes fleurs.

Pièce : 75 centimes. — 12 variétés à mon choix : 8 francs. — 25 variétés : 15 francs.

N° d'ordre.	N° d'ordre.
1401. <i>Acquisition</i> . Rose lilacé vif.	1438. <i>Endoxie Béteil</i> ( <i>Pertuzès</i> ). Blanc de neige.
1402. <i>Admiranda</i> ( <i>Delaux</i> ). Blanc carné, centre carmin.	1439. <i>Exquisite</i> ( <i>Bull</i> ). Jaune d'or, centre refleté de saumon.
1403. <i>Alfonso</i> ( <i>Bull</i> ). Cramoisi pointé de jaune.	1445. <i>Felicity</i> . Blanc crème, centre jaune citron.
1404. <i>Alfred Salter</i> ( <i>Salter</i> ). Rose lilacé.	1416. <i>Flora</i> . Lilas vif, pétales recourbés.
1406. <i>Aurore toulousaine</i> ( <i>Delaux</i> ). Pourpre foncé.	1452. <i>George Peabody</i> . Lilas pourpré.
1415. <i>Beethoven</i> ( <i>Rundle</i> ). Rouge brique refleté de pourpre, pointé de jaune olive.	1453. <i>Golden Aurore</i> ( <i>Hay</i> ). Jaune d'or.
1417. <i>Blanche de Castille</i> ( <i>Delaux</i> ). Incarnat lavé d'orange foncé.	1454. — <i>Eagle</i> ( <i>Salter</i> ). Rouge orangé.
1418. <i>Bolivar</i> ( <i>Lemoine</i> ). Jaune d'ocre tournant au lilas.	1455. — <i>John Salter</i> ( <i>Salter</i> ). Jaune d'or.
1425. <i>Cosbi</i> ( <i>Lebois</i> ). Carmin foncé.	1456. — <i>Queen of England</i> ( <i>Salter</i> ). Jaune canari.
1430. <i>Diabolique</i> ( <i>Pertuzès</i> ). Rose carminé, pétales tuyautés.	1464. <i>H. S. Rundle</i> ( <i>Salter</i> ). Blanc soufré, en serre blanc pur.
1431. <i>Dr Clos</i> ( <i>Lebois</i> ). Rose lilacé vif.	1460. <i>Jardin des plantes</i> ( <i>Petes</i> ). Blanc de lait.
1437. <i>Empress Eugenie</i> ( <i>Pethers</i> ). Rose lilacé.	1470. <i>John Salter</i> ( <i>Salter</i> ). Jaune canari.
	1475. <i>Lady Talfourd</i> ( <i>Salter</i> ). Rouge lilacé.
	1476. <i>Latona</i> ( <i>Smith</i> ). Blanc lavé de jaune.
	1477. <i>Léonidas</i> ( <i>Lemoine</i> ). Jaune soufre.



No d'ordre.

1478. Lord Derby (*Clarke*). Violet amarantacé.  
 1485. Mad. Pagès (*Marrouch*). Blanc nuancé de jaune orangé.  
 1488. M. Astic (*Lebois*). Jaune bronzé.  
 1490. M. Louis Barthère (*Delauw*). Pourpre velouté foncé bordé de jaune d'or.  
 1492. Mount Edgecumbe. Blanc nuancé de rose.  
 1500. Orange Annie Salter (*Salter*). Orange.  
 1504. Prince of Wales (*Salter*). Pourpre violacé foncé.  
 1505. Pink Perfection (*Rundle*). Lilas.  
 1507. Princess of Teck (*Pethers*). Blanc pur.  
 1508. Prospero (*Salter*). Violet pourpré foncé.  
 1513. Queen of England (*Salter*). Incarnat tendre.

No d'ordre.

1515. Reine des blanches (*Boucharlat*). Blanc reflété de lilas, en serre blanc pur.  
 1516. Rival Little Harry (*Rundle*). Jaune d'or cuivré.  
 1517. Rotundiflorum (*Payne*). Blanc, centre jaune, en serre blanc pur.  
 1522. Sindbad (*Salter*). Rouge orangé.  
 1523. Sœur Mélanie. Blanc, centre jaune, en serre blanc pur.  
 1531. White Eve (*Wyness*). Blanc crème, en serre blanc pur.  
 1532. White Globe (*Salter*). Blanc crème lavé d'orange.  
 1535. Yago (*Salter*). Pourpre.

### Chrysanthèmes pompons à fleurs moyennes.

Pièce : 75 centimes. — 12 variétés à mon choix : 8 francs. — 25 variétés : 15 francs.

No d'ordre.

1542. Album multiflorum (*Salter*). Blanc légèrement jaunâtre.  
 1543. Alliette (*Lebois*). Pourpre magenta.  
 1546. Ariosto (*Bull*). Amarante cramoisi légèrement ombré de jaune.  
 1548. Amphibia (*Bull*). Rouge clair.  
 1554. Baron d'Ulimbert (*Lebois*). Pourpre vineux nuancé de violet.  
 1556. Beauty of Stoke (*Salter*). Orange foncé reflété de chamois.  
 1555. Blanche de Castille (*Delauw*). Lilas pointé de rose.  
 1557. Bertier-Rendatler (*Delauw*). Jaune clair flammé de rouge brunâtre.  
 1560. Ch. Dickens (*Lemoine*). Jaune de chrome foncé.  
 1561. Christianum (*Pertuzès*). Rose violacé.  
 1562. Cleophas (*Lebois*). Jaune, centre orangé.  
 1568. Dona Carmen (*Lebois*). Blanc, pétales fimbriés.  
 1571. Fibretto (*Lebois*). Orange foncé.  
 1575. Gaillardia (*Delauw*). Pétales fimbriés, rouges, terminés en jaune.  
 1576. Gloire d'or (*Delauw*). Jaune jonquille.  
 1581. Hecla (*Bull*). Rose amarantacé.  
 1585. Iris (*Salter*). Rose lilacé.

No d'ordre.

1589. Jacques Himmès (*Lebois*). Rouge capucine foncé velouté, doré au centre.  
 1590. Jason (*Bull*). Amarante.  
 1591. Jodi (*Salter*). Jaune canari.  
 1596. La fiancée (*Lemoine*). Blanc légèrement rosé.  
 1597. Les Gobelins (*Pelé*). Lilas rosé, centre blanc.  
 1598. Lily Pithou (*Lebois*). Amarante foncé.  
 1599. Louis Tessier (*Lebois*). Pourpre lilacé.  
 1604. Mad. de Soulangis (*Lebois*). Pourpre amarantacé.  
 1605. Marie Cronzat (*Lebois*). Pourpre magenta.  
 1606. Médusa (*Salter*). Orange foncé lavé de cramoisi.  
 1607. Mon caprice (*Rendatler*). Pourpre strié.  
 1609. M. Domage. Jaune foncé.  
 1612. Olivar (*Bull*). Orange vif.  
 1615. Pablo (*Bull*). Rose pourpré.  
 1616. Pertuzès (*Bull*). Orange nankiné.  
 1617. Polycarp (*Bull*). Rose clair.  
 1618. Proserpine (*Bull*). Variété naine, jaune vif.  
 1623. Rose d'amour (*Salter*). Rouge magenta.  
 1627. Siloë (*Lebois*). Bronze, pétales laciniés.  
 1631. Thermos (*Bull*). Bronze ombré de jaune.  
 1632. Timour (*Bull*). Jaune canari.

## Chrysanthèmes pompons à petites fleurs renonculiformes.

Pièce : 75 centimes.

No d'ordre.

1641. *Attila (Lebois)*. Rose orangé.  
1644. *Barra (Bull)*. Chamois nuancé de pourpre.  
1653. *Henriette Himmès (Lebois)*. Blanc passant au jaune.  
1659. *Justin Tessier (Lebois)*. Lilas tendre.  
1663. *Leonora (Bull)*. Jaune clair.  
1664. *L'unique (Delaux)*. Lilas strié de blanc, revers blanc.

No d'ordre.

1668. *Mad. Ferrand (Ferrand)*. Rose lavé de lilas.  
1669. *M. Schmidt (Pelé)*. Jaune d'or bordé de cramoi.  
1677. *Rosina (Bull)*. Lilas tendre, revers carmin.  
1683. *Souvenir (Pertuzès)*. Jaune d'or bordé de cramoi.

## Chrysanthèmes Japonais.

Pièce : 75 centimes. — 12 variétés à mon choix : 8 francs. — 25 variétés : 15 francs.

No d'ordre.

1690. *Asmodée (Delaux)*. Pétales jaunes rosâtres, entremêlés de pétales jaunes, revers nankin flammé de rose violacé.  
1693. *Belle Castillane (Delaux)*. Lilas mauve pointé de brun.  
1694. *Belle rose (Delaux)*. Variété naine, rose pêche, centre chamois clair.  
1695. *Bo-Kio (Delaux)*. Variété naine, brun acajou pourpré velouté, revers jaune d'or.  
1696. *Boule d'or (Boulanger)*. Jaune d'or nuancé de rouge.  
1698. *Bronze Dragon*. Cuivre bronzé, odeur suave.  
1704. *Chromatella (Salter)*. Orange et brun.  
1711. *Dr Masters (Salter)*. Orange lavé de brun.  
1717. *Fulgore (Lemoine)*. Bronze tournant au rouge cuivre.  
1725. *Hero of Magdala (Salter)*. Rouge sang.  
1729. *James Salter (Salter)*. Rose tendre lilacé.  
1730. *Juno (Salter)*. Jaune d'or.  
1735. *Katakana (Delaux)*. Orange mêlé de jaune safran, strié de jaune, revers brun.  
1738. *Laciniatum*. Blanc, pétales laciniés.  
1739. *La Chinoise (Boulanger)*. Orange et brun.  
1741. *Leopard (Salter)*. Blanc légèrement rosé.  
1742. *L'inconnu (Delaux)*. Brun buffle, revers jaune.  
1749. *Madame Clémence Audignior (Marrouch)*. Pourpre violacé, pétales du centre en spirale, lignés de blanc à la fin de la floraison.

No d'ordre.

1750. *Mad. Emile Dufour (Marrouch)*.  
1751. *Mad. Franconette Dufour (Marrouch)*.  
1753. *Meteor (Salter)*. Jaune légèrement orangé.  
1754. *Miron (Delaux)*. Jaune clair passant au rouge pâle.  
1755. *Mon bijou (Delaux)*. Lilas clair pointé de pourpre violacé.  
1761. *Nuit d'hiver (Delaux)*. Jaune safran bronzé teinté de brun, revers jaune soufre, pétales en spirale pointés de jaune d'or.  
1768. *Parasol*. Jaune lavé de brun.  
1770. *Purple King (Veitch)*. Pourpre vif ombré de rouge et de mauve.  
1771. *Purpureum album (Salter)*. Pourpre amarantacé, bouts blancs.  
1776. *Red Dragon (Salter)*. Rouge capucine.  
1777. *Roseo-album (Salter)*. Pétales très-minces, d'un rose amarantacé, bouts blancs.  
1784. *Sésostris (Lemoine)*. Brun acajou, jaune foncé à la base des pétales.  
1785. *Sho-Gakko (Delaux)*. Forme de pivoine, pétales lobulés, amarantes.  
1791. *The Cossack (Veitch)*. Marron et jaune.  
1792. *The Mikado (Salter)*. Jaune lavé de cramoi.  
1793. *The Sultan (Bull)*. Rose pourpré vif, revers plus clair.  
1794. *Thérèse Olivier (Lierval)*. Jaune d'œuf.  
1797. *Yellow Dragon*. Jaune canari.

## Chrysanthèmes précoces ou remontants.

Pièce : 75 centimes. — 12 variétés à mon choix : 8 francs.

Marque.

- A. *Auréole (Boucharlat)*. Rose lilacé, centre chamois foncé.  
B. *Capitaine Nemo (Lemoine)*. Rose pourpré.  
C. *Cassy*. Rose lilacé.

Marque.

- D. *Chromatella*. Jaune.  
E. *Golden Madame Damage (Henderson)*. Jaune soufre.  
F. *Illustration*. Blanc, centre jaune,

## Marque.

- G. **Jardin des plantes** (*Pelé*). Lilas tendre.  
 H. **La Vierge** (*Boucharlat*). Blanc, centre jaune soufre.  
 I. **Le Luxembourg**. Orange.  
 J. **Lucinda**. Incarnat lilacé.  
 K. **Mad. Bachoux**. Rose lilacé, centre jaune.  
 L. **Mad. Desgrange**. Jaune et blanc ombrés de rose.  
 M. **Mad. Dufoy**. Blanc, centre jaune soufre, blanc pur en serre.

## Marque.

- N. **Madem. Pécoult** (*Pelé*). Rose foncé violacé.  
 O. **Nanum**. Blanc carné.  
 P. **Précocité** (*Boucharlat*). Rose lilacé, centre orange.  
 Q. **Purple Lucinda**. Pourpre violacé.  
 S. **Snowdrop**. Blanc crème.  
 T. **Sportsman**. Blanc lilacé.  
 U. **Souvenir d'un ami** (*Lebois*). Blanc reflété de rose.  
 V. **Virginal**. Blanc.

PIEDS-D'ALOUETTE VIVACES (*DAUPHINELLES*).

## DELPHINIUM. — Rittersporn.

12 belles variétés à mon choix. . . . . 8 francs.

Variétés de semis en mélange; les douze : fr. 3-50. — Le cent ; 25 "

## N° d'ordre.

## Fr. C.

1804. **alopecaroides flore pleno**. Fleurs pleines, d'un bleu tendre varié de blanc et d'azur . . . . . 2 "  
 1805. **Argus** (*Crousse*). Grandes fleurs pleines, imbriquées, d'un bleu de ciel vif 1 "  
 1806. **atroviolaceum**. Petites fleurs semi-pleines, d'un bleu foncé rubané de violet . . . . . " 50  
 1811. **Barlowi vittatum**. Fleurs très-pleines; pétales bleu de roi et indigo mêlés, papilles blanches . . . . . 2 "  
 1812. **Belladonna**. Grandes fleurs du plus beau bleu de ciel. . . . . " 50  
 1813. **Belle Alliance**. Grandes fleurs d'un bleu céleste, papilles blanches au centre " 50  
 1814. **Brillant** (*Crousse*). Fleurs pleines, étalées, d'un bleu foncé, centre maculé de blanc . . . . . 2 "  
 1819. **cheilanthum Hendersoni**. Grandes fleurs azurées, centre blanc . . . . . " 50  
 1820. **Chevalier de Saint-Jean** (*Crousse*). Fleurs semi-pleines, bleues nuancées de blanc. . . . . 2 "  
 1882. **cœlestinum**. Fleurs bleu de ciel . . . . . " 50  
     les douze . . . . . 5 "  
 1823. **Endymion** (*Crousse*). Fleurs semi-pleines, d'un bleu clair. . . . . 2 "  
 1827. **fastuosum plenum**. Grandes fleurs d'un bleu violacé reflété de pourpre clair 2 "  
 1829. **Felix Crousse** (*Crousse*). Pétales intérieurs d'un violet mauve, pétales extérieurs d'un bleu vif . . . . . 1 "  
 1830. **F. Heinemann** (*Lemoine*). Fleurs bleu de cobalt, base des pétales blanche " 50  
 1831. **formosum** (FLORE, XII, 7). Grandes fleurs d'un bleu excessivement foncé, d'un effet superbe en massifs. . . . . " 25  
     les douze. . . . . 2 50  
     le cent . . . . . 15 "

## No d'ordre.

## Fr. C.

1832. **formosum atrovioleaceum** . . . . . " 50  
 1836. **Général Urich** (*Lemoine*). Fleurs presque pleines, bleues nuancées de bronze 1 50  
 1837. **Gloire de Saint-Mandé** (*Chate*). Fleur d'un beau bleu, papilles brunes . . . . . " 75  
 1833. **Humboldt** (*Lemoine*). Fleurs grandes, d'un bleu indigo violacé, papilles brunes 1 "  
 1843. **Hermann Stenger**. Fleurs pleines, d'un violet clair à reflet métallique . . . . . " 50  
 1844. **Humboldt** (*Lemoine*). Fleurs pleines, d'un bleu de ciel foncé . . . . . 1 50  
 1845. **hybridum ranunculiflorum**. Bleu de ciel clair, extrémité des pétales blanche 1 "  
 1846. — — **Mad. Richalet** (*Lemoine*). Fleurs très-pleines, azurées à reflet métallique. . . . . 1 "  
 1852. **Le XIX<sup>e</sup> siècle** (*Lemoine*). Fleurs pleines, d'un bleu de ciel violacé . . . . . 2 "  
 1854. **Louis Figuié** (*Crousse*). Fleurs semi-pleines, d'un violet clair. . . . . 1 "  
 1858. **Mad. Henry-Jacotot** (*Lemoine*). Magnifiques fleurs d'un splendide bleu d'azur. . . . . 2 "  
 1859. **Mad. Hock**. Fleurs bleu de roi, papilles blanches au centre . . . . . " 50  
 1861. **Mad. Rougier** (*Bertier*). Bleu de ciel 1 "  
 1862. **Mad. Rouillard** . . . . . 1 50  
 1866. **Méandre** (*Crousse*) Fleurs d'un bleu d'azur vif, centre blanc . . . . . 1 "  
 1867. **Mentor** (*Lemoine*). Fleurs semi-pleines, d'un violet mauve. . . . . 2 "  
 1868. **M. Le Bihan** (*Lemoine*). Grandes fleurs d'un beau violet mauve . . . . . 1 "  
 1869. **M. Rivière** (*Bertier*). Fleurs semi-pleines, d'un violet mauve. . . . . 2 "  
 1876. **nudicaule** (FLORE, XIX, 20). Fleurs d'un rouge vif . . . . . 1 "  
 1877. **Nymphe** (*Lemoine*). Fleurs semi-pleines, d'un bleu de ciel tendre . . . . . 2 "



No d'ordre.	Fr. C.	No d'ordre.	Fr. C.
1883. <i>Paul de Lambertye</i> (Rendatler). Fleurs pleines, violettes reflétées de bleu de ciel . . . . .	1 "	1885. <i>Pompon de Tirlemont</i> (H. Millet) (FLORE, XII, 195). Bleu de Prusse teinté de rose au centre de chaque pétale. . . . .	2 "
1884. <i>Pompon brillant</i> (Lemoine). Fleurs imbriquées, d'un violet métallique. . . . .	1 50	1891. <i>Roncevaux</i> (Lemoine). Fleurs pleines, bleu de Prusse, centre blanc . . . . .	3 "

## ŒILLETS. — DIANTHUS. — Nelken.

### Œillets flamands (*Dianthus Caryophyllus*).

100 plantes en plusieurs variétés . . . . .	fr. 80 "
25 — — — — — . . . . .	" 25 "
1907. <i>Souvenir de la Malmaison</i> (FLORE, XII, 131). Fleur de 30 centimètres de circonférence, blanche reflétée d'incarnat tendre, de premier ordre . . . . .	fr. 1 "
les douze . . . . .	" 10 "

### Œillets remontants (*Dianthus Caryophyllus semperflorens*).

100 plantes en plusieurs variétés . . . . .	fr. 80 "
25 — — — — — . . . . .	" 25 "
1909. <i>Prince d'Orange</i> . Fleur jaune finement striée de rouge vif . . . . .	" 3 "
1910. <i>fimbriata alba plena</i> . Belles et grandes fleurs blanches, doubles, fimbriées, s'épanouissant admirablement en pleine terre pendant tout l'été. Rempoté à l'automne et placé en serre froide, cet œillet continue à fleurir pendant une partie de l'hiver. Excellente variété pour bouquets . . . . .	1 50
les douze . . . . .	" 15 "

### Œillets de poëte, Bouquets parfaits (*Dianthus barbatus*).

1915. Variétés en beau mélange . . . . .	les douze . . . . .	" 3 "
	le cent . . . . .	" 30 "

## FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

### FILICES. — Freilandfarne.

12 bonnes sortes à mon choix : 10 francs.

No d'ordre.	Fr. C.	No d'ordre.	Fr. C.
<b>ADIANTUM L.</b>		<b>ATHYRIUM ROTH.</b>	
1924. <i>pedatum</i> L. . . . .	3 "	1944. <i>Filix-femina pumilum</i> HORT. . . . .	" 50
<b>ATHYRIUM ROTH.</b>		les douze . . . . .	5 "
1928. <i>asplenioides angustum</i> M. . . . .	3 "	1945. — — <i>purpureum</i> HORT. . . . .	1 "
1929. <i>Filix-femina</i> ROTH. . . . .	" 50	1948. — — <i>Stansfieldi</i> . . . . .	3 "
1930. — — <i>alatum</i> M. . . . .	3 "	1949. — — <i>stipatum</i> W. . . . .	3 "
1931. — — <i>Applebyanum</i> M. . . . .	3 "	1951. — — <i>Vernoniæ crispum</i> . . . . .	3 "
1932. — — <i>cornigerum</i> M. . . . .	3 "	1952. — — <i>Victoriæ</i> M. . . . .	2 "
1933. — — <i>Craigii</i> . . . . .	3 "	1959. <i>Görlingianum pictum</i> . . . . .	1 à 2 "
1935. — — <i>Fieldiæ</i> M. . . . .	1 50	<b>BLECHNUM L.</b>	
1936. — — <i>Frizelliae</i> BAIN. . . . .	" 50	1966. <i>Spicant</i> SM. . . . .	" 50
les douze . . . . .	5 "	les douze . . . . .	5 "
1939. — — <i>laciniato-angustum</i> . . . . .	3 "	1967. — — <i>contractum</i> M. . . . .	1 "
1941. — — <i>multifidum</i> M. . . . .	2 "	<b>CYSTOPTERIS BERNH.</b>	
1942. — — <i>plumosum</i> M. . . . .	5 "	1971. <i>bulbifera</i> . . . . .	1 "
1943. — — <i>Pritchardi cristatum</i> . . . . .	5 "	1970. <i>fragilis</i> BERNH. . . . .	" 75

No d'ordre.	Fr. C.
<b>LASTREA BORY.</b>	
1973. cristata PRESL. . . . .	1 "
1974. — major . . . . .	1 "
1975. — uliginosa M . . . . .	1 "
1978. dilatata PRESL. . . . .	1 "
1980. Filix-mas Barnesi M. . . . .	2 "
1982. — — intermedia . . . . .	1 "
1985. — — paleacea M. . . . .	1 à 4 "
les douze. . . . .	10 "
1986. — — polydactyla M. . . . .	2 "
1987. — — pumila M. . . . .	2 "
1993. spinulosa PRESL. . . . .	1 "
1995. Thelypteris PRESL. . . . .	" 50
<b>ONOCLEA L.</b>	
2000. sensibilis L. . . . .	" 50
<b>OSMUNDA L.</b>	
2002. cinnamomea L. . . . .	1 50
2006. regalis L. . . . .	1 "
2007. — cristata M. . . . .	3 "
2008. — interrupta . . . . .	5 "
<b>POLYPODIUM L.</b>	
2013. Dryopteris L. . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
2012. elegantissimum . . . . .	6 "
2014. vulgare L. . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
2015. — ramosum . . . . .	3 "

No d'ordre.	Fr. C.
<b>POLYSTICHUM ROTH.</b>	
2019. acrostichoides SCHOTT. . . . .	1 "
les douze. . . . .	10 "
2020. angulare hirsutissimum. . . . .	2 "
2021. — munitum . . . . .	4 "
2022. — proliferum M. . . . .	1 à 4 "
les douze. . . . .	10 "
2023. — — Wollastoni M. . . . .	2 "
2023. — setosum PRESL. . . . .	1 50
<b>SCOLOPENDRIUM SM.</b>	
2040. vulgare SM. . . . .	2 "
2036. — cinnamomeum . . . . .	5 "
2030. — contractum WOLL. . . . .	5 "
2041. — crispum A. GRAY . . . . .	5 "
2031. — fissum. . . . .	5 "
2042. — flabellatum M. . . . .	5 "
2032. — laceratum M. . . . .	5 "
2034. — Morgani . . . . .	5 "
2035. — ramosum . . . . .	5 "
2037. — sagittatum cristatum . . . . .	5 "
<b>STRUTHIOPTERIS WILLD.</b>	
2045. germanica WILLD. . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
2047. pennsylvanica WILLD. . . . .	2 "
<b>WOODSIA R. BR.</b>	
2051. obtusa HOOK . . . . .	2 "

## GRAMINÉES VIVACES ORNEMENTALES.

No d'ordre.	Fr. C.
50. <i>Acorus gramineus</i> . . . . .	" 25
les douze. . . . .	2 50
51. — — foliis luteo-marginatis . . . . .	" 25
les douze. . . . .	2 50
52. — japonicus . . . . .	" 25
les douze. . . . .	2 50
53. — — foliis aureo-marginatis. . . . .	1 "
les douze. . . . .	10 "
Belle plante à cultiver dans l'eau, en plein soleil; feuilles d'un mètre de longueur, bien rubanées de jaune.	
67. <i>Aïra cærulea variegata</i> . . . . .	" 25
les douze. . . . .	2 50
68. — cæspitosa foliis variegatis . . . . .	" 25
les douze. . . . .	2 50
76. <i>Alopecurus pratensis foliis aureo-variegatis</i> . . . . .	" 25
les douze. . . . .	2 50
Feuillage panaché de jaune d'or; propre pour bordure.	
141. <i>Arundinaria falcata</i> . . . . .	1 "
Bambou atteignant 2 à 3 mètres de hauteur et formant des touffes extrêmement élégantes.	
143. <i>Arundo conspicua</i> . . . . .	1 50
144. — <i>Donax, fort</i> . . . . .	" 75
les douze. . . . .	7 50
Ce grand roseau s'élève à 3 et 4 mètres et convient pour décoration de pelouses, où l'on en forme des touffes de plusieurs rhizomes.	

No d'ordre.	Fr. C.
145. <i>Arundo Donax foliis variegatis</i> (FLORE, XIV, 81) . . . . .	1 50
les douze. . . . .	15 "
Magnifique variété de l'espèce précédente, à feuilles entièrement rubanées de blanc pur; l'une des plus belles plantes panachées qui existent.	
211. <i>Bambusa aurea striata</i> . . . . .	1 "
les douze. . . . .	10 "
212. — <i>Fortunei foliis niveo-vittatis</i> (FLORE, XV, 69). . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
le cent . . . . .	30 "
213. — <i>gracilis</i> . . . . .	1 "
les douze. . . . .	10 "
214. — <i>Metake</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
le cent . . . . .	30 "
Joli Bambou à feuillage d'un beau vert, venant partout et de préférence sur le bord des eaux, atteignant jusqu'à deux mètres de hauteur.	
215. — <i>nigra</i> . . . . .	2 "
216. — <i>Simoni</i> . . . . .	3 "
305. <i>Carex japonica foliis luteo-marginatis, très-fort</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
le cent . . . . .	30 "

N<sup>o</sup> d'ordre.

Fr. C.

No d'ordre.

Fr. C.

303. *Carex pilulifera* aureo-marginata 1 "  
     *les douze* . . . . . 10 "  
 307. — *riparia* foliis albo-variegatis . " 75  
     *les douze* . . . . . 7 50  
 355. *Dactylis glomerata* foliis albo-  
     variegatis . . . . . " 25  
     *les douze* . . . . . 2 50  
 354. — — *longissima* aurea. . . . . 1 "  
 436. *Erianthus Ravenæ* . . . . . " 50

- 45<sup>2</sup>. *Eulalia japonica* foliis albo-lineatis

2 à 4 "

Charmante plante ornementale dont les feuilles sont élégamment rubanées de blanc dans leur longueur; nouveauté japonaise de tout premier ordre résistant aux hivers les plus rigoureux, à isoler dans les pelouses.

459. — — *zebrina* . . . . . 5 "

Plante introduite récemment du Japon, robuste et formant de fortes touffes; feuilles charmantes, alternativement zébrées transversalement de blanc crème et de vert, à l'inverse de l'*Eulalia japonica* foliis albo-lineatis



EULALIA JAPONICA FOLIIS ALBO-LINEATIS. — 2 à 4 francs.



ci-dessus, qui a ses feuilles lignées de blanc *longitudinalement*. La plante porte des panicules de fleurs nombreuses, à divisions gracieusement recourbées, de grand effet. Cette nouveauté, unique en son genre, est excessivement recommandable; à part qu'elle est un ornement pour la serre froide, elle apporte, pendant l'été, son contingent d'ornementation à nos parterres en plein air, où elle peut passer les hivers ordinaires.

N° d'ordre.

Fr. C.

467. *Festuca glauca* . . . . . n 50  
   *les douze* . . . . . 5 "

Graminée propre à former de charmantes bordures.

546. *Gynerium argenteum* (FLORE, VII,  
 197) . . . . . 50 c. à 2 "

*les douze* . . . . . 5 à 20 "

*Semis d'un an, les douze* . . . . . 3 "

— — — *le cent* . . . . . 20 "

Espèce ornementale dont le feuillage retombant en tous sens, en gerbe des plus élégantes, se couronne d'épis argentés et constitue un superbe ornement de pelouse.

547. — — *Bertin* . . . . . 2 "

No d'ordre.

Fr. C.

548. *Gynerium argenteum carmineum*  
 Rendatleri (FLORE, XX, 49) . . . . . 4 "

Cette variété est d'un port majestueux. Ses tiges florales atteignent 3 mètres de haut; elles sont très-fortes, bien plus solides que celles des autres variétés, et résistent bien au vent; les panaches, d'une longueur moyenne de 80 centimètres, sont d'un rose carminé vif; conservés à sec pendant l'hiver, ils passent insensiblement au violet clair. Ce *Gynerium* est vraiment magnifique; isolé dans une pelouse, à bonne exposition, et convenablement arrosé pendant l'été, il développe de superbes plumets. Dans un groupe de *Gynerium*, il occupera le milieu à cause de sa haute taille.

549. — — *elegans compactum foliis*  
   *niveo-vittatis* . . . . . 2 "

550. — — *foliis albo-lineatis* . . . . . 3 "

551. — — — *roseo-lineatis* . . . . . 2 "

554. — — *violaceum fol. aureo-lineatis* 2 "

553. — *jubatum* . . . . . 3 "

Espèce gracieuse, à feuilles larges, d'un vert sombre, recourbées à leur extrémité; du centre sortent de nombreuses



GYNERIUM ARGENTEUM. — 50 centimes à 2 francs.

hampes de fleurs d'un rose foncé à reflet argenté, qui dépassent le feuillage de plus d'un mètre.

No d'ordre. Fr. C.

729. *Juncus effusus* foliis luteo-striatis. „ 50

les douze. . . . 5 „

922. *Phalaris arundinacea* foliis varieg. „ 25

les douze. . . . 2 50

Roseau tout rubané de blanc, très-propre à garnir les rocailles, les buttes, le bord des eaux, etc.

No d'ordre.

Fr. C.

961. *Poa* *trivialis* foliis albo-marginatis.

(FLORE, XVII, 161) . . . „ 50

les douze. . . . 5 „

Feuilles marginées de blanc; plante charmante en bordure.

1209. *Stipa pennata*. . . . „ 50

Charmante espèce dont les glumes, longues et soyeuses, simulent un magnifique plumet blanc; elles se conservent longtemps après avoir été cueillies.

1278. *Uniola latifolia*. . . . „ 50

les douze. . . . 5 „

## PIVOINES HERBACÉES.

PAEONIAE HERBACEAE. — Staudenartige Pæonien.

Les Pivoines herbacées sont d'une rusticité à toute épreuve; elles ne requièrent qu'une terre ordinaire, fumée avec de l'engrais liquide tous les ans, en novembre. Un paillis, pendant l'été, leur est très-favorable dans les terrains secs, quand le sous-sol est privé de toute humidité.

### SÉRIE A.

Pièce : fr. 1-50. — 12 variétés à mon choix : 15 francs.

Variétés en mélange; les douze : fr. 3-50. — Le cent : 25 francs.

No d'ordre.

2095. *Abel de Pujol* (Calot). Pourpre clair.

2103. *Arsène Meuret* (Verdier). Rose foncé.

2115. *Berthe Dhour* (Calot). Carmin vif.

2137. *Comte de Gomer* (Calot). Rouge violacé.

2148. *Denis Helye* (Calot). Rose foncé.

2152. *Docteur Andry* (Calot). Pourpre violacé.

2160. *Duguesclin* (Calot). Rose foncé.

2181. *Faubert* (Parmentier). Pourpre foncé.

2193. *Fulgida* (Parmentier). Pourpre foncé.

2199. *Grandiflora rosea* (Baud). Rose carminé.

2216. *Isabelle Harlitzka* (Baud). Rouge foncé.

2217. *Isidore Leroy* (Verdier). Carmin clair.

2220. *J.-B. Rendatler* (Calot). Rose vif satiné.

2225. *Jules Calot* (Calot). Carmin vif légèrement bordé de blanc.

2234. *La Vestale* (Calot). Blanc crème.

2246. *Lonis Parmentier* (Parmentier). Rose tendre.

2258. *Madame Calot* (Calot). Blanc crème.

No d'ordre.

2264. *Mad. Jules Calot* (Calot). Rose tendre bordé de blanc.

2290. *Madona* (Calot). Blanc carné.

2309. *M. Barral* (Calot). Rose nuancé de lilas.

2317. *M. Paul du Ribert* (Calot). Carmin vif.

2318. *M. Paul Risbourg* (Calot). Rouge violacé teinté de noirâtre.

2332. *Nec plus ultra* (Calot). Rose tendre.

2336. *Noémi* (Parmentier). Rose tendre.

2344. *Paul Verdier* (Calot). Carmin foncé.

2357. *Prince Charles d'Arenberg* (Parmentier). Carmin clair liseré de blanc.

2359. *Prince impérial* (Calot). Pourpre foncé.

2393. *Splendida* (Baud). Rose.

2400. *Sydonie* (Calot). Rose lilacé, centre foncé.

2409. *Triomphe de Gand* (Baud). Blanc jaunâtre.

2415. *Violacea* (Verdier). Rouge violacé, centre rose.

2420. *Washington* (Baud). Rose vif.

### SÉRIE B.

Pièce : fr. 2-50. — 12 variétés à mon choix : 25 francs.

No d'ordre.

2100. *Ambroise Verschaffelt* (Calot). Pourpre.

2104. *Artémise* (Crousse). Rose légèrement carné, refété de lilas.

2109. *Augustin Dhour* (Calot). Pourpre, fleur énorme.

2151. *Doyen d'Enghien* (Parmentier). Carmin clair bordé de blanc.

2164. *Edmond Lebon* (Calot). Rose vif.

No d'ordre.

2167. *Emile Lemoine* (Calot). Pourpre foncé.

2205. *Henry Demay* (Calot). Rose foncé carné, fleur énorme.

2211. *Humea* (Verdier). Rose vif.

2215. *Irma* (Calot). Rouge sang.

2230. *Lamartine* (Parmentier). Rose tendre, fleur énorme.

2239. *L'éclatante* (Mieliez). Pourpre carminé vif.



N° d'ordre.

2240. **Léonie** (*Calot*). Blanc légèrement carné, fleur énorme.  
 2247. **Louis Van Houtte** (*Calot*). Pourpre vif.  
 2257. **Mad. Bollet** (*Calot*). Incarnat rosé reflété de blanc, fleur énorme.  
 2259. **Mad. Chaumy** (*Calot*). Rose satiné, centre carné.  
 2262. **Mad. de Muyssart** (*Calot*). Rose vif.  
 2263. **Mad. Dhour** (*Calot*). Rose carné bordé de blanc.  
 2266. **Mad. Lebon** (*Calot*). Rose cerise vif satiné, fleur énorme.  
 2268. **Mad. Loise mère** (*Calot*). Incarnat tendre, centre blanc crème, fleur énorme.  
 2271. **Mad. Ragnet** (*Calot*). Rose satiné.

N° d'ordre.

2274. **Mad. Victor Verdier** (*Calot*). Carmin clair légèrement violacé.  
 2296. **Marie Dhour** (*Calot*). Blanc, centre carné.  
 2297. **Marie Honillon** (*Calot*). Rose clair satiné.  
 2311. **M. Bouchariat aîné** (*Calot*). Rose lilacé reflété de carmin.  
 2340. **Octavie Demay** (*Calot*). Incarnat redété de jaune.  
 2353. **Potsii nana** (*Verdier*). Pourpre foncé.  
 2363. **Princesse Mathilde** (*Baud*). Rose légèrement violacé, fleur énorme.  
 2378. **Rose Quintal** (*Calot*). Rose carminé.  
 2387. **Souvenir d'Aug. Mieliez** (*Calot*). Pourpre, fleur énorme.  
 2388. **Souvenir de Gaspar Calot** (*Calot*). Rose vif.

893. **PÆONIA tenuifolia** . . . . . 1 franc.

L'espèce type à feuilles très-délicatement découpées, très-ornementales, à fleurs simples, d'un rouge sang vernissé.

894. — — — — — flore pleno (FLORE, IV, p. 308). . . 2 francs.

Magnifique variété de l'espèce précédente, à feuilles très-finement et très-élegamment découpées, à fleurs grandes, très-doubles, d'un rouge sang vernissé; plante vivace de premier ordre.

## PHLOX DECUSSATA (*FLAMMENBLUME*).

Tous de forme parfaite et distincts de coloris.

C'est en automne, de préférence, qu'il faut planter les Phlox.

### SÉRIE A.

Pièce : 50 centimes. — 12 variétés à mon choix : 5 francs. — 25 variétés : 10 francs.

Variétés en beau mélange; les douze : fr. 3-50. — Le cent : 25 francs.

N° d'ordre.

2428. **Algernon Swinburne** (*Lemoine*). Rose magenta, centre rose vif.  
 2429. **Amphion** (*Malet*). Vermillon, centre pourpre.  
 2431. **Antoinette Six** (*Lemoine*). Violet ardoisé, centre pourpre.  
 2432. **Argus** (*Denis*). Rouge vineux, centre rouge plus foncé.  
 2433. **Arioste** (*Crousse*). Rose saumoné, centre carmin.  
 2434. **Arlequin** (*Lemoine*). Blanc striolé et flagellé de carmin clair.  
 2435. **Atalante** (*Crousse*). Rose vif, centre carmin.  
 2436. **Atropurpurea** (*Chaté*). Pourpre foncé.  
 2437. **Auréo** (*Lemoine*). Lilas striolé de blanc.  
 2443. **Bassus** (*Gerbeaux*). Blanc nuancé de lilas, centre violet.  
 2444. **Boule de neige** (*H. Demay*). Blanc pur.  
 2445. **Brillant** (*Fontaine*). Rouge cocciné foncé.  
 2446. **Bijou** (*Denis*). Rose lilacé clair, centre pourpre.

N° d'ordre.

2449. **Centaure** (*Lemoine*). Rose lilacé, centre pourpre.  
 2450. **Chapelard** (*Lemoine*). Rouge vif, centre pourpre.  
 2452. **Clio** (*Bertier*). Rose clair, centre carmin.  
 2453. **Coccinea** (*Malet*). Rouge cocciné.  
 2456. **Comtesse de Chambord** (*Lierval*). Blanc saumoné, centre pourpre.  
 2457. **Cornélie** (*Denis*). Blanc nuancé de lilas.  
 2458. **Cristal Palace** (*Denis*). Blanc légèrement carné, centre rose vif, plante naine.  
 2468. **Danaé** (*Fontaine*). Rose, centre cocciné.  
 2470. **D<sup>r</sup> Lacroix** (*Fontaine*). Rouge foncé reflété de violet.  
 2478. **Ere nouvelle** (*Lemoine*). Rose vif, centre rose foncé.  
 2479. **Espérance** (*H. Demay*). Blanc porcelaine, centre pourpre.  
 2481. **Engénie Immer** (*H. Demay*). Blanc, centre rose clair.  
 2487. **Fascination** (*H. Demay*). Rose satiné, centre carmin.



N° d'ordre.

2488. **Figaro** (*Aldebert et Denecker*). Rose clair, centre carmin foncé.  
 2489. **Fortunio** (*Lemoine*). Rose violacé, centre rouge.  
 2490. **Fournaise** (*Lemoine*). Rouge feu, centre cramoiisi.  
 2498. **Gambetta** (*Lemoine*). Cramoiisi, centre pourpre foncé.  
 2504. **Hébé** (*Crousse*). Rose pourpré, centre feu.  
 2505. **Henri Brisson** (*Lemoine*). Écarlate.  
 2506. **Henri Martin** (*Lemoine*). Blanc pur, centre pourpre.  
 2507. **Hybrida** (*Rendatler*). Rose reflété de lilas.  
 2511. **Indépendance** (*Lemoine*). Blanc strié de lilas.  
 2512. **Irène** (*Crousse*). Rouge cocciné.  
 2513. **Ixion** (*Malet*). Écarlate vif.  
 2516. **Jules Favre** (*Lemoine*). Pourpre clair, centre carmin.  
 2518. **Julio** (*Delesalle*). Blanc nuancé de rose.  
 2524. **La patrie** (*Lemoine*). Violet pourpré, centre plus foncé.  
 2525. **Larina** (*Pelé*). Blanc pur, plante naine.  
 2533. **Liervali** (*Lierval*). Carmin bordé de blanc.  
 2537. **Louise Schwartz** (*J. Schwartz*). Blanc pur, plante naine.  
 2544. **Mad. Barillet** (*Lierval*). Blanc, centre rose foncé.  
 2545. **Mad. Benary** (*Rendatler*). Blanc lilacé, centre rose.  
 2546. **Mad. Billy** (*Lierval*). Blanc, centre pourpre.  
 2547. **Mad. Crousse** (*Aldebert et Denecker*). Rose saumoné, centre carmin foncé.  
 2548. **Mad. de Caen** (*Lecerf*). Blanc lilacé, centre pourpre violacé.  
 2552. **Mad. Lemonnier** (*Lemoine*). Rose mauve, centre carmin.  
 2555. **Mad. Levrat** (*Fontaine*). Saumon rosé, centre carmin violacé.  
 2556. **Mad. de Méronet** (*Lierval*). Blanc lilacé, centre pourpre.  
 2557. **Mad. Moisset** (*Lierval*). Rose tendre, centre rose foncé.  
 2558. **Mad. Moisson** (*H. Demay*). Blanc violacé, centre carmin.  
 2559. **Mad. Rœmpler** (*Lierval*). Rouge vif ombré de pourpre.  
 2568. **Madem. Emilie Chrétien** (*Denis*). Blanc, centre rose violacé.  
 2569. **Madem. Louise Gaulin** (*Denis*). Blanc pur, plante naine.  
 2570. **Madem. Marie Saison** (*Lierval*). Blanc lilacé, centre pourpre.  
 2571. **Madem. Trotter** (*Lierval*). Blanc, centre pourpre.  
 2576. **Manuel** (*Lemoine*). Pourpre, centre rouge violacé.

N° d'ordre.

2579. **Midas** (*Malet*). Rose saumoné, centre pourpre.  
 2583. **M. A. de la Devansaye** (*Lierval*). Carmin violacé, centre pourpre.  
 2585. **M. Autin** (*Lierval*). Rouge violacé, centre pourpre.  
 2586. **M. Bertier-Rendatler** (*Aldebert et Denecker*). Rose lilacé, centre rose carminé.  
 2587. **M. Christophle** (*Lemotne*). Pourpre foncé violacé.  
 2588. **M. Conrad** (*Lierval*). Rouge carminé, centre pourpre.  
 2589. **M. George Henderson** (*Lierval*). Rose cendré, centre pourpre.  
 2590. **M. Herincq** (*Lierval*). Rouge cocciné.  
 2593. **M. Rafarin** (*Lierval*). Rouge saumoné, centre pourpre violacé.  
 2594. **M. Sicard** (*Denis*). Rouge tendre, centre pourpre.  
 2595. **M. Thibaut** (*Fontaine*). Rouge saumon clair, centre pourpre.  
 2605. **Némésis** (*Crousse*). Rouge vif, centre pourpre foncé.  
 2608. **Obéron** (*Malet*). Rouge cerise cuivré.  
 2611. **Papillon** (*Lemoine*). Rose foncé veiné de carmin, centre rouge sang.  
 2612. **P. Gratry** (*Lemoine*). Blanc carné, centre carmin violacé.  
 2614. **Pierre Crozy** (*Denis*). Rouge vif, centre pourpre foncé.  
 2615. **Popular** (*Lemoine*). Rouge cerise, centre pourpre.  
 2620. **Resplendens** (*Malet*). Rouge saumoné, centre pourpre.  
 2622. **Richard Wallace** (*Lemoine*). Blanc, large centre violet.  
 2631. **Souvenir de Berryer** (*Lierval*). Rouge violacé, centre pourpre.  
 2632. **Souvenir de Soultzmatt** (*Lierval*). Carmin clair bordé de blanc pur.  
 2633. **Souvenir de Trianon** (*Fontaine*). Rose violacé vif, centre carmin.  
 2641. **Triomphant** (*Lemoine*). Blanc carné, centre pourpre violacé, plante naine.  
 2642. **Triomphe de Twickel** (*Sanberg*). Rose foncé bordé de blanc.  
 2643. **Triomphe du parc de Neuilly** (*Lierval*). Rouge cocciné, centre pourpre foncé.  
 2649. **Valentin** (*Lemoine*). Violet ardoisé, centre violet.  
 2650. **Velléda** (*Malet*). Blanc légèrement carné, large centre carmin vif.  
 2651. **Vercingétorix** (*Lemoine*). Blanc étoilé de rose, centre rose violacé.  
 2652. **Vespasien** (*Gerbeaux*). Rose lilacé, centre carmin.  
 2654. **Vierge Marie** (*Lierval*). Blanc, centre pourpre.

No d'ordre.

2655. **Virgo Maria** (*Debauway*). Blanc pur, plante tardive.  
 2656. **Voltaire** (*Delesalle*). Blanc lilacé, centre pourpre.  
 2657. **Vulcain** (*Denis*). Rouge vif.

No d'ordre.

2664. **Washington** (*Lemoine*). Blanc, centre pourpre rosé.  
 2668. **Zéphir à fleurs marginées** (*Brassac*). Rose clair pointillé et bordé de lilas.

## SÉRIE B.

Pièce : 1 franc. — 12 variétés à mon choix : 10 francs.

No d'ordre.

2430. **Anna Crozy** (*Crozy*). Blanc pur, plante naine.  
 2454. **Commissaire Gallet** (*Lemoine*). Blanc, large centre carmin.  
 2459. **Crozy fils** (*Lemoine*). Pourpre.  
 2469. **Député Berlet** (*Lemoine*). Écarlate, centre pourpre.  
 2480. **Etoile de Lyon** (*Chrétien*). Blanc, centre rose lilacé.  
 2491. **Frédéric Soulié** (*Lemoine*). Rose saumoné, large centre rose carminé.  
 2499. **Gloire des massifs** (*Chrétien*).  
 2517. **Jules Ferry** (*Lemoine*). Violet mauve foncé, large centre blanc.  
 2529. **Le pôle nord** (*Lemoine*). Blanc, centre rose.  
 2530. **Le tour du monde** (*Lemoine*). Rose lilacé.  
 2536. **Louis Chrétien** (*Chrétien*).  
 2543. **Mad. Bardon** (*Crozy*). Rose strié de lilas.  
 2549. **Mad. François Ganlin** (*Crozy*). Blanc.

No d'ordre.

2551. **Mad. la marquise de Vivens** (*Crozy*). Carmin bordé de lilas.  
 2580. **Minerve** (*Rendatier*). Lilas, centre pourpre.  
 2584. **M. Andrieux** (*Lemoine*). Rose chagriné de carmin.  
 2591. **Joly Chandron** (*Lemoine*). Rouge clair.  
 2592. **M. Lepère** (*Lemoine*). Rose foncé, centre pourpre.  
 2613. **Philius Fogg** (*Lemoine*). Blanc lilacé, centre pourpre violacé.  
 2616. **Président Floquet** (*Lemoine*). Pourpre lilacé.  
 2621. **Richard Larios** (*Lemoine*). Rose violacé.  
 2623. **Rubra splendida** (*Lemoine*). Pourpre vif.  
 2629. **Saison-Lierval** (*Lemoine*). Blanc, centre rose violacé.  
 2630. **Souvenir d'Antoine Denis** (*Chrétien*). Pourpre clair.  
 2653. **Victor Tissot** (*Lemoine*). Rose lilacé.

## SÉRIE C. — DERNIÈRES NOUVEAUTÉS.

Pièce : 3 francs.

No d'ordre.

2438. **Archibald Fowler**. Orange et écarlate.  
 2515. **James Galloway**. Rose écarlate, centre cramoi. si.  
 2523. **Lady Belhaven**. Blanc pur, centre rose clair.  
 2578. **Mrs. Sutherland Walker**. Blanc argenté, centre rose.

No d'ordre.

2596. **Mr. Dunn**. Rose tendre, centre cramoi. si, très-grande fleur.  
 2606. **New Life**. Rose ombré et strié de blanc, coloris nouveau.

## SÉRIE D. — PHLOX A FEUILLES PANACHÉES.

No d'ordre.

2672. **paniculata foliis variegatis**. Feuille marginée de jaune paille. . . fr. 2 »  
 2674. **Salteri**. Feuille bordée de jaune pâle 2 »

No d'ordre.

2676. **tricolor** (*Léon Lille*). Feuille bordée de jaune et de carmin clair . . fr. 1 »

## SÉRIE E. — PHLOX OMNIFLORA (PYRAMIDALIS).

Pièce : 1 franc.

No d'ordre.

2680. *Adonis* (Rendatler). Blanc nuancé de lilas, centre plus foncé.  
 2682. *Belle pyramide* (Rendatler). Pourpre.  
 2687. *La fraîcheur* (Rendatler). Bleuâtre flagellé de lilas, centre foncé.  
 2689. *Mad. Rendatler* (Rendatler). Rose violacé rubané de blanc pur.

No d'ordre.

2694. *Résolution* (Rendatler). Rose violacé, centre pourpre.  
 2696. *Sans pareil* (Rendatler). Blanc de neige, centre rose clair.

## SÉRIE F. — PHLOX OMNIFLORA. — DERNIÈRES NOUVEAUTÉS.

Pièce : 3 francs.

No d'ordre.

2681. *Aragus*. Fleur d'un blanc mat, bien faite, en fort épi.  
 2685. *Clota*. Blanc pur ombré et veiné de rose, coloris distinct.  
 2686. *Cybele*. Lilas rosé clair.

No d'ordre.

2690. *Mrs. Dr Fraser*. Blanc pur, large centre rose carné.  
 2691. *Miss R. Martin*. Blanc pur, centre rose carminé foncé.

## POTENTILLA.

12 belles variétés avec noms, à mon choix . . . . .	fr. 8 "
18 — — — — — . . . . .	" 15 "
Variétés doubles et simples en beau mélange .	<i>les douze</i> . . . " 3 50
	<i>le cent</i> . . . . " 25 "

Les variétés à fleurs doubles sont précédées d'un astérisque (\*).

No d'ordre.

Fr. C.

2700. *aurantiaca superba*. Grande fleur d'un orange vif . . . . . " 50  
 2701. \* — *flore pleno*. Orange vif . . . 1 "  
 2703. \**Aurora*. Jaune rougeâtre . . . 1 "  
 2707. *bicolor elegans*. Rouge orangé maculé de jaune au centre de chaque pétale 1 "  
 2713. \**Dr Andry*. Rouge foncé velouté . 1 "  
 2718. \**Hamlet*. Grande fleur d'un brun maron . . . . . 1 "  
 2719. *Hendersoni maculata*. Rouge feu maculé de jaune . . . . . 1 "  
 2722. \**imbricata plena*. Orange lavé de rouge. 2 "  
 2725. \**Louis Van Houtte*. Très-grande fleur d'un cramoiisi foncé . . . . . 2 "  
 2729. \**Meirsschaerti flore pleno* (L. Van Houtte). Grande fleur jaune d'or flagellé de vermillon. . . . . 4 "  
 2730. *Menziesi*. Rouge feu maculé de jaune au centre de chaque pétale . . . 1 "  
 2731. \**M. Daudin*. Marron très-foncé . 2 "  
 2732. \**M. Rouillard* . . . . . 1 "  
 2741. \**perfecta flore pleno*. Rouge feu vermillonné, jaune citron vers l'onglet 1 "

No d'ordre.

Fr. C.

2742. \**purpureo-lutea plena*. Rouge capucine nuancé de jaune . . . . . 1 "  
 2747. \**ranunculiflora flore pleno*. . . . . 1 "  
 2749. *rupestris* . . . . . " 25  
           *les douze* . . . . . 2 50  
 2750. *Russelliana*. Petite fleur d'un cramoiisi foncé velouté . . . . . " 50  
           *les douze* . . . . . 5 "  
 2755. *Smouti*. Jaune réticulé de carmin. " 50  
           *les douze* . . . . . 5 "  
 2757. *splendidissima*. Grande fleur vermillon vif nuancé d'orange sur les bords " 50  
 2758. *striata multiflora*. Jaune d'or flagellé de vermillon . . . . . " 50  
 2759. *striatissima* (L. Van Houtte). Orange strié de vermillon. . . . . 1 "  
 2767. \**variabilis flore pleno*. Rose bordé d'orange et de jaune serin, et panaché de rouge capucine. . . . . " 50  
 2768. \**Vase d'or*. Jaune canari . . . . . 2 "  
 2769. \**versicolor flore pleno*. Jaune flammé et rubané de brun vif . . . . . " 50  
 2775. \**Will. Rollisson*. Jaune aurore et orange. 1 "



## PRIMULA. — PRIMEVÈRES. — Primeln.

No d'ordre.	Fr. C.
2779. <i>acaulis alba plena</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
2780. — <i>amarantina plena</i> . . . . .	1 "
2785. — <i>lilacina plena</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
2786. — <i>nigra plena</i> . . . . .	2 "
<i>les douze</i> . . . . .	20 "
2787. — <i>sulphurea plena</i> . . . . .	50 "
<i>les douze</i> . . . . .	5 "
2788. — <i>violacea plena</i> . . . . .	1 "
2796. † <i>Auricula alpina marginata</i> . . . . .	2 50
Nouvelle variété très-distincte, à fleurs jaunes, odorantes ; ses feuilles saupoudrées ont leurs marges très-arçonnées de blanc et sont de grand effet.	
2797. — <i>nigra plena</i> (FLORE, IX, 405). . . . .	3 "
2798. <i>AURICULES en mélange</i> . . . . .	
<i>les douze</i> . . . . .	2 50
2803. <i>capitata cœrulea</i> . . . . .	1 "
<i>les douze</i> . . . . .	10 "
Forme de jolies petites touffes très-ramifiées et se couvre de nombreuses fleurs d'un bleu lilacé.	
2804. <i>carniolica</i> . . . . .	2 "
2808. <i>cortusoides alba lilacina fimbriata</i> (Lemoine) . . . . .	1 "
Fleur blanche à revers lilas, fimbriée et légèrement ponctuée sur les bords de la corolle.	
2809. — <i>Amélie</i> (D'huyvetter) . . . . .	2 "
Nouveauté à fleur d'un rose vif.	
2810. — <i>Caroline</i> (D'huyvetter) . . . . .	2 "
Nouveauté à fleur d'un carmin pâle lilacé.	
2811. — <i>clarkiaeflora</i> (Lemoine) . . . . .	1 "
Fleur d'un rouge magenta, fimbriée.	

No d'ordre.	Fr. C.
2812. <i>cortusoides Eugénie</i> (D'huyvetter). . . . .	2 "
Nouveauté à fleur dentelée, d'un rose très-tendre.	
2813. — <i>fimbriata oculata</i> (Lemoine) . . . . .	1 "
Fleur très-grande, bien faite, fimbriée, d'un violet clair, centre blanc s'irradiant jusqu'aux bords de la corolle.	
2814. — <i>grandiflora</i> . . . . .	50 "
Superbe variété à fleur d'un rouge magenta.	
2817. — <i>Joséphine</i> (D'huyvetter) . . . . .	2 "
Nouveauté à fleur incarnate au-dessus, lilacée en dessous.	
2815. — <i>lilacina</i> . . . . .	50 "
Magnifique variété à fleur lilas lavande.	
2816. — — <i>rosalba</i> (Veitch). . . . .	1 "
2818. — <i>lilacina marginata</i> (Lemoine) . . . . .	1 "
Fleur d'un blanc pur finement bordé d'un feston lilas très-tendre.	
2819. — <i>Louise</i> (D'huyvetter) . . . . .	2 "
Nouveauté à fleur mauve.	
2821. — <i>Régine</i> (D'huyvetter) . . . . .	2 "
Nouveauté à fleur légèrement teintée de violet.	
2822. — <i>vincæflora</i> (Lemoine) . . . . .	1 "
Fleur grande, d'un bleu clair avec un large œil blanc au centre.	
2823. — <i>violacea</i> (Lemoine) . . . . .	1 "
Fleurs nombreuses d'un violet foncé.	
2833. † <i>denticulata</i> . . . . .	50 "
2839. † <i>glutinosa</i> . . . . .	50 "
2842. <i>japonica</i> . . . . .	1 "
2854. <i>veris</i> . — <i>PRIMEVÈRES en beau mélange de variétés à fleurs simples</i> , les douze . . . . .	2 "
<i>le cent</i> . . . . .	12 "
2855. <i>viscosa major (villosa)</i> . . . . .	1 "

## PYRETHRUM.

12 belles variétés à mon choix . . . . . 15 francs.  
Variétés en mélange . . . . . les douze . . . . . 5 "

No d'ordre.	Fr. C.
2865. <i>Barral</i> (Lemoine). Amarante, centre plus clair, très-double . . . . .	1 50
2866. <i>Beauté de Laeken</i> . Rouge velouté, centre rose clair, semi-double . . . . .	1 "
2868. <i>Brennus</i> . . . . .	1 50
2871. <i>candidum plenum</i> . Blanc, double . . . . .	2 "
2872. <i>Canta Gallo</i> (Ryckaert). Rose lilacé . . . . .	1 50
2873. <i>carneum multiflorum</i> . . . . .	1 50
2874. — <i>plenum</i> . Incarnat, double . . . . .	1 50
2875. <i>Comte de Montbron</i> (Rendatier). Rose lilacé, centre lilas rosé . . . . .	1 50
2878. Dr <i>Livingstone</i> (Lemoine). Blanc lilacé, très-double . . . . .	1 50
2884. <i>François Ryckaert</i> (Ryckaert) . . . . .	1 50
2887. <i>Gilana</i> . . . . .	1 50
2889. <i>grandiflorum plenum</i> . Grande fleur très-double, d'un beau rose foncé . . . . .	1 50
2892. <i>Haage et Schmidt</i> (Lemoine). Carmin velouté, centre rose foncé, double . . . . .	1 50

No d'ordre.	Fr. C.
2893. <i>Hendersoni</i> (Pelé). Blanc légèrement lilacé, bien double . . . . .	1 50
2894. <i>Hermann Stenger</i> . Lilas rosé . . . . .	1 50
2899. J. N. <i>Thorpy</i> (Lemoine). Amarante pointé de jaune, double . . . . .	2 "
2901. <i>Lady Blanche</i> (Lemoine). Blanc, centre violacé . . . . .	1 50
2902. <i>La Vestale</i> . Blanc lilacé . . . . .	1 50
2903. <i>luteum plenum</i> . . . . .	1 50
2904. <i>Lizzie Macfarlane</i> . . . . .	1 50
2905. <i>Mad. Delesalle</i> (Lemoine). Incarnat cuivré pointé de jaune d'or . . . . .	2 "
2906. <i>Madem. Marie Van Houtte</i> (Delesalle). Blanc perle, centre saumoné, très-double . . . . .	3 "
2908. <i>M. Duvivier</i> (Lemoine). Lilas clair . . . . .	2 "
2909. <i>Mont-blanc</i> . Blanc pur, très-double . . . . .	1 50
2914. <i>Mrs. Dix</i> . . . . .	1 50

N° d'ordre.	Fr. C.	N° d'ordre.	Fr. C.
2916. <i>Nec plus ultra</i> (Rendatler). Lilas tendre, très-double. . . . .	2 "	clair, centre rose foncé, très-double	1 50
2917. <i>Némésis</i> (Rendatler). Pourpre cramoisi, très-double. . . . .	1 50	2928. <i>Reine de Mohely</i> . . . . .	1 50
2922. <i>Paul Journu</i> (Lemoine). Rose lilacé	1 50	2930. <i>spectabilis</i> . . . . .	1 50
2927. <i>rubrum plenum</i> (Simon-Louis). Rouge		2936. <i>Wilhelm Krampen</i> (Lemoine). Carmin clair violacé, très-double. . . . .	1 50

## SAXIFRAGA. — SEDUM. — SEMPERVIVUM.

Ces trois genres de plantes contribuent à la décoration des parties rocheuses des jardins ; les SEDUM et les SEMPERVIVUM servent à orner le côté sud ; les SAXIFRAGA, le côté nord. On les place dans des fissures bien garnies de terre.

**Saxifraga.**

12 espèces à mon choix : 3 francs.

N° d'ordre.	Fr. C.	N° d'ordre.	Fr. C.
2941. † <i>Aizoon</i> . . . . .	25	2975. <i>Hostii</i> . . . . .	75
2942. † — <i>brevifolia</i> . . . . .	50	2976. <i>hypnoides</i> . . . . .	25
2943. <i>ajugæfolia</i> . . . . .	50	2979. † <i>intacta</i> . . . . .	50
2944. <i>Andrewsii</i> . . . . .	50	2982. <i>ligulata speciosa</i> . . . . .	1 "
2945. <i>angulosa</i> . . . . .	50	2983. † <i>longifolia vera</i> . . . . .	3 "
2947. † <i>aspera</i> . . . . .	50	2986. † <i>muscoides</i> . . . . .	25
2948. <i>australis</i> . . . . .	75	2987. † — <i>atropurpurea</i> . . . . .	50
2952. <i>Bucklandi</i> . . . . .	50	2991. <i>notata</i> . . . . .	50
2953. † <i>Burseriana</i> . . . . .	75	2994. † <i>oppositifolia</i> . . . . .	50
2956. <i>cæspitosa</i> . . . . .	25	2995. <i>ornata</i> . . . . .	1 50
2957. — <i>laxa villosa</i> . . . . .	50	2998. <i>paniculata</i> . . . . .	50
2958. <i>canaliculata</i> . . . . .	50	2999. † <i>pectinata</i> . . . . .	50
2959. † <i>carinthiaca</i> . . . . .	1 "	3000. <i>peltata</i> . . . . .	1 "
2960. <i>ciliaris alba</i> . . . . .	1 50	3003. <i>sibirica</i> . . . . .	1 "
2961. <i>circinata</i> . . . . .	50	3004. <i>Sponhemica condensata</i> . . . . .	50
2962. <i>cordifolia</i> . . . . .	1 50	3005. — <i>flavescens</i> . . . . .	50
2963. † <i>Cotyledon pyramidalis</i> . . . . .	75	3006. † <i>squarrosa</i> . . . . .	2 "
2964. <i>crassifolia</i> . . . . .	1 "	3007. <i>Stelleriana</i> . . . . .	50
2965. † <i>Curchilli</i> . . . . .	50	3008. <i>Sternbergii</i> . . . . .	25
2969. <i>Geum polita</i> . . . . .	50	3012. <i>thyrsioidea</i> . . . . .	1 "
2970. — <i>hirsuta</i> . . . . .	50	3014. <i>trifurcata</i> . . . . .	50
2971. † <i>granulata flore pleno</i> . . . . .	25	3017. <i>umbrosa</i> . . . . .	25
2974. <i>hirsuta</i> . . . . .	50		

**Sedum.**

12 espèces à mon choix : 3 francs.

N° d'ordre.	Fr. C.	N° d'ordre.	Fr. C.
3026. <i>acre foliis variegatis</i> . . . . .	25	3048. <i>hybridum</i> . . . . .	25
3027. <i>album</i> . . . . .	25	3049. — <i>altaicum</i> . . . . .	25
3028. <i>Anacampseros</i> . . . . .	25	3052. † <i>ibericum</i> . . . . .	50
3031. <i>Beyrichianum</i> . . . . .	50	3053. <i>involutum</i> . . . . .	50
3035. <i>carneum variegatum</i> . . . . .	50	3055. <i>japonicum foliis medio variegatis</i> . . . . .	75
3036. <i>cristatum</i> . . . . .	25	3057. <i>lividum</i> . . . . .	25
3043. <i>Ewersii</i> . . . . .	50	3058. <i>lydium</i> . . . . .	50
3045. <i>Forsterianum</i> . . . . .	25	3061. <i>Maximowiczii</i> . . . . .	50

N° d'ordre.	Fr. C.
3062. montanum . . . . .	" 25
3064. ochroleucum . . . . .	" 25
3065. olympicum . . . . .	1 "
3066. oppositifolium . . . . .	" 25
3067. — rubrum . . . . .	" 25
3072. purpurascens . . . . .	" 50
3075. rupestre . . . . .	" 25
3077. sibiricum . . . . .	" 25
3078. Sieboldi . . . . .	" 50
3079. — medio pictum . . . . .	" 50
	<i>les douze</i> . . . . . 5 "

Magnifique espèce rampante dont le centre des feuilles est jaune, et qu'on cultive en pots pour appartements.

N° d'ordre.	Fr. C.
3080. † sp. Dr Hooker . . . . .	" 50
3081. spurium . . . . .	" 25
3082. — album . . . . .	" 25
3083. — pallide roseum . . . . .	" 25
3086. Telephium rubrum . . . . .	" 50
	<i>les douze</i> . . . . . 5 "

Une des plus belles plantes vivaces de pleine terre, s'élevant à plus d'un pied ; feuillage épais, bien fourni, d'un beau vert glauque, se couronnant de grandes ombelles de magnifiques fleurs roses, épanouies depuis août jusqu'à l'hiver.

## Sempervivum.

12 espèces à mon choix : 3 francs.

N° d'ordre.	Fr. C.
3092. † acuminatum . . . . .	" 50
3093. † albidum . . . . .	" 50
3094. † alpinum . . . . .	" 50
3095. arachnoideum . . . . .	" 50
3096. † arenarium . . . . .	" 50
3097. arvernense . . . . .	" 50
3098. assimile . . . . .	" 50
3103. † barbulatum . . . . .	" 50
3104. blandum . . . . .	" 75
3105. † Boissieri . . . . .	" 75
3106. Bort-Gayanum . . . . .	" 50
3107. † Brauni . . . . .	" 50
3112. colchicum . . . . .	" 50
3113. Comolli . . . . .	" 50
3114. cornutum . . . . .	" 50
3118. Delassieui . . . . .	" 50
3119. † Doellianum . . . . .	" 50
3122. † fimbriatum . . . . .	" 50
3123. † Funkii . . . . .	" 50
3126. † glaucum . . . . .	" 75
3127. † globiferum . . . . .	" 50
3128. grandiflorum . . . . .	" 75
3132. † heterotrichum . . . . .	" 50
3133. — bryoides . . . . .	" 50
3134. Haffelii . . . . .	1 "
3135. hirtum . . . . .	" 50

N° d'ordre.	Fr. C.
3136. hispidulum . . . . .	" 50
3137. Hookeri . . . . .	" 75
3141. † latifolium . . . . .	" 75
3142. † Laygeri . . . . .	" 75
3145. † Mettenianum . . . . .	" 50
3146. montanum . . . . .	" 50
3149. † Neilreichii . . . . .	" 75
3151. pauciflorum . . . . .	" 50
3152. † Pittoni . . . . .	" 75
3155. Reginae Amelise . . . . .	2 "
3156. rubicundum . . . . .	" 50
3157. † rupestre . . . . .	" 75
3158. ruthenicum . . . . .	" 50
3162. † Schlehani . . . . .	" 50
3163. soboliferum . . . . .	" 50
3164. spinosum . . . . .	1 "
3165. † suratense . . . . .	" 75
3166. stenopetalum . . . . .	" 50
3170. tectorum . . . . .	" 50
3171. — minus . . . . .	" 50
3172. — rusticum . . . . .	" 50
3173. † tomentosum . . . . .	" 75
3176. Verloti . . . . .	" 50
3179. Webbianum . . . . .	" 75
3180. † Wulfenii . . . . .	" 50

## PLANTES BULBEUSES (SUPPLÉMENT).

Livrables à sec et disponibles d'octobre en mai.

N° d'ordre.	Fr. C.
3204. Agapanthus minor Mooreanus . . . . .	" 50
	<i>les douze</i> . . . . . 5 "
	<i>le cent</i> . . . . . 35 "
3205. — — Saundersianus . . . . .	5 "
3208. — umbellatus . . . . .	1 "
	<i>les douze</i> . . . . . 10 "
3209. — — flore albo . . . . .	1 50



No d'ordre.		Fr. C.
3210.	<i>Agapanthus umbellatus flore albo monstrosus</i> . . . . .	" 75
	les douze. . . . .	7 50
	le cent . . . . .	55 "
3211.	— — — <i>bicolori</i> . . . . .	2 "
3212.	— — — <i>foliis albo-vittatis</i> . . . . .	2 "
	les douze. . . . .	20 "
Beau feuillage nettement rubané de blanc; propre à la décoration des appartements.		
3213.	— — — <i>aureo-vittatis</i> . . . . .	15 "
3214.	— — — <i>maximus</i> . . . . .	2 50
	les douze. . . . .	25 "
Variété à feuilles, à fleurs et à bouquets plus grands que chez les sortes précédentes.		
3215.	— — — <i>flore albo</i> . . . . .	5 "
3345.	<i>Amorphophallus Rivieri</i> . — <i>Tubercule plus ou moins gros suivant le prix</i> . . . . .	2 à 5 "
Superbe Aroïdée à <i>facies</i> de Palmier. Tubercule très-gros, émettant d'abord les organes de la floraison; scape tout marbré de rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur rouge sang qu'enroule une longue spathe rose mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure environ quatre pieds de longueur, dont le spadice, entouré de sa spathe, occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol élégamment subdivisé, dont les bariolures sont très-ornementales.		
3395.	<i>Arum guttatum (Saurodatum)</i> (FLORE, XIII, 79), <i>fort</i> . . . . .	" 50
	les douze. . . . .	5 "
3417.	— <i>simlense</i> . . . . .	" 50
	les douze. . . . .	5 "
Belle espèce à grand et vigoureux feuillage.		
3477.	<i>Bravoa geminiflora</i> (FLORE, V, 520) . . . . .	" 25
	les douze. . . . .	2 50
Pédoncule droit, garni de nombreuses fleurs vermillonnées; tube rouge corail à orifice rose.		
3552.	<i>Chlidanthus fragrans</i> (FLORE, IV, 326). . . . .	1 "
	le cent . . . . .	7 "
Fleurs jaunes, suavement odorantes.		
3554.	<i>Coburgia flava</i> . . . . .	3 "
3555.	— <i>incarnata</i> . . . . .	3 "
3556.	— <i>miniata</i> . . . . .	3 "
Trois Amaryllidées du Pérou à fleurs jaunes, roses ou rouges.		
3560.	<i>Commelyna caroliniana</i> . . . . .	" 15
	les douze. . . . .	1 50
3531.	— <i>cœlestis</i> . . . . .	" 15
	les douze. . . . .	1 50
Fleurs d'un magnifique bleu d'azur à reflet métallique.		
3562.	— — — <i>flore albo</i> . . . . .	" 15
	les douze. . . . .	1 50
3563.	— — — <i>pallido</i> . . . . .	" 50
	les douze. . . . .	5 "
3564.	— — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	" 50
	les douze. . . . .	5 "
Les Commélines aux fleurs blanches, bleues, etc., fleurissent pendant des mois; on les rentre à l'approche des gelées.		
3568.	<i>Convallaria majalis</i> , de force à fleurir . . . . .	les douze. . . . . 1 "
	le cent . . . . .	7 "
	fortes touffes. . . . .	pièce . . . . . 1 25
	les douze. . . . .	12 50
Le Muguet, ou <i>Lis des vallées</i> , dont les petites clochettes blanches ont une odeur si suave.		
3569.	— — — <i>flore pleno</i> . . . . .	" 50
	les douze. . . . .	5 "
	le cent . . . . .	35 "
Muguet à fleurs blanches doubles.		
3570.	— — — <i>roseo</i> . . . . .	" 50
	les douze. . . . .	5 "
	le cent . . . . .	35 "
Muguet à fleurs rosées.		

N <sup>o</sup> d'ordre.	Fr. C.
3593. <i>Crinum capense</i> . . . . .	" 25
les douze. . . . .	2 50
3599. — — album . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
Jolies Amaryllidées de pleine terre, à très-grandes fleurs blanches ou blanches striées de rose; on les couvre d'un peu de feuilles pendant les gelées.	
3606. — <i>ornatum insigno</i> . . . . .	25 "
3612. <i>Crocsmia aurea</i> (FLORE, VII, 161). . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
Magnifique Iridée à très-nombreuses fleurs d'un jaune d'or orangé, excellente pour massifs de pleine terre ou pour culture en pots; elle se force très-bien.	
3615. <i>Cucurbita perennis</i> ( <i>Cucumis</i> ). . . . .	1 "
les douze. . . . .	10 "
<i>Cucurbitacée</i> émettant, au printemps, de longs rameaux garnis d'un très-beau feuillage; fleurs d'un jaune orangé, à odeur de Violette; espèce très-propre à garnir des berceaux, des rochers, etc.	
3686. <i>Dioscorea Batatas</i> . . . . .	1 "
les douze. . . . .	1 "
L'Igname de Chine, plante potagère grimpante à fleurs d'un blanc jaunâtre, odorantes.	
3735. <i>Eucomis punctata</i> (FLORE, XXII, 71), <i>fort</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 "
Plante très-décorative, à fleurs verdâtres en grappes spiciformes, très-longues, pendant tout l'automne; hampe marquée de taches brunes.	
3736. — <i>regia</i> . . . . .	" 75
3737. — <i>species nova</i> . . . . .	2 "
Épi de fleurs d'un jaune verdâtre; grandes feuilles à bords ondulés, d'un vert foncé.	
3775. <i>Gladiolus cruentus</i> . . . . .	1 "
les douze. . . . .	10 "
Belle espèce de Glaïeul, florifère, à fleurs rouges ornées d'une large macule blanche.	
3778. — <i>dracocephalus</i> . . . . .	" 15
le cent . . . . .	10 "
Espèce très-florifère, à fleurs d'un jaune soufre, fortement strié de brun acajou.	
3787. — <i>purpureo-auratus</i> (FLORE, XIX, 167) . . . . .	" 25
les douze. . . . .	2 50
Fleurs jaunes à macules pourpres noirâtres.	
3794. — <i>Saundersianus</i> . . . . .	5 "
Grandes fleurs d'un beau rouge orangé strié de rouge plus foncé sur les bords, les trois divisions inférieures maculées de blanc et pointillées de brun rougeâtre.	

## GLADIOLUS GANDAVENSIS.

Superbes variétés de **Glaïeuls** d'élite, disponibles d'octobre en avril.

N <sup>o</sup> d'ordre.	Fr. C.	N <sup>o</sup> d'ordre.	Fr. C.
1. <i>Gandavensis</i> type. Vermillon maculé de jaune et rayé d'amarante.		14. <i>Berthe Rabourdin</i> . Blanc pur à gorge rouge violâtre, grandes macules d'un carmin violacé. . . . .	1 "
les douze. . . . .	2 "	16. <i>Calendulaceus</i> . Rose nankiné, macule jaune . . . . .	" 75
le cent . . . . .	12 "	18. <i>Canari</i> . Jaune clair, strié de rose sur les divisions inférieures . . . . .	1 "
2. <i>Achille</i> . Rouge groseille, ligné de blanc au milieu de chaque division . . . . .	1 50	24. <i>Clémence</i> . Rose tendre satiné nuancé de rose plus foncé, large macule d'un carmin vif . . . . .	" 75
3. <i>Adonis</i> . Rouge cerise clair, divisions inférieures d'un blanc jaunâtre, macule carmin . . . . .	" 50	28. <i>Couranti fulgens</i> . Rouge foncé nuancé de jaune d'or, divisions inférieures pourpres, rubanées de jaune au milieu.	
5. <i>Aglæ</i> . Rose saumoné flammé de rose . . . . .	" 50	les douze. . . . .	1 50
10. <i>Aristote</i> . Rose carné clair panaché de rouge, divisions inférieures striées de carmin et de violet . . . . .	" 50	le cent . . . . .	10 "
13. <i>Bérénice</i> . Rose panaché de rouge et maculé de carmin pourpre . . . . .	" 50		

N <sup>o</sup> d'ordre.	Fr. C.
32. Don Juan. Rouge feu orangé, divisions inférieures marquées de jaune. . . . .	" 50
47. Galathée. Blanc carné maculé de carmin. . . . .	" 50
49. Général de Bréa. Rouge foncé flammé de brun . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
56. Impératrice. Blanc légèrement carné, macule rose carminée . . . . .	" 50
74. Mad. Couderc. Carmin clair nuancé de carmin vif. . . . .	" 50
83. Mad. Paillet. Rouge cinabre carminé, macules nuancées de violet bleuâtre . . . . .	" 50
89. Mad. Souchet. Incarnat tendre maculé de rose foncé. . . . .	" 50
91. Mad. Victor Verdier. Rose vif nuancé de carmin, macules pourpres . . . . .	" 50
94. Madem. Fanny Rouget. Rose vif, intérieur blanc, divisions inférieures d'un rose violacé, rubanées de blanc au milieu . . . . .	" 50
98. Marie Dumortier. Blanc rosé panaché de carmin et de lilas, macules violettes. . . . .	1 "
100. Mazeppa. Rouge orangé, large macule striée de rouge . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
104. M. Blonet. Rose tendre, nuancé de carmin sur les divisions inférieures. . . . .	" 50
106. M. Georgeon. Rouge vif légèrement saumoné . . . . .	" 25
110. Napoléon III. Écarlate, ligné de blanc au milieu des pétales. . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
112. Neptune. Rouge panaché et maculé de carmin . . . . .	" 25
114. Ninon de l'Enclos. Incarnat panaché de rose . . . . .	" 75
116. Ophir. Jaune foncé maculé de pourpre . . . . .	1 "
120. Pallas. Rose vif strié de rose plus foncé, macules carminées violacées . . . . .	" 50
121. Pégase. Incarnat maculé de pourpre . . . . .	" 50
122. Pellonia. Rose panaché, divisions inférieures teintées de carmin . . . . .	" 50
123. Pénélope. Blanc carné, macules jaunes et carminées . . . . .	" 50
127. Prémices de Montrouge. Rose vif . . . . .	" 50
134. Rembrandt. Écarlate, intérieur refilé de blanc. . . . .	" 50
<i>les douze.</i> . . . .	5 "
138. Mars. Écarlate. . . . .	" 75
140. Triomphe d'Enghien. Brun acajou velouté, légèrement maculé et lavé de jaune; variété ornementale en groupe. . . . .	" 15
<i>les douze.</i> . . . .	1 50
<i>le cent</i> . . . . .	8 "
142. Vesta. Blanc légèrement lilacé, divisions	

N <sup>o</sup> d'ordre.	Fr. C.
inférieures d'un jaune citron, larges macules violettes. . . . .	" 50
148. Solfatara. Jaune soufre, légères macules carminées . . . . .	1 25
153. M. Keteleer. Vermillon carminé nuancé et maculé de blanc et de pourpre . . . . .	" 25
<i>les douze.</i> . . . .	2 50
168. Reine Victoria. Blanc panaché de lilas, macules violettes amarantacées rayées de blanc. . . . .	3 "
170. Lord Granville. Jaune paille maculé de jaune canari et strié de rouge. . . . .	1 50
173. Docteur Lindley. Rose tendre, rose plus vif sur les bords . . . . .	" 75
175. Brechleyensis. Rouge feu; variété recherchée pour massif. . . . .	
<i>les douze.</i> . . . .	1 50
<i>le cent</i> . . . . .	8 "
193. Surprise. Rouge groseille, macule violette bleuâtre lignée de blanc. . . . .	" 50
200. Amabilis. Vermillon maculé de jaune . . . . .	" 25
210. M. Bertin. Vermillon carminé maculé de violet bleuâtre. . . . .	" 50
221. Crystal Palace. Blanc légèrement strié de rouge sur les bords supérieurs, macule rose violacée . . . . .	1 "
223. Emilie. Blanc flammé de rose, macule brune . . . . .	1 25
226. John Bull. Blanc légèrement soufré . . . . .	" 50
229. Apollon. Rouge clair, large macule violette lignée de blanc au milieu . . . . .	1 25
231. Bernard de Jussien. Amarante flammé et bordé de cramoisi, macules pourpres. . . . .	3 "
236. Docteur Boissudval. Vermillon, large macule blanche striée d'amarante. . . . .	2 "
238. Félicien David. Rose cerise strié de carmin clair . . . . .	1 "
241. Mad. Chauvière. Lilas foncé. . . . .	2 "
254. Argus. Rouge feu, centre et divisions inférieures d'un blanc pur . . . . .	2 50
256. Buffon. Rouge vif. . . . .	1 75
259. Étendard. Blanc légèrement flammé de lilas ou de violet bleuâtre . . . . .	2 "
261. Falton. Vermillon velouté très-vif, macule d'un pourpre vif . . . . .	1 50
265. Le Titien. Écarlate, gorge blanchâtre, macules violettes . . . . .	1 50
267. Mad. Furtado. Rose panaché, flammé et marginé de rouge purpurin. . . . .	1 50
268. Marie Stuart. Blanc teinté de rose et flammé de rouge cerise carminé vif. . . . .	4 "
291. Picturatus. Rose teinté de lilas et flammé de violet carminé, macules d'un carmin foncé sur fond blanc jaunâtre . . . . .	2 "
293. Archimède. Rouge clair, divisions inférieures chamois strié de carmin . . . . .	" 25



N° d'ordre.	Fr. C.
296. Docteur Larose. Carmin reflété de violet, ligné de blanc et maculé de carmin l . . .	n
298. Duc de Brabant. Rose saumoné strié de rose plus foncé, ligné de blanc. l . .	n
299. Galilée. Rouge groseille flammé de cramoi si foncé. . . . .	1 50
301. Lord Byron. Écarlate maculé et rubané de blanc pur . . . . .	1 50
303. Mad. de Sévigné. Rose cerise largement maculé et ligné de blanc. . . .	1 50
304. Mad. Rendatler. Incarnat violacé, forte macule carminée violacée . . .	n 50
307. Milton. Blanc faiblement teinté de rose, légèrement flammé de rouge . .	1 75
308. Mirabilis. Rouge très-clair . . .	n 50
309. M. Briot. Vermillon velouté, macule blanche lavée de rouge laque. . .	n 50
310. M. Eugène Delamarre. Cerise clair, bouts des divisions d'un rouge plus foncé, macules rayées de jaune clair . .	n 75
311. M. Eugène Souchet. Écarlate vif, macules violettes sur fond saumon . . .	n 75
312. M. Lebrun d'Alban. Vermillon, macules violettes. . . . .	n 75
315. Princess of Wales. Blanc flammé de rose carminé, macules carminées. . .	2 n
316. Shakespeare. Blanc très-légèrement flammé de rose carminé, grandes macules roses. . . . .	2 50
318. Walter Scott. Rose vif sur fond blanc, strié de rose carminé. . . .	2 n

N° d'ordre.	Fr. C.
319. Marquise de Pompadour. Blanc maculé et strié de carmin . . . . .	2 25
320. Sir William Hooker. Cerise clair, macule rose carminée sur fond blanc . .	1 75
333. Antigone. Rose tendre largement flammé de carmin . . . . .	4 n
343. Primatice. Rose légèrement teinté de lilas et flammé de carmin vif, macule violette sur fond blanc . . .	4 n
344. Horace Vernet. Pourpre, grande macule blanche striée de rouge . . .	4 n
361. Jupiter. Rouge clair flammé de cramoi si très-foncé . . . . .	5 n
362. Beatrix. Blanc pur flammé de lilas carminé. . . . .	3 n
366. Goldmétéor. Jaune nankiné sur fond lilas violacé, strié de pourpre cramoi si	5 n
367. Wacht am Rhein. Cramoi si, grande macule blanche, stries au bout des divisions.	5 n
389. Livingstone. Rose strié de pourpre lilacé sur fond cramoi si foncé . . .	5 n
390. Goldelse. Blanc crème reflété d'orange, lavé de rose lilacé. . . . .	5 n
391. Triomphe de Sedan. Amarante largement flammé de cramoi si et strié de pourpre violacé. . . . .	n 50
431. Castor ( <i>L. Van Houtte</i> ). Rouge saumoné très-vif . . . . .	n 50
437. Ajax ( n ). Rose carné très-tendre. .	n 50
439. Andromaque ( n ). Carmin vif, strié de carmin foncé sur les bords . .	1 n

## GLADIOLUS GANDAVENSIS. — Nouveautés de 1878.

413. Thétis ( <i>L. Van Houtte</i> ). Blanc rosé maculé et strié de carmin clair. . .	8 n
414. Thésée ( n ). Blanc carné maculé et strié de lilas tendre. . . . .	7 n
415. Phèdre ( n ). Rouge feu maculé de carmin . . . . .	2 n
416. Hippolyte ( n ). Rose lilacé avec une bande blanche au milieu de chaque division, stries carminées sur les bords . .	7 n
417. Aréthuse ( n ). Rouge cocciné, maculé de jaune sur les divisions inférieures	5 n
418. Amphitrite ( n ). Incarnat tendre, maculé de carmin lilacé sur les divisions inférieures. . . . .	5 n
419. Saturne ( n ). Rouge éclatant, maculé de blanc sur les divisions inférieures	5 n
421. Minos ( n ). Incarnat maculé de violet sur les divisions inférieures, strié de carmin . . . . .	6 n

N° d'ordre.	Fr. C.
422. Mercure ( <i>L. Van Houtte</i> ). Cramoi si, maculé de blanc sur les divisions inférieures	7 n
423. Ganymède ( n ). Carmin légèrement saumoné, maculé de pourpre violacé et de blanc sur les divisions inférieures	4 n
424. Proserpine ( n ). Incarnat, maculé de carmin et de blanc sur les divisions inférieures . . . . .	2 50
425. Iris ( n ). Lilas tendre, strié de blanc et maculé de pourpre vif sur les divisions inférieures. . . . .	10 n
426. Bradamante ( n ). Carmin très-vif ombré de bleuâtre, maculé de carmin lilacé sur les divisions inférieures. . .	5 n
427. Rhée ( n ). Incarnat, strié et maculé de carmin foncé sur les divisions inférieures. . . . .	3 n

## GLADIOLUS GANDAVENSIS en collections :

ASSORTIMENT A	25 bulbes en 25 variétés avec noms, à mon choix . . . . .	fr.	70	"
—	" 12 — 12 — — — — —	"	35	"
—	" 6 — 6 — — — — —	"	18	"
—	B 25 — 25 — — — — —	"	50	"
—	" 12 — 12 — — — — —	"	25	"
—	" 6 — 6 — — — — —	"	12	"
—	C 25 — 25 — — — — —	"	25	"
—	" 12 — 12 — — — — —	"	12	"
—	" 6 — 6 — — — — —	"	6	"
—	D 25 — 25 — — — — —	"	12	"
—	" 12 — 12 — — — — —	"	6	"
—	" 6 — 6 — — — — —	"	3	"
—	E 100 — 10 — — — — —	"	30	"
—	" 50 — 10 — — — — —	"	16	"
—	F 100 — 100 — de semis, sans noms . . . . .	"	50	"
—	" 50 — 50 — — — — —	"	30	"
—	" 25 — 25 — — — — —	"	17	"
—	" 12 — 12 — — — — —	"	9	"
Mélange bien varié de nuances, pour massifs en plein air ; les douze . . . . .			"	2 50
le cent . . . . .			"	15 "

## GLADIOLUS RAMOSUS.

Brillantes variétés dans les tons rouges vifs, atteignant environ 75 centimètres de hauteur, très-ornementales, surtout en groupes.

ASSORTIMENT G	100 bulbes en 12 variétés avec noms . . . . .	Fr. C.	
—	" 50 — 12 — — — — —	"	20 "
—	" 24 — 12 — — — — —	"	10 "
—	" 12 — 12 — — — — —	"	5 50
Beau mélange . . . . .			" 3 "
les douze . . . . .			" 2 25
les vingt-cinq . . . . .			" 4 25
le cent . . . . .			" 15 "

3834. <i>Hyacinthus candicans</i> ( <i>Galtonia</i> ) . . . . .	très-fort . . . . .	"	75
	les douze . . . . .	"	7 50
	le cent . . . . .	"	55 "

Belle plante d'environ un mètre de hauteur, portant un épi de 20 à 25 fleurs pendantes, blanches, recommandables pour bouquets.

3850. <i>Ismene Amancaes</i> . . . . .		"	10 "
3851. — <i>calathina</i> . . . . .		"	5 "
3315. <i>Nerine japonica</i> . . . . .		"	2 "
Grande fleur d'un rouge orangé.			
3944. <i>Oxalis arborea</i> . . . . .		"	50
	les douze . . . . .	"	5 "

Grandes et nombreuses fleurs roses.

3945. — — <i>alba grandiflora</i> . . . . .		"	2 "
Très-belle nouveauté à grandes fleurs blanches.			
3946. — — <i>carnea</i> . . . . .		"	2 "
3947. — — <i>maculata</i> . . . . .		"	2 "
3948. — — <i>lutea</i> . . . . .		"	1 "
3949. — — <i>Ortgiesi</i> . . . . .		"	1 "

Très-belle plante à feuilles pourpres et à fleurs jaunes.

3961. — <i>Deppei</i> . . . . .	les douze . . . . .	"	50
	le cent . . . . .	"	3 "

Excellente plante pour bordures en pleine terre.

		Fr. C.
N° d'ordre.		
3966.	<i>Oxalis floribunda</i> . . . . .	les douze. . . . . n 50
Fleurs roses à profusion.		
3967.	— — <i>alba</i> . . . . .	les douze. . . . . n 50
3968.	— — <i>carnea</i> . . . . .	les douze. . . . . n 50
	— — en mélange . . . . .	les douze . . . . . 2 n
		le cent . . . . . 14 n
Les <i>Oxalis floribunda</i> sont robustes, touffus et donnent de nombreuses fleurs blanches, incarnates ou roses, depuis juin jusqu'aux premières gelées.		
3975.	— <i>lasiaandra</i> . . . . .	les douze. . . . . n 50
		le cent . . . . . 3 n
Magnifique espèce à grand feuillage et à ombelles de grandes fleurs d'un rose vif; très-recommandable pour bordures et massifs en pleine terre, en plein soleil.		
3990.	— <i>tetraphylla</i> . . . . .	les douze. . . . . n 50
		le cent . . . . . 3 n
Excellente espèce pour bordures en pleine terre.		
4008.	<i>Pentlandia miniata</i> . . . . .	1 n
4011.	<i>Phædranassa chloracra</i> (FLORE, I, 151) . . . . .	n 50
		les douze. . . . . 5 n
4018.	<i>Polianthes tuberosa</i> flore pleno . . . . .	n 50
4019.	— — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	3 n
Tubéreuse à feuilles bordées d'un ruban jaune, à fleurs blanches très-odorantes.		
		les douze. . . . . 5 n
4049.	<i>Richardia africana</i> ( <i>Calla</i> ) . . . . .	n 50
		les douze. . . . . 5 n
4050.	— <i>albo-maculata</i> (FLORE, XIII, 97 et XXI, 165) . . . . .	n 25
		le cent . . . . . 15 n
4053.	— <i>hastata</i> . . . . .	2 50
		les douze. . . . . 25 n
4125.	<i>Sprekelia formosissima</i> ( <i>Amaryllis</i> ) . . . . .	n 50
		les douze. . . . . 5 n
Le Lis Saint-Jacques, d'une culture facile, propre à être forcé sur carafes ou en pots; grandes fleurs du plus beau cramoisi feu; cette Amaryllidée vient très-bien en pleine terre, où on la plante en mai; on doit la rentrer l'hiver et la tenir à l'état sec.		
4126.	— — <i>glauca</i> . . . . .	n 50
		les douze. . . . . 5 n
Variété à feuillage d'un vert glauque, à fleurs d'un rouge clair.		
4129.	<i>Stenomesson aurantiacum</i> . . . . .	n 50
		les douze . . . . . 5 n
4132.	— <i>Hartwegi</i> . . . . .	n 50
		les douze . . . . . 5 n
4134.	— <i>stramineum</i> . . . . .	n 50
		les douze. . . . . 5 n
4153.	<i>Tigridia coelestis</i> ( <i>Phalocallis plumbea</i> ) (FLORE, IV, 395) . . . . .	n 50
		les douze. . . . . 5 n
Fleur bleue.		
3660.	— <i>Herberti</i> ( <i>Cypella</i> ) . . . . .	n 50
		les douze. . . . . 5 n
Fleurs d'un jaune cuivré, tout l'été.		
4154.	— <i>Pavonia grandiflora</i> . . . . .	1 n
		les douze. . . . . 10 n
4158.	— — <i>speciosa</i> (FLORE, IX, 137) . . . . .	n 50
		les douze. . . . . 5 n
Très-grande fleur d'un rouge vif, tigré de jaune et de pourpre		
4159.	— — — <i>conchiflora grandiflora</i> (FLORE, IX, 137) . . . . .	n 50
		les douze. . . . . 5 n
Fleur jaune tigrée de pourpre.		



N° d'ordre.		Fr. C.
4162.	<i>Tigridia Van Houttei</i> (FLORE, XXI, 49) . . . . .	5 "
	Très-jolie fleur pourpre et lilas, en juillet.	
4225.	<i>Tropæolum speciosum</i> (FLORE, III, 281) . . . . .	1 "
	Grandes fleurs écarlates, superbes.	
4228.	— <i>tuberosum</i> . . . . .	25 "
	les douze . . . . .	2 50
	le cent . . . . .	15 "
	Tenir à sec en orangerie pendant l'hiver.	
4251.	<i>Zephyranthes Atamasco</i> ( <i>Amaryllis</i> ) . . . . .	25 "
	les douze . . . . .	2 50
	le cent . . . . .	15 "
	Nombreuses fleurs blanches ; à planter en touffes, en plein soleil.	
4253.	— <i>candida</i> . . . . .	50 "
	les douze . . . . .	5 "
	le cent . . . . .	35 "
4254.	— <i>carinata</i> . . . . .	2 "
	Petite <i>Amaryllidée</i> à fleurs roses.	
4257.	— <i>ochroleuca</i> . . . . .	1 "
	les douze . . . . .	10 "
4261.	— <i>sulphurea</i> . . . . .	1 50

## ARBRES ET ARBRISSEAUX DE PLEIN AIR.

## ZIERBÆUME UND STRÆUCHER.

N° d'ordre.		Fr. C.	N° d'ordre.		Fr. C.
5200.	<i>Acacia Nemu</i> (FLORE, XXI, 79), de 10 à 15 centimètres . . . . .	2 "	5242.	<i>Acer japonicum polymorphum digi-</i> <i>tatum atropurpureum</i> . . . . .	40 "
	Grandes feuilles bipennées, très-élégantes ; charmantes fleurs roses en têtes paniculées ; étamines dépassant de beau- coup les pétales et formant des aigrettes magnifiques. — Il va de soi que le jeune plant, non encore ligné, sera rentré sous châssis pendant les premiers hivers.			Nouveauté très-remarquable, à beau feuillage pourpre noirâtre, finement denté et entièrement découpé.	
5201.	— <i>Julibrissin speciosa</i> . . . . .	3 "	5243.	— — — <i>dissectum</i> . . . . .	2 à 5 "
	— voir aussi <i>Robinia</i> .			les douze . . . . .	20 à 50 "
5203.	<i>Acer americanum</i> . . . . .	1 50	5244.	— — — — <i>foliis roseo-margi-</i> <i>natis</i> . . . . .	5 à 10 "
5206.	— <i>campestre, fortes pyramides et</i> <i>tiges</i> . . . . .	1-50 à 2 "	5245.	— — — — <i>variegatis</i> . . . . .	5 "
	<i>semis de 3 ans, le cent</i> . . . . .	5 "	5250.	— — — <i>palmatifidum</i> (FLORE, XXI, 19) . . . . .	5 à 10 "
5207.	— — <i>foliis argenteo-variegatis,</i> <i>pyramides</i> . . . . .	1 50		Petit arbuste d'une exquise beauté, dont le feuillage, très- élégamment et très-symétriquement posé, est tout lacinié et d'un beau vert ; l'une des plus belles introductions japonaises.	
5220.	— <i>colchicum rubrum</i> . . . . .	1 50	5251.	— — — — <i>rubrum</i> . . . . .	10 à 25 "
	Superbe espèce très-rustique dont la tige et les jeunes pousses sont d'un rouge foncé.		5255.	— — — <i>palmatum</i> (FLORE, XIV, 273) . . . . .	2 à 4 "
5221.	— <i>creticum (trilobatum), pyram.</i> . . . .	1 "		les douze . . . . .	20 à 40 "
5223.	— <i>dasy carpum (eriocarpum, flo-</i> <i>ridanum, tomentosum), hautes</i> <i>tiges</i> . . . . .	2 "	5256.	— — — — <i>atropurpureum</i> (FLORE, XII, 173) . . . . .	3 à 10 "
5230.	— <i>japonicum</i> . . . . .	10 "		Érable à feuillage noirâtre, à revers pourpre foncé, formant un arbuste touffu.	
	Cet Érable, tout à fait distinct des autres espèces japonaises, est encore très-rare.		5257.	— — — — <i>laciniatum</i> . . . . .	5 à 10 "
5234.	— — <i>Kämpferi</i> . . . . .	40 "		Variété du précédent, à feuilles élégamment découpées.	
5235.	— — <i>macrophyllum</i> . . . . .	40 "	5258.	— — — — <i>crispum</i> . . . . .	15 "
	Doux nouveautés très-distinctes, à grandes feuilles palmées.		5259.	— — — <i>reticulatum</i> . . . . .	15 "
5241.	— — <i>polymorphum</i> . . . . .	3 à 5 "	5260.	— — — <i>sanguineum</i> . . . . .	15 "
			5261.	— — — <i>septemlobum</i> . . . . .	5 "

N° d'ordre.

Fr. C.

5262. *Acer japonicum polymorphum*  
septemlobum atropurpureum . 10 "  
5269. — — *rufinerve albo-limbato* 5 à 10 "  
Nouveauté japonaise dont les jeunes feuilles sont saupoudrées de blanc. Espèce vigoureuse et très-distinguée.

12 sortes d'Erables du Japon,  
bonnes plantes, à mon choix 60 à 100 "

Les *Acer polymorphum* du Japon, plantés en groupes, forment un charmant ensemble; ils sont rustiques en Belgique.

5273. — — *laevigatum*, moyennes tiges . 2 "  
5277. — — *macrophyllum*, tiges . 3 "  
5280. — — *monspessulanum*, pyramides . 1 50  
5284. — — *Negundo*, baliveaux et fortes  
tiges . . . . . 25 c. à 1 50  
semis d'un an, le cent . 2 "

5285. — — *californicum*, baliveaux et  
hautes tiges . . . 50 c. à 2 "

5286. — — *cissifolium*, fortes pyramides 3 "

5289. — — *foliis albo-variegatis* (FLORE,  
XVII, 117).

Basses tiges . . . . . n 50  
le cent . . . . . 40 "

Moyennes tiges . . . . . 1 "

Tiges de 4 à 5 pieds . . . . . 1 50

Plantés en groupes, seuls ou entremêlés avec des Noisetiers pourpres, ces *Erables panachés de blanc* offrent beaucoup de ressources pour varier les plantations. Ces arbres, qui semblent saupoudrés de neige, tranchent sur tout ce qui les environne.

5290. — — *foliis aureo-variegatis*, moyennes tiges . . . . . 1 "

5291. — — *laciniatis*, basses et hautes tiges . . . 50 c. à 1 50

5295. — — *nigrum*, moyennes tiges . . . 2 "

5301. — — *pennsylvanicum* (*striatum*),  
moyennes tiges . . . . . 2 "

5303. — — *platanoides*, très-fortes tiges 2 à 3 "

5304. — — *cucullatum*, moyennes et  
hautes tiges . . . . . 2 à 3 "

5305. — — *digitatum foliis aureo-marginatis*, moy. et haut. tiges 2 à 3 "

Superbe variété à feuilles bordées de jaune.

5308. — — *globosum*, pyram. et tiges 2 à 3 "

5310. — — *laciniatum* (*crispum*), pyramides et tiges . . . . . 2 à 3 "

5311. — — *Lorbergii*, moy. et haut. tig. 3 à 5 "

Bel Erable à feuillage élégant, très-artistement découpé.

5315. — — *Reitenbachi* (*purpureum*),  
moyennes et hautes tiges . 3 à 5 "

Belle nouveauté à feuilles pourpres.

5317. — — *Schwedlerii*, moyennes et  
hautes tiges . . . . . 2 à 3 "

Grand feuillage d'un pourpre magnifique au printemps.

5323. — — *Pseudo-Platanus*, tiges . . . 2 "  
très-fortes tiges . . . . . 3 "

5329. — — — *foliis aureo-varieg.* 1-50 à 3 "

5330. — — — *lutescentibus*, tiges . 3 "

5333. — — — *fructu rubro*, baliveaux  
et tiges . . . 50 c. à 2 "

5335. — — — *Leopoldi*, pyr. et tig. 50 c. à 3 "

Feuilles panachées de blanc, jeunes pousses rouges.

N° d'ordre.

Fr. C.

5337. *Acer Pseudo-Platanus purpurascens*,  
forts. . . . . 1 à 2 "  
les vingt-cinq . . . 20 à 40 "  
le cent . . . . . 70 à 140 "  
tiges magnifiques . . . 10 "  
semis de 5 ans, le cent . 20 "

Superbe variété à larges feuilles à revers pourpre.

5339. — — — *nervosa* . . . . . 2 "

5342. — — — *Van Volxemi*, pyramides 2 50

5343. — — — *Woorlei*, hautes tiges . 3 "

Le *Sycamore* (*Acer Pseudo-Platanus*) et ses variétés forment de belles avenues. Leur tige droite, leurs branches bien posées, leur grand et élégant feuillage les font préférer à beaucoup d'autres. Ces beaux arbres, à tête arrondie, atteindraient 20 mètres et plus d'élévation, si l'on n'arrêtait leur croissance à la hauteur où l'on veut qu'ils forment couronne.

5347. — — *rubrum*, pyram. et haut. tig. 1-50 à 2 "

5352. — — *rugosum*, basses et haut. tig. 1-50 à 3 "

5354. — — *saccharinum*, pyramides . . 1 50

5362. — — *tataricum* Ginnala, fortes pyr. 3 "

5366. — — *velutinum*, fortes pyramides et  
moyennes tiges . . . . . 2 à 3 "

5370. *Actinidia Kolomikta* (*Trocho-*  
*stigma*, *Prunus Kolomikta*) . . . 2 "

5375. *Æsculus Hippocastanum*, baliveaux  
et tiges . . . . . 1 à 3 "

Le Marronnier d'Inde.

5380. — — *floré albo pleno*, moyennes  
et hautes tiges . . . . . 2 à 3 "

5382. — — *foliis argenteo-variegatis*,  
basses et moyennes tiges 1 à 2 "

5383. — — — *marginatis*, basses et  
moyennes tiges . . . 1 à 2 "

5385. — — *heterophylla* (*laciniata*),  
basses tiges . . . . . 1 50

5388. — — *Mauroyi*, basses tiges . . . 3 "

5389. — — *Memmingeri*, basses et  
hautes tiges . . . . . 1-50 à 3 "

Espèce très-distinguée dont le feuillage est couvert d'une pulvéralence blanche.

5395. — — *rubicunda* (FLORE, XXI, 229),  
baliveaux et hautes tiges. 1 à 5 "

D'une croissance rapide, d'un port élégant, d'un beau feuillage entre lequel ressortent avec tant d'éclat de charmants thyrses de fleurs rouges, ce Roi de nos jardins serait autrement recherché s'il était plus rare. Très-propre à former de belles avenues en peu d'années de plantation.

5396. — — *cucullata*, pyramides . . . 2 "

5400. — — *heterophylla foliis aureo-marginatis*, basses tiges 1 à 2 "

5405. *Ailanthus flavescens* (*Cedrela sinensis*) . . . . . 3 "

5406. — — *glandulosa*, baliveaux et  
tiges . . . . . 50 c. à 1 "

les vingt-cinq 10 à 20 "

le cent . . . . . 35 à 70 "

Arbre croissant prodigieusement vite, atteignant de grandes dimensions et dont le feuillage se couronne de nombreuses fleurs jaunes; il s'arrange de toute espèce de terrain. Pour en faire des avenues, ou en élague les branches latérales; ils s'élèvent alors et forment de beaux parasols.

5408. *Akebia quinata* (*Rafania*) (FLORE,  
X, 83) . . . . . 1 "

les douze . . . . . 10 "

Arbuste japonais grimpant, très-curieux, à beau feuillage tri-quinquifolré, à fruit très-ornemental.

- N<sup>o</sup> d'ordre. Fr. C.
5410. *Alnus cordifolia*, tiges . . . 1 50
5415. — *glutinosa aurea*, jeunes greffes. 4 "
5417. — *imperialis (asplenifolia nova)*, pyramides . . . 1 à 1 50
- Arbuste d'un très-beau port, à grandes feuilles très-élégantes, régulièrement découpées en lanières.
5418. — *— incisa (oxyacanthifolia)*, pyramides . . . 1 50
5424. — *— rubronervia*, hautes tiges . . . 2 "
5428. — *— tinctoria*, pyramides et tiges . . . 2 "
5436. — *— incana laciniata*, pyramides . . . 2 "
5446. — *— oregona*, hautes tiges . . . 2 "
5447. — *— ovata*, basses tiges . . . 1 "
5451. — *— serrulata (acutifolia)*, touffes . . . 1 "
- Althæa frutex*, voir *Hibiscus syriacus*.
- Amandier*, voir *Amygdalus communis*.
5459. *Amelanchier Botryapium*, forts . . . " 50
5463. *Amorpha fruticosa*, fortes touffes . . . " 50
- le cent . . . 30 "
5464. — *— crispa* . . . . . " 50
5466. — *— Lewisii* . . . . . " 50
5474. *Ampelopsis hederacea* . . . . . " 50
- les douze . . . . . 5 "
- Vigne-vierge à grandes feuilles quinquelobées d'un beau vert luisant, très-propre à garnir les tonnelles et les murs contre lesquels elle s'attache solidement. Ses feuilles restent vertes longtemps encore, quand déjà celles de l'*Ampelopsis quinquefolia hirsuta* sont devenues rouges.
5479. — *— quinquefolia hirsuta* . . . . . " 50
- les douze . . . . . 5 "
- Espèce voisine de l'*Amp. hederacea*, d'une végétation vigoureuse, à grandes feuilles quinquelobées devenant rouges à l'automne; propre à garnir les tonnelles, les murs, etc.
5480. — *— pubescens* . . . . . " 50
5482. — *— serjaniæfolia (napæformis)* . . . 1 50
5481. — *— species nova* . . . . . 3 "
5483. — *— striata* . . . . . 5 "
- Vigne-vierge de toute récente introduction, très-ornementale, à feuilles vertes persistantes, se colorant, à l'automne, d'une teinte rougeâtre, propre à couvrir les murs et à garnir les tonnelles, et destinée à détrôner les anciennes sortes et même les Lierres.
5484. — *— Veitchi* . . . . . 1 "
5486. — *— virginiana* . . . . . " 50
- les douze . . . . . 4 "
- le cent . . . . . 30 "
5488. *Amygdalopsis Lindleyi (Prunus triloba)* (FLORE, XV, 63), forts . . . 1 "
- les douze . . . . . 10 "
- Admirable arbuste de la Chine, à très-grandes fleurs doubles, d'un rose très-clair délicatement satiné.
5491. *Amygdalus communis flore albo pleno* (FLORE, X, 1) . . . . . 1 "
5496. — *— georgica* . . . . . 2 "
5498. — *— Persica aurea* . . . . . 2 50
5506. — *— pendula Hansei* . . . . . 3 "
- Nouveauté.
5507. — *— rubrifolia (atropurpurea)* (FLORE, XIX, 95) . . . . . " 80
- les douze . . . . . 8 "
- Pêcher très-ornemental, à feuilles pourpres noirâtres et à fruits dont la saveur rappelle celle de la Pêche et de l'abricot combinés.

- N<sup>o</sup> d'ordre. Fr. C.
5511. *Amygdalus Persica sinensis camel-liæiflora* (FLORE, XIII, 17) . . . 1 "
5513. — *— — rosæiflora* . . . . . 1 "
5520. *Aralia chinensis (japonica)* 50 c. à 1 "
5522. — *— elata (Dimorphanthus mandshuricus)* . . . . . 1 à 5 "
- Brillante espèce nouvelle, parfaitement rustique, à tige épineuse, droite, à magnifique feuillage longuement pétiolé.
5525. — *— pentaphylla (Pan. spinosum)* 1 à 2 "
- forts, les douze . . . 10 à 20 "
- en pots, le cent . . . 75 "
5526. — *— foliis albo-marginatis* (FLORE, XX, 55) . . . . . 3 "
- Charnants arbustes japonais très-rustiques.
5529. — *— ricinifolia (A. Maximowiczii)* . . . 4 "
- forts, de 1<sup>m</sup> de hauteur . . . 6 "
- Brillante espèce nouvelle, à tige épineuse, droite, à magnifique feuillage palmé longuement pétiolé.
5531. — *— spinosa*, forts . . . . . 1 à 3 "
- Les *Aralia chinensis* et *spinosa* constituent de très-beaux ornements de pelouse. On les y plante isolément ou par trois, à deux ou trois mètres de distance les uns des autres. Leur tige est droite, très-épineuse; leur feuillage caduc, dominé par une immense panicle de fleurs, est très-élégant.
- Arbre à liège de Sibérie**, voir *Phellodendron*.
- *de Judée*, voir *Cercis*.
- *de neige*, voir *Chionanthus*.
5532. *Ardisia japonica* . . . . . 1 50
5533. — *— foliis variegatis* . . . . . 2 "
- Petit arbuste à feuilles élégamment bordées de blanc, panachure très-constante.
5535. *Aristolochia Siphon* . . . . . 1 "
- Plante grimpante à très-grandes feuilles caduques, servant à tapisser les murs situés au nord ou au levant.
5536. — *— tomentosa* . . . . . 1 "
- Aubépine**, voir *Cratægus Oxyacantha*.
5545. *Aucuba himalaica (famina)* (FLORE, XII, 169) . . . . . 2 "
5546. — *— macrophylla (fam.)* . . . . . 2 "
5547. — *— japonica (viridis) (fam.)* (FLORE, XVI, 5) . . . . . 1 à 2 "
- Le type à feuilles vertes.
5548. — *— angustifolia (fam.)* . . . . . 2 "
5557. — *— dentata (fam.)* . . . . . 2 "
5558. — *— — foliis variegatis (fam.)* . . . 2 "
5565. — *— grandidentata sulphureo-marmorata (masc.)* . . . 3 "
5571. — *— latimaculata (fam.)* . . . . . 2 "
5574. — *— longifolia aureo-variegata (fam.)* . . . . . 2 "
5575. — *— — maculata (fam.)* . . . . . 2 "
5576. — *— luteola (fam.)* . . . . . 2 "
5577. — *— macrophylla* . . . . . 2 "
5579. — *— maculata (masc.)* . . . . . 2 "
5581. — *— medio luteo-picta* . . . . . 3 "
5584. — *— ovata (masc.)* . . . . . 2 "
5586. — *— punctata (fam.)* . . . . . 1 à 3 "
- Le plus vigoureux, le plus rustique et le plus convenable pour massifs de tous les *Aucuba*, à feuilles vertes piquetées de jaune.



N <sup>o</sup> d'ordre.	Fr. C.	N <sup>o</sup> d'ordre.	Fr. C.
5593. <i>Aucuba japonica sulfurea</i> (fœm.)	2 n	5697. <i>Bignonia radicans speciosa flava</i>	2 n
12 <i>Aucuba</i> en 12 belles variétés vertes et panachées (mâles et femelles), à mon choix, en pots.	15 n	<i>Bots-Bouton</i> , voir <i>Cephalanthus</i> .	
100 <i>Aucuba</i> de semis d'un an, le cent . . . . .	10 n	<i>Bouduc</i> , voir <i>Gymnocladus</i> .	
de 2 ans, le cent . . . . .	20 n	<i>Bonnet-de-prêtre</i> , voir <i>Evony-</i> <i>mus europæus</i> .	
5604. <i>Baccharis halimifolia</i> (lutescens),	1 n	<i>Bouleau</i> , voir <i>Betula</i> .	
<i>Baguenaudier</i> , voir <i>Colutea</i> .		5707. <i>Broussonetia papyrifera</i>	n 50
5613. <i>Berberis buxifolia</i> (rotundifolia)	1 n	5723. <i>Buddleia intermedia</i>	1 n
5618. — <i>Darwini</i> (FLORE, VI, 69)	1 50	5725. <i>Bupleurum fruticosum</i> , fortes touffes	n 75
5619. — <i>dulcis</i>	n 50	5727. <i>Buxus aleppensis</i>	1 50
5628. — <i>nigra</i>	n 50	5728. — <i>balearica</i>	1 n
5631. — <i>provincialis</i>	1 n	5734. — <i>japonica</i>	n 50
5633. — <i>sibirica</i> (altaica)	n 50	5736. — <i>aurea</i>	1 n
5634. — <i>sinensis</i>	n 50	5737. — <i>latifolia</i> (Fortunei)	1 n
5635. — <i>stenophylla</i>	1 n	5739. — <i>microphylla</i>	n 10
5640. — <i>vulgaris atropurpurea</i> , forts	50 c. à 1 n	5740. — <i>elegant variegata</i>	n 50
les douze . . . . .	4 à 8 n	5741. — <i>species</i>	1 n
Epine-vinette très-rustique, à feuilles pourpres noirâtres, à fleurs d'un jaune d'or, auxquelles succèdent des baies rouges; ou en fait de jolis massifs.		5742. — <i>longifolia</i>	n 50
5641. — <i>foliis variegatis</i>	n 75	5745. — <i>sempervirens angustifolia</i>	n 50
5643. — <i>fructu albo</i>	n 50	5747. — <i>arborescens foliis argenteo-</i> <i>marginatis</i>	n 50
— voir aussi <i>Mahonia</i> .		5749. — <i>argenteo-marginata</i>	n 50
5647. <i>Betula alba</i> , baliveaux . . . . .	50 c. à 1 n	5752. — <i>crispa</i> (navicularis)	1 50
fortes tiges . . . . .	2 à 3 n	5753. — <i>foliis aureo-striatis</i>	1 50
5648. — <i>corylifolia</i> , moyennes tiges	2 n	5754. — <i>glauca</i>	n 50
5649. — <i>fastigiata</i> , fortes pyramides et moyennes tiges . . . . .	2 n	5756. — <i>Hardwickensis</i>	1 n
5651. — <i>foliis aureo-variegatis</i>	2 n	5759. — <i>minima</i>	1 50
5650. — <i>purpureis</i> , pyramides et tiges . . . . .	1-50 à 2 n	5760. — <i>myrtifolia</i>	n 50
belles tiges . . . . .	3 50	5763. — <i>obcordata</i>	2 n
Magnifique nouveauté à feuilles noirâtres.		12 belles variétés de Buis à mon choix	5 n
5652. — <i>laciniata</i> , basses tiges . . . . .	1 50	Tous ces Buis ont été élevés en pots.	
moyennes et hautes tiges 2 à 3 n		5765. <i>Callicarpa Murasaki</i>	1 n
5656. — <i>pendula</i> (pendula tristis), belles hautes tiges . . . . .	3 à 4 n	5767. <i>Calophaca vulgarica</i> (Caragana)	1 50
Bouleau blanc pleureur.		5768. <i>Calycanthus floridus</i>	1 n
5657. — <i>Youngii</i> , moyennes et hautes tiges . . . . .	3 à 4 n	5771. — <i>occidentalis</i> (macrophyllus)	n 50
Excellente variété à branches entièrement retombantes, d'un gracieux effet.		<i>Caprifolium</i> , voir <i>Lonicera</i> .	
5658. — <i>populifolia aurea</i>	4 n	5776. <i>Caragana Altagana</i>	1 50
Nouveauté.		5780. — <i>arborescens pendula</i> , belles tiges . . . . .	3 n
5661. — <i>costata</i> (ulmifolia), pyramides	2 n	5783. — <i>Chamlagu</i>	1 50
5665. — <i>lenta</i> (crispa), moyennes tiges	1 50	5785. — <i>frutescens</i> (sinensis), baliveaux	n 50
5668. — <i>nana</i> , basses et moyennes tiges	1 à 1 50	5787. — <i>cucullata</i> , moyennes tiges	2 à 4 n
5677. — <i>pubescens argenteo-variegata</i> , pyram., moy. et hautes tiges	1 à 3 n	5788. — <i>ferox</i> , basses tiges	1 50
5679. — <i>pumila</i> (rotundifolia), pyramides et moyennes tiges . . . . .	1 à 2 n	5806. — <i>trifoliata</i> , moyennes tiges	1 n
5683. — <i>urticæfolia</i> , moyennes tiges	1 50	5808. <i>Cardiandra alternifolia</i> (Hydrangea), jeunes plantes en pots . . . . .	4 n
5687. <i>Bignonia grandiflora rubra</i>	2 n	5810. <i>Carpinus Betulus</i> , touffes pour taillis et haies, le cent . . . . .	8 à 12 n
5690. — <i>radicans</i> (Tecoma), forts	n 25	5812. — <i>fol. aureo-varieg.</i> , basses tiges	2 n
le cent . . . . .	10 n	Charme à panachure jaune très-constante.	
le mille . . . . .	80 n	5816. — <i>quercifolia</i> (Ostrya), basses tiges et pyramides . . . . .	1 50
Jasmin Trompette, Jasmin de Virginie. Grand et bel arbris-		5824. <i>Castanea vesca</i> , semis de 2 ans, forts, le cent . . . . .	4 n
sseau sarmenteux, grimpant, s'attachant aux arbres au moyen de petites griffes. Beau feuillage, velu en dessous, fleurs en grappes, d'un rouge vif.		le mille . . . . .	30 n
		semis de 3 ans, très-forts, le cent	6 n
		le mille . . . . .	50 n
		baliveaux, le cent . . . . .	20 n
		fortes tiges de 0 <sup>m</sup> , 15 <sup>c</sup> à 0 <sup>m</sup> , 18 <sup>c</sup> de circonférence . . . . .	2 n

N° d'ordre.	Fr. C.
5841. <i>Castanea vesca macrocarpa</i> , touffes	1 n
5846. <i>Castanopsis chrysophylla</i> ( <i>Castanea</i> )	5 à 10 n

Espèce naine de Californie, à feuilles vertes persistantes, d'un jaune d'or au revers; à planter au nord.

5848. <i>Catalpa Bungei</i>	1 n
5849. — <i>nana</i> ( <i>pumila</i> ), fortes touffes	1 50
5850. — <i>himalaica</i> , très-belles tiges.	1 à 2 n
5853. — <i>syringæfolia</i> .	50 c. à 1 50

Forme, en fort peu de temps, de beaux arbres d'avenue; feuillage ornemental, grands thyrses de fleurs de toute beauté.

5854. — <i>aurea</i> , moyennes et hautes tiges.	1 à 3 n
--	---------

Belle variété à feuilles d'un jaune d'or

5855. — <i>fol. argenteo-varieg.</i> , tiges.	3 n
---	-----

Nouveauté à feuilles panachées de blanc.

5858. <i>Ceanothus americanus</i> , touffes.	1 n
5830. — <i>hybridus</i> Arnouldi.	1 50
5885. — <i>maximus</i> .	1 50
5887. — <i>rose carmin</i> .	1 50

*Cedrela sinensis*, voir *Ailanthus flavescens*.

5897. <i>Celastrus Orica</i>	n 75
5901. — <i>scandens</i>	n 75

5903. <i>Celtis Audiberti</i> , pyramides	1 à 1 50
---	----------

5905. — <i>australis foliis variegatis</i> , touffes	1 n
--	-----

5906. — <i>cordata</i> , pyramides.	1 50
-------------------------------------	------

5911. — <i>occidentalis pumila</i> .	1 50
--------------------------------------	------

5917. <i>Cephalanthus occidentalis</i> .	50 c. à 1 n
--	-------------

5924. <i>Cerasus Avium decumana</i> ( <i>macrophylla nicotianæfolia</i> ), basses tiges.	1 50
--	------

Cerisier à feuilles semblables à celles du Tabac.

5927. — <i>flore albo pleno</i> , forts	1 50
---	------

Cerisier à fleurs blanches doubles.

5929. — <i>pendula</i> , tiges.	1 50
---------------------------------	------

5930. — <i>præmorsa</i> , basses tiges	1 n
--	-----

5932. — <i>Watereri</i> , pyramides	1 50
-------------------------------------	------

5935. — <i>caproniana pumila fol. var.</i> , tiges	2 n
--	-----

5937. — <i>ranunculiflora</i> (FLORE, XVIII, 159), pyramides.	1 50
---	------

Très-grandes fleurs blanches, très-doubles, renonculeiformes.

5944. — <i>hortensis flore roseo pleno</i>	1 50
--	------

5948. — <i>Lauro-Cerasus</i>	n 50
------------------------------	------

5949. — <i>angustifolia</i>	1 n
-----------------------------	-----

5950. — <i>azorica</i>	2 n
------------------------	-----

5951. — <i>camelliæfolia</i> , en pots	3 n
--	-----

5953. — <i>caucasica</i>	1 n
--------------------------	-----

5954. — <i>colchica</i>	50 c. à 1 n
-------------------------	-------------

5957. — <i>foliis variegatis</i> , en pots.	1 n
---	-----

5959. — <i>latifolia</i>	1 n
--------------------------	-----

5963. — <i>rotundifolia</i>	1 n
-----------------------------	-----

le cent, forts

5965. — <i>versallensis</i>	1 n
-----------------------------	-----

5967. — <i>lusitanica</i>	2 n
---------------------------	-----

5970. — <i>foliis variegatis</i> , en pots.	3 n
---	-----

5971. — <i>myrtifolia</i> , en pots	2 n
-------------------------------------	-----

les douze

5974. — <i>Mahaleb foliis argenteo-mar-ginatis</i> , tiges.	1 à 2 n
---	---------

5976. — <i>Padus aucubæfolia</i> .	1 n
------------------------------------	-----

N° d'ordre.	Fr. C.
5978. <i>Cerasus Padus cornuta</i> .	1 50
5931. — <i>foliis variegatis</i>	50 c. à 1 n
5984. — <i>serotina</i> , pyramides.	1 n
5986. — <i>virginiana</i> , fortes pyramides et tiges	1 à 1 50

5991. — <i>Sieboldi flore albo pleno</i>	2 n
--	-----

5992. — <i>roseo pleno</i> (FLORE, XXI, 141)	2 n
--	-----

Deux magnifiques sortes, l'une à grandes fleurs blanches, l'autre à grandes fleurs roses, toutes deux doubles.

5993. — <i>sinensis pendula fl. roseo</i> , tiges	2 n
---	-----

5998. <i>Cercis canadensis</i> , touffes	1 n
--	-----

6001. — <i>Silquastrum</i> , fortes touffes	n 50
---	------

6002. — <i>flore albo</i> , fortes touffes.	n 75
---	------

Ces Arbres de Judée forment de très-beaux buissons d'ornement, bien touffus, de 12 à 15 pieds de hauteur, et se couvrent de grappes de fleurs blanches ou roses.

**Cerisiers d'ornement**, v. *Cerasus*.

**Chénomeles**, voir *Cydonia japonica*.

6008. <i>Chamaecerasus angustifolia</i>	n 50
---	------

6010. — <i>cærulea</i>	n 50
------------------------	------

6011. — <i>canadensis</i>	1 n
---------------------------	-----

6012. — <i>chrysantha</i>	1 n
---------------------------	-----

6013. — <i>discolor</i>	1 n
-------------------------	-----

6014. — <i>grandiflora rosea</i>	n 50
----------------------------------	------

6017. — <i>Ledebouri</i>	n 50
--------------------------	------

6019. — <i>orientalis Louis Leroy</i> .	4 n
---	-----

Nouveauté.

6023. — <i>tatarica</i>	1 n
-------------------------	-----

6024. — <i>albiflora</i>	1 n
--------------------------	-----

6026. — <i>Fenzlii</i> .	5 n
--------------------------	-----

Nouveauté.

6025. — <i>fructu rubro</i>	1 n
-----------------------------	-----

6027. — <i>rubra grandiflora</i>	1 n
----------------------------------	-----

6031. — <i>Webbiana</i>	1 n
-------------------------	-----

**Châtaignier**, voir *Castanea*.

— Très-beau plant, semis de 2 ans,

le cent

le mille

de 3 ans, forts, le cent

le mille

**Chêne**, voir *Quercus*.

**Chêrefeuille**, voir *Lonicera*.

6034. <i>Chionanthus virginica</i>	1 n
------------------------------------	-----

6041. <i>Citharexylon ligustrinum</i> , en pots	n 50
---	------

<i>Citrus triparta</i> , voir <i>Pseudoagale</i> .	
--	--

6044. <i>Cladrastis amurensis</i> ( <i>Maackia</i> ), en pots	2 n
---	-----

6045. — <i>tinctoria</i> ( <i>Virgilia lutea</i> ), basses tiges et pyramides	1 à 1 50
---	----------

6061. <i>Clematis Flammula</i> , très-forts.	n 50
--	------

semis de 3 ans, le cent

La classique Clématite à fleur blanche odorante.

6068. — <i>florida Countess of Lovelace</i> (Jackman)	3 n
---	-----

Belle variété très-vigoureuse. Fleur très-distincte, bien double, d'un superbe bleu lavande, à pétales extérieurs très-larges, entourant les plus petits à la façon d'une Rose tremière; anthères jaunes.

6070. — <i>Duchess of Edinburgh</i> (Jackman)	3 n
---	-----



- N<sup>o</sup> d'ordre. Fr. C.  
 6072. *Clematis florida* flore pleno. . . 2 "  
 Fleur double, d'un blanc crème.  
 6074. — — *John Gould Veitch* (Veitch)  
 (FLORE, XVIII, 85). . . 2 "  
 Superbe variété à fleur d'un bleu d'azur clair, très-double.  
 6080. — — *pallida* (Lemoine) . . . 1 50  
 Fleur d'un blanc carné, anthères brunes.  
 6082. — — *violacea* . . . 1 50  
 6091. — — *hybrida amabilis* (Noble) . . 3 "  
 6097. — — *Duke of Buccleugh* (Noble). 2 "  
 Fleur violette à ruban central bien accentué.  
 6101. — — *imperialis* (Carré) . . . 1 50  
 6102. — — *Jackmani* (Jackman) . . . 1 50  
 La plus florifère et la plus employée de toutes les Clématites; très-grande fleur d'un bleu violacé métallique.  
 6105. — — *Lady Stratford de Redcliffe*  
 (Jackman) . . . 3 "  
 Fleur de 16 centimètres de diamètre, ayant 8 pétales d'un mauve tendre à médiane verdâtre, anthères d'un brun chocolat passant au grisâtre.  
 6107. — — *Lord Henry Lennox* (Noble) 2 "  
 Fleur d'un lavande vif teinté de bleu et à ruban clair.  
 6108. — — *Lord Napier* (Noble). . . 2 "  
 6124. — — *Mrs. Howard Vyse* (Noble). 3 "  
 Magnifique fleur d'un blanc pur marginé de violet.  
 6126. — — *Mrs. Villiers Lister* (Noble) 2 "  
 6133. — — *Princess Mary* (Noble) . . 2 50  
 6136. — — *Queen Guinevere* (Noble) . . 3 "  
 6139. — — *rubro-violacea* (Jackman) . . 1 50  
 Fleur moyenne, d'un brun marron passant au violet rougeâtre.  
 6145. — — *Star of India* (Cripps) . . 2 "  
 Grande fleur de 12 à 15 centimètres de diamètre, d'un violet bleuâtre foncé veiné de noir, médiane pourpre, anthères blanches.  
 6151. — — *Van Houttei* (Dauvesse) . . 2 "  
 6153. — — *Verschaffelti* . . . 3 "  
 6155. — — *Victor Lemoine* (Carré) . . 1 50  
 6163. — — *integrifolia* Durandi . . . 1 50  
 6164. — — *intermedia* (Bonamy) . . . 2 "  
 6175. — — *lanuginosa Bélisaire* (Lemoine) 1 50  
 Fleur de forme exquise, pétales au nombre de 8, d'un beau lilas à large médiane blanche, anthères brunes.  
 6174. — — *candidissima* . . . 2 "  
 6185. — — *floribunda* . . . 2 "  
 6187. — — *Gem* (Baker) . . . 2 "  
 Grande fleur d'un bleu lavande foncé.  
 6188. — — *Gloire de Saint-Julien* (Carré) 1 50  
 Grande fleur blanche.  
 6191. — — *Henry* (Anderson-Henry) . . 2 "  
 Fleur superbe, très-large, de forme exquise, d'un blanc crème.  
 6193. — — *Impératrice Eugénie* (Carré) 1 "  
 6194. — — *Jeanne Darc* (Dauvesse). . 2 "  
 Fleur très-grande, d'un blanc azuré, anthères brunes.  
 6197. — — *Lady Caroline Nevill* (Cripps) 2 "  
 Fleur de 15 à 20 centimètres de diamètre, d'un bleu lilacé tendre, plus foncé au milieu, étamines blanches.  
 6203. — — *lilacina plena* . . . 2 "  
 6205. — — *Madame Grangé* (Lemoine). 3 "  
 Grande fleur d'un violet pourpre à médiane rouge.  
 6210. — — *Mrs. Hope* (Jackman) . . . 4 "  
 Très-belle et vigoureuse variété à larges feuilles; fleur grande, à 8 pétales d'un mauve satiné, plus foncé au milieu de chaque pétale.
- N<sup>o</sup> d'ordre. Fr. C.  
 6212. *Clematis lanuginosa* *Modèle* (Lem.) 3 "  
 Fleur parfaite, lilas à médiane rose, anthères brunes.  
 6213. — — *Morikata Ohé* (Jackman) . . 4 "  
 Variété très-florifère dont les fleurs, comparativement petites mais très-bien faites, sont d'un blanc crème satiné.  
 6219. — — *Otto Fräbel* (Lemoine) . . 2 "  
 Fleur de 20 centimètres de diamètre, d'un lilas rosé, anthères brunes.  
 6223. — — *perfecta* (Simon-Louis) . . 2 "  
 Fleur très-grande, à 6 ou 8 pétales très-larges, d'un blanc légèrement lilacé passant au blanc pur.  
 6227. — — *Regina* (Veitch) . . . 1 50  
 Grande fleur d'un bleu lavande.  
 6228. — — *Reine Blanche* . . . 3 "  
 6229. — — *Robert Hanbury* (Jackman). 4 "  
 Variété splendide dont la fleur a 8 grands pétales d'un bleu lilacé, teinté de rouge vers le milieu.  
 6232. — — *Sensation* . . . 2 "  
 6233. — — *William Kennett* (Jackman) 2 "  
 Fleur d'un bleu lavande foncé rubané de rouge lie de vin.  
 3240. — — *mendocina* . . . 2 "  
 Espèce du Chili à fleur blanche.  
 6241. — — *montana* . . . 1 "  
 Espèce du Népal à très-nombreuses fleurs blanches, de la forme d'une petite *Anémone*.  
 6242. — — *grandiflora* . . . 2 "  
 Fleur blanche, plus grande que celle du type.  
 6249. — — *paniculata* (Cripps) . . . 2 "  
 6253. — — *patens Albert-Victor* (Noble) . 1 "  
 Grande fleur composée de 8 pétales d'un bleu lavande foncé à médiane brune.  
 6252. — — *Albertine* (Dauvesse). . . 2 "  
 6254. — — *Amalia* (Siebold). . . 1 "  
 Fleur d'un bleu lilacé clair, anthères jaunes.  
 6251. — — *azurea grandiflora* (Siebold) 1 "  
 6265. — — *Fair Rosamond* (Jackman)  
 (FLORE, XXII, 157). . . 3 "  
 Superbe fleur de 15 centimètres de diamètre, d'un blanc bleuisant teinté d'un léger ruban rouge lie de vin.  
 6266. — — *francofurtensis* (Rinz) . . 1 "  
 Fleur tout à fait plane, d'un pourpre violacé.  
 6269. — — *Helena* (Siebold) (FLORE,  
 XI, 85) . . . 1 "  
 6271. — — *John Murray* (Jackman) . . 3 "  
 Fleur à 8 pétales d'un mauve pourpre foncé.  
 6278. — — *Lord Derby* (Jackman) . . 3 "  
 Grande fleur à 8 pétales très-larges, d'un bleu lavande pâle, anthères pourpres.  
 6279. — — *Lord Lonsborough* (Noble) 2 "  
 Grande fleur d'un mauve rougeâtre.  
 6280. — — *Lord Mayo* (Jackman) . . 3 "  
 Grande fleur à 8 pétales très-larges, d'un rose lilacé foncé, ayant un parfum de Violette et de Primèvre.  
 6283. — — *Louisa* (Simon-Louis)  
 (FLORE, X, 205) . . . 1 50  
 Fleur d'un blanc crème, anthères brunes.  
 6284. — — — — *flore pleno* (Simon-Louis) 1 50  
 6237. — — *Maiden's Blush* (Jackman). 4 "  
 Grande fleur à 8 pétales d'un incarnat tendre, médiane d'un rose lilacé.  
 6288. — — *Miss Bateman* (Noble) . . 1 50  
 Grande fleur à 8 pétales d'un blanc pur, médiane jaunâtre.  
 6289. — — *Mrs. S. E. Baker* (Baker) . . 3 "  
 Fleur blanche à rubans d'un rouge lie de vin.



N° d'ordre.	Fr. C.	N° d'ordre.	Fr. C.
6290. <i>Clematis patens modesta</i> ( <i>Modeste Guérin</i> ) . . . . .	2 "	6427. <i>Coronilla Emerus, touffes</i> . . . . .	1 "
Fleur d'un bleu clair veiné de bleu foncé.		6431. <i>Corylopsis spicata</i> (Fl., XX, 137). . . . .	1 50
6291. — — <i>monstrosa</i> ( <i>Siebold</i> ) (FLORE, IX, 265). . . . .	1 "	6434. <i>Corylus Avellana</i> . . . . .	" 50
Fleur semi-double, d'un blanc pur.		6435. — — <i>aurea, basses et moy. tiges</i> 3 à 5 "	
6297. — — <i>rubra grandiflora</i> ( <i>Jackman</i> ) . . . . .	2 50	Noisetier nouveau à feuilles jaunes.	
Fleur d'un pourpre brillant.		6436. — — <i>laciniata, basses et moy. tiges</i> 1 à 2 "	
6300. — — <i>Sir Garnet Wolseley</i> (Jackm.) 3 "		6437. — — <i>pendula, basses tiges</i> . . . . .	1 50
Fleur de 12 centimètres de diamètre, d'un bleu ardoisé légèrement bronzé, à médiane bleu de Prusse, anthères d'un pourpre foncé.		<i>tiges de 1<sup>m</sup>75<sup>c</sup> à 2<sup>m</sup></i> . . . . .	4 "
6301. — — <i>Sophia</i> ( <i>Siebold</i> ) (FLORE, VIII, 279) . . . . .	1 "	Noisetier pleureur.	
6302. — — <i>flore pleno</i> ( <i>Siebold</i> ) . . . . .	1 50	6438. — — <i>viridi-variegata</i> . . . . .	1 "
6303. — — <i>Standishi</i> . . . . .	1 50	— — <i>collection des meilleures variétés en mélange, fortes touffes</i> . . . . .	" 75
Magnifique fleur d'un bleu lavande foncé à reflet métallique.		<i>le cent</i> . . . . .	60 "
6305. — — <i>Stella</i> ( <i>Jackman</i> ) (FLORE, XXII, 157) . . . . .	3 "	— — <i>à gros fruits, voir Noisetiers aux ARBRES FRUITIERS.</i>	
Fleur d'un violet clair ou d'un mauve foncé, rubané de rougeâtre au milieu de chacun des 8 pétales.		6441. — <i>Columna (byzantina)</i> (FLORE, XXI, 121), <i>moyennes tiges</i> . . . . .	2 "
6306. — — <i>Sylph</i> ( <i>Crips</i> ) . . . . .	2 "	6442. — <i>tubulosa atropurpurea, touffes,</i>	
Fleur blanche nuancée de mauve, anthères brunes.		<i>75 c. à 1 25</i>	
6310. — — <i>The Queen</i> . . . . .	3 "	<i>le cent</i> . . . . .	70 "
6311. — — <i>Thomas Moore</i> ( <i>Jackman</i> ) . . . . .	3 "	<i>tiges</i> . . . . .	2 "
Fleur d'un violet grisâtre.		Noisetier à feuilles pourpres.	
6314. — — <i>Vesta</i> . . . . .	2 "	6444. — — <i>rubra</i> . . . . .	1 "
6317. — — <i>virginalis</i> . . . . .	3 "	6448. <i>Cotoneaster acuminata</i> ( <i>Simonsii</i> ). . . . .	1 "
6332. — <i>virginiana</i> . . . . .	1 "	Espèce nouvelle très-distinguée, à grand feuillage.	
6335. — <i>Viticella</i> . . . . .	1 "	6451. — <i>borealis</i> . . . . .	1 "
Fleur d'un pourpre violacé.		6450. — <i>buxifolia</i> . . . . .	1 "
6340. — — <i>major</i> . . . . .	2 "	6452. — <i>frigida</i> . . . . .	1 "
Fleur d'un violet pourpré très-foncé, anthères vertes.		6456. — <i>minima pendula</i> . . . . .	3 "
Clématites : 12 belles variétés à mon choix 10 "		Charmant arbraste formant boule, à très-petites feuilles.	
100 plantes en 30 à 35 belles variétés à mon choix. 100 "		6463. <i>Cratægus arbutifolia</i> . . . . .	1 50
6365. <i>Cocculus japonicus</i> . . . . .	1 "	6468. — <i>Bosciana (splendens)</i> . . . . .	1 "
<i>Cognassier</i> , voir <i>Cydonia</i> .		6471. — <i>californica</i> . . . . .	1 "
6369. <i>Colutea arborescens, fortes touffes</i> " 50		6472. — <i>coccinea</i> . . . . .	" 50
<i>Copai d'Amérique</i> , voir <i>Liquidambar</i> .		6473. — — <i>maxima</i> . . . . .	1 "
<i>Corchorus</i> , voir <i>Kerria</i> .		6476. — <i>Crus galli (lucida)</i> . . . . .	1 "
<i>Cornouiller</i> , voir <i>Cornus</i> .		6480. — <i>elliptica (longispina)</i> . . . . .	" 50
6397. <i>Cornus alternifolia, touffes</i> . . . . .	1 "	6482. — <i>flava</i> . . . . .	1 "
6398. — <i>citrina (paniculata)</i> . . . . .	1 "	6486. — <i>glandulosa macrantha (pruinosa)</i> 1 "	
6400. — <i>florida, pyramides</i> . . . . .	2 "	6490. — <i>heterophylla</i> . . . . .	1 "
6402. — <i>mascula, moyennes tiges</i> . 1 à 2 "		6493. — <i>leucophlecos (pyrifolia)</i> . . . . .	1 50
6405. — — <i>foliis variegatis, basses tiges et pyramides</i> . 75 c. à 1 50		6494. — <i>linearis</i> . . . . .	1 50
6407. — — <i>fructo albo, touffes</i> . . . . .	1 "	6504. — <i>Oxyacantha, de 3 ans, forts,</i>	
6408. — — <i>cæruleo, touffes</i> . . . . .	1 "	<i>le cent</i> . . . . .	8 "
6410. — — <i>rubro, moyennes tiges</i> . 1 "		<i>le mille</i> . . . . .	60 "
6413. — — <i>nana, touffes</i> . . . . .	1 "	6508. — — <i>bicolor flore pleno</i> . . . . .	1 "
6416. — <i>sanguinea, fortes touffes</i> . . . . .	" 50	6507. — — <i>coccinea pendula, tiges</i> . . . . .	3 "
<i>boutures d'un an, le cent</i> . . . . .	10 "	Aubépine à rameaux pleureurs et à fleurs cramoisies.	
6418. — — <i>argenteo-variegata elegans</i> . 3 "		6511. — — <i>filicifolia</i> (FLORE, XX, 51). . . . .	1 50
Nouveauté à feuilles panachées de blanc argenté.		6512. — — <i>flexuosa</i> . . . . .	" 75
6421. — <i>sibirica, touffes</i> . . . . .	" 50	6514. — — <i>flore albo pleno</i> (FLORE, XV, 21). . . . .	" 50
<i>boutures d'un an, le cent</i> . . . . .	10 "	<i>hautes tiges</i> . . . . .	2 50
6422. — — <i>foliis albo-marginatis, belles pyramides</i> . . 1 à 1 50		Aubépine à fleurs blanches, très-doubles.	
		6516. — — <i>puniceo</i> (FLORE, XV, 24). " 50	
		Fleurs simples, d'un vif rouge pourpre.	
		6517. — — — <i>pleno</i> . . . . .	1 "
		<i>les douze</i> . . . . .	8 "

N° d'ordre.	Fr. C.
6519. <i>Crataegus Oxyacantha</i> flore roseo pleno . . . . .	50 c. à 1 " n
6520. ——— rubro pleno (Fl., XV, 21) . . . . .	50 " n
<i>les douze</i> . . . . .	5 " n
<i>hautes tiges</i> . . . . .	2 50 " n
Fleurs rouges très-doubles.	
6528. ——— fructu albo . . . . .	1 " n
6530. ——— Gumpperi bicolor . . . . .	1 " n
6532. ——— horizontalis, <i>tiges</i> . . . . .	4 " n
Nouveauté.	
6536. ——— pendula, <i>tiges</i> . . . . .	3 " n
6537. ——— flore roseo . . . . .	1 " n
6538. ——— foliis albo-variegatis, <i>basses tiges</i> . . . . .	1 " n
Aubépine à rameaux pendants, à feuilles panachées de blanc.	
Nous ne saurions trop recommander ces ravissantes Aubépines à fleurs simples et doubles, aux coloris variés, légèrement odorantes; elles fleurissent en gros bouquets, au printemps, et couvrent entièrement l'arbre qui les porte.	
6540. ——— <i>Reginæ</i> . . . . .	1 " n
6542. ——— <i>Smithi</i> . . . . .	1 " n
6543. ——— <i>spinosissima (horrida)</i> (FLORE, XIV, 201). . . . .	1 " n
<i>les douze</i> . . . . .	8 " n
Cette Aubépine porte, en un seul faisceau, 40 à 50 épines de 2 à 3 centimètres de longueur.	
6569. ——— <i>splendens longispina</i> . . . . .	1 " n
6544. ——— <i>stricta</i> . . . . .	2 " n
6548. ——— <i>Zaboon</i> . . . . .	1 " n
6558. ——— <i>punctata rubra</i> . . . . .	1 " n
6561. ——— <i>pyracantha</i> . . . . .	75 " n
<i>les douze</i> . . . . .	6 " n
Espèce connue sous le nom de <i>Buisson ardent</i> , à cause de ses grappes de fruits d'un rouge feu.	
6566. ——— <i>sanguinea (purpurea)</i> . . . . .	1 " n
6571. ——— <i>spathulata</i> . . . . .	1 " n
6568. ——— <i>spicata</i> . . . . .	1 " n
6572. ——— <i>tanacetifolia (apiifolia)</i> . . . . .	50 " n
6573. ——— <i>Leeana</i> . . . . .	1 " n
6576. ——— <i>tomentosa</i> . . . . .	50 " n
<i>les douze</i> . . . . .	5 " n
6577. ——— <i>mollis</i> . . . . .	75 " n
6579. ——— <i>tormalis (Sorbus)</i> . . . . .	50 " n
Aubépines : 12 belles sortes à mon choix . . . . .	5 " n
25 ——— ——— . . . . .	10 " n
<i>Variétés en mélange, le cent</i> . . . . .	25 " n
6583. <i>Cydonia (Pyrus) japonica</i> alba . . . . .	50 " n
6586. ——— <i>atrococcinea plena</i> . . . . .	1 50 " n
6584. ——— <i>atrosanguinea</i> . . . . .	1 " n
6585. ——— <i>aurora</i> . . . . .	1 " n
6588. ——— <i>candida</i> . . . . .	1 " n
6590. ——— <i>coccinea</i> . . . . .	1 " n
6595. ——— <i>flore pleno</i> . . . . .	1 " n
6599. ——— <i>Gaujardi</i> . . . . .	1 " n
6603. ——— <i>lutea macrantha</i> . . . . .	2 " n
6605. ——— <i>luteo-viridis</i> . . . . .	1 " n
6608. ——— <i>Maillardi</i> . . . . .	1 " n
6610. ——— <i>Maulei, francs de pied, forts</i> 2 à 3 " n	
Nouvelle variété à fruit comestible.	
6609. ——— <i>Moerloosei</i> . . . . .	1 " n

N° d'ordre.	Fr. C.
6613. <i>Cydonia (Pyrus) japonica</i> nivea extus coccinea . . . . .	1 " n
6620. ——— rubra grandiflora . . . . .	1 " n
6623. ——— sulphurea perfecta . . . . .	1 " n
6627. ——— umbilicata, <i>fortes touffes et petites tiges</i> . . . . .	50 c. à 1 " n
<i>les douze</i> . . . . .	5 " n
<i>le cent</i> . . . . .	30 " n
6628. ——— versicolor lutescens . . . . .	1 " n
Les Poiriers du Japon ( <i>Cydonia japonica</i> ) se couvrent de fleurs des couleurs les plus variées au premier printemps, et portent de gros fruits en automne.	
— vulgaris, voir <i>Cognassier aux ARBRES FRUITIERS</i> .	
<i>Cydonia</i> : 10 belles variétés à mon choix, <i>touff.</i> . . . .	7 " n
<i>le cent</i> . . . . .	60 " n
<i>Variétés en mélange, fortes touffes, le cent</i> . . . . .	
<i>le cent</i> . . . . .	50 " n
6636. <i>Cytisus biflorus, moyennes tiges</i> . . . . .	1 " n
Très-belle espèce à grandes fleurs d'un jaune brunâtre.	
6647. ——— <i>Laburnum, bass. et hautes tiges</i> 1 à 2 " n	
<i>semités de 4 ans, le cent.</i> . . . .	5 " n
6652. ——— <i>Alsingeri</i> . . . . .	1 " n
6653. ——— <i>aureus (FLORE, XXI, 145), moyennes tiges</i> . . . . .	3 " n
Nouveauté à feuilles d'un jaune d'or.	
6672. ——— <i>Parksi, moyennes tiges</i> . . . . .	2 " n
6673. ——— <i>pendulus, moyennes et hautes tiges</i> . . . . .	2 à 3 " n
6675. ——— <i>quercifolius, moyennes tiges</i> . . . . .	1 50 " n
6682. ——— <i>nigricans (Lembotropis), moyennes tiges</i> . . . . .	1 " n
6684. ——— <i>sessilifolius (trifolius), touffes</i> . . . . .	1 50 " n
6688. ——— <i>purpureus, moyennes tiges</i> . . . . .	1 " n
6729. <i>Desmodium japonicum</i> . . . . .	1 " n
6730. ——— <i>penduliflorum (racemosum HORT.) (FLORE, XVIII, 107)</i> . . . . .	1 " n
Admirable arbuste du Japon dont les milliers de fleurs pourpres, groupées le long de rameaux pleureurs, égalaient le paysage depuis la fin d'août jusqu'aux gelées.	
6732. ——— <i>villosum (Lespedeza villosa)</i> . . . . .	50 " n
6737. <i>Deutzia crenata, fortes touffes</i> . . . . .	50 " n
<i>les douze</i> . . . . .	4 " n
6738. ——— flore albo pleno ( <i>candidissima plena</i> ) (FLORE, XVIII, 147) . . . . .	1 " n
Fleurs d'un blanc pur, très-doubles.	
6739. ——— pleno (FLORE, XVII, 149) . . . . .	50 " n
Charmante variété se couvrant de nombreuses fleurs blanches légèrement bordées de rose, très-doubles.	
6740. ——— purpureo pleno . . . . .	50 " n
6742. ——— foliis albo-punctatis . . . . .	50 " n
6743. ——— <i>Fortunei</i> . . . . .	50 " n
6744. ——— <i>purpurata</i> . . . . .	1 " n
Fleurs purpurines à l'extérieur.	
6747. ——— <i>gracilis, fortes touffes</i> . . . . .	50 " n
<i>le cent.</i> . . . . .	40 " n
6748. ——— foliis argenteo-marginatis . . . . .	3 " n
6749. ——— aureo-marginatis . . . . .	50 " n
6752. ——— <i>scabra, fortes touffes</i> . . . . .	50 " n
<i>les douze</i> . . . . .	4 " n
On ne saurait assez planter de <i>Deutzia</i> dans les bosquets où ces arbustes produisent un charmant effet.	
100 <i>Deutzia variés, à mon choix</i> . . . . .	25 " n
1000 ——— ——— ——— . . . . .	200 " n

N° d'ordre.	Fr. C.
6756. <i>Diervilla floribunda</i> (Weigelia) . . .	1 " "
6757. — — fusco-flava . . .	1 " "
6761. <i>Dimorphanthus juglandifolius</i> , en pots . . .	2 à 4 " "
— mandshuricus, voir <i>Aralia</i> <i>chinesis elata</i> .	
6766. <i>Diospyros Lotus</i> . . .	" 50
semis de 3 ans, le cent . . .	12 " "
6769. — virginiana . . .	" 50
6780. <i>Distegocarpus Carpinus</i> ( <i>Carpinus</i> <i>japonicus</i> ) . . .	3 " "
Espèce de Charme originaire de l'extrême Asie et du Japon.	
6783. <i>Echinopanax horridum</i> . . .	25 " "
6786. <i>Elæagnus argentea</i> . . .	1 " "
6789. — longipes ( <i>edulis</i> , <i>rotundifolia</i> ). . .	1 " "
6790. — — crispa . . .	1 " "
6794. — — reflexa ( <i>pungens</i> ). . .	1 " "
6795. — — foliis aureo-marginatis . . .	1 à 2 " "
6797. — — variegatis . . .	1 " "
6798. — Simonii . . .	1 " "

**Epine-rhette**, voir *Berberis*.

**Erable**, voir *Acer*.

6809. <i>Evonymus alatus</i> ( <i>amurensis</i> ), 75 c. à 1	50
6810. — americanus . . .	1 " "
6812. — angustifolius . . .	1 50
6815. — europæus . . .	" 50
6816. — — atropurpureus, <i>pyramides</i> . . .	1 50
6817. — — aucubæfolius . . .	1 50
6821. — — monstrosus . . .	1 50
6824. — — fimbriatus . . .	2 " "
6828. — japonicus <i>Duc d'Anjou</i> . . .	2 " "
6833. — — foliis eleganter variegatis . . .	1 " "
6834. — — — sulphureo-marginatis . . .	1 " "
6835. — — — tricoloribus . . .	1 " "
6839. — — macrophyllus . . .	1 " "
6841. — — nanus pulchellus . . .	1 " "
6843. — — ovatus . . .	1 " "
6844. — — — foliis aureo-marginatis . . .	1 " "
6845. — — — medio pictis . . .	1 " "
6849. — — radicans foliis argenteo-marg. le cent . . .	25 " "
6851. — — — pictis . . .	1 " "
6850. — — — roseo-marginatis . . .	" 25
le cent . . .	15 " "
6852. — — multiflorus . . .	1 " "
6855. — — verrucosus . . .	1 à 2 " "

**Fuscain** (*Evonymus*) : 12 variétés

à mon choix . . .	10 " "
les vingt-cinq . . .	18 " "
le cent . . .	60 " "

6858. <i>Exochorda</i> ( <i>Spiræa</i> ) <i>grandiflora</i> (FLORE, IX, 17) . . .	1 à 2 " "
6861. <i>Fagus sylvatica</i> , <i>baliveaux</i> . . .	" 50
6865. — — castanæfolia, <i>pyr. et moy. tiges</i> . . .	2 " "
6864. — — cristata, <i>pyramides</i> . . .	2 " "
6867. — — foliis argenteo-marginatis, moyennes tiges . . .	2 " "

N° d'ordre.	Fr. C.
6868. <i>Fagus sylvatica</i> foliis argenteo- variegatis, <i>moyennes tiges</i> . . .	2 " "
Superbe panachure blanche très-constante.	
6869. — — — tricoloribus, <i>moy. tiges</i> . . .	2 " "
6871. — — grandidentata, <i>pyramides</i> et <i>moyennes tiges</i> . . .	2 " "
6874. — — pendula, <i>hautes tiges</i> . . .	2 à 4 " "
6875. — — purpurea, <i>pyr. et tiges</i> . . .	1 à 3 " "
6876. — — — major ( <i>latifolia nigra</i> ), <i>belles pyramides</i> . . .	2 " "
6891. <i>Fontanesia phylliræoides</i> , <i>touffes</i> . . .	" 50
6894. <i>Forsythia Fortunei</i> , <i>touffes</i> . . .	" 75
6895. — Sieboldi, <i>touffes</i> . . .	" 50
6897. — viridissima, <i>fortes touffes</i> . . .	" 50
les douze. . .	5 " "
Au premier printemps, avant la venue des feuilles, appa- raissent, le long des tiges, des fleurs d'un jaune d'or.	
6898. — — foliis variegatis . . .	2 " "
6899. — — — aureo-striatis . . .	4 " "
Nouveauté.	
6903. <i>Fraxinus africana</i> , <i>baliveaux</i> . . .	1 " "
6903. — alba, <i>baliveaux</i> . . .	1 " "
6906. — americana aucubæfolia, <i>tig. 1-50</i> à 2	" "
6907. — — nova, <i>tiges</i> . . .	1 50
6910. — — californica, <i>tiges</i> . . .	1 50
6917. — — rubicunda ( <i>arbutifolia</i> ) . . .	2 50
6925. — — dimorpha dumosa, <i>moy. tiges</i> . . .	1 50
6923. — — excelsior, très-fortes tiges. . .	1 à 3 " "
6929. — — aurea, <i>pyramides</i> . . .	1 50
hautes tiges . . .	2 à 3 " "
6932. — — — foliis luteis, <i>moyennes tig.</i> 10	" "
Nouveauté.	
6930. — — — pendula, <i>tiges</i> . . .	3 " "
6931. — — — stricta, <i>tiges</i> . . .	2 " "
6934. — — coarctata . . .	1 50
6936. — — crispa femina, <i>tiges</i> . . .	2 " "
6937. — — — mascula, <i>tiges</i> . . .	2 " "
6942. — — elegans superba, <i>tiges</i> . . .	2 " "
6955. — — heterophylla, <i>tiges</i> . . .	2 " "
6954. — — — variegata, <i>tiges</i> . . .	1 à 3 " "
6956. — — horizontalis, <i>hautes tiges</i> . . .	2 " "
6959. — — — intermedia . . .	1 50
6963. — — oxyacanthifolia, <i>hautes tiges</i> . . .	2 " "
6965. — — pendula, <i>tiges de 2 à</i> <i>4 mètres</i> . . .	2 à 3 " "
6966. — — — foliis variegatis, <i>tiges</i> . . .	3 " "
6969. — — salicifolia, <i>tiges</i> . . .	2 " "
6970. — — scolopendrifolia, <i>tiges</i> . . .	2 " "
6971. — — — nova, <i>tiges</i> . . .	3 " "
6972. — — simplicifolia ( <i>monophylla</i> ), <i>pyramides et tiges</i> . . .	1 à 2 " "
6973. — — — laciniata, <i>tiges</i> . . .	1 50
6974. — — spectabilis, <i>tiges</i> . . .	2 " "
6980. — — Wentworthi pendula, <i>tiges</i> <i>de 3 à 4 mètres</i> . . .	3 " "
6986. — — lentiscifolia, <i>tiges</i> . . .	2 " "
6988. — — pendula, <i>tiges</i> . . .	3 " "
6994. — — oregona ( <i>macrophylla</i> ), <i>tig. 1-50</i> à 2	" "



N° d'ordre.	Fr. C.
6995. <i>Fraxinus Ornus, tiges</i> . . .	1 à 2 " "
6996. — — <i>foliis variegatis, tiges</i> . . .	3 " "
6997. — — <i>longicuspis, belles tiges.</i> . . .	4 " "
7001. — <i>oxycarpa, pyramides et tiges</i> 1 à 2	" "
7007. — <i>pennsylvanica</i> . . . . .	2 " "
7005. — <i>pubescens (tomentosa), tiges et pyramides</i> . . . . .	1 à 2 " "
7006. — — <i>longifolia</i> . . . . .	2 " "
7010. — <i>rufa, pyramides</i> . . . . .	2 " "
7012. — <i>sambucifolia, tiges</i> . . . . .	1 50
<i>Frêne, voir Fraxinus.</i>	
<i>Fusain, voir Eonymus.</i>	
<i>Gainier, voir Cercis.</i>	
<i>Genêt, voir Genista.</i>	
7021. <i>Genista alba (Spartocytisus), touffes</i> 1	" "
7024. — <i>florida, moyennes tiges</i> . . .	1 50
7031. — <i>præcox</i> . . . . .	1 " "
7050. — <i>tinctoria (Corniola)</i> . . . . .	" 50
7051. — — <i>flore pleno, en pots</i> . . . . .	2 " "
7060. <i>Gleditschia sinensis (horrida), moyennes tiges</i> . . . . .	2 à 3 " "
7063. — <i>triacanthos, baliveaux et fortes tiges</i> . . . . .	50 c. à 1 " "
	<i>semis de 2 ans, forts, le cent.</i> 6 " "
7066. — — <i>inermis (latifolia), pyramides</i> 1 50	
<i>Glycine, voir Wistaria.</i>	
7069. <i>Gymnocladus canadensis</i> . . . . .	1-50 à 3 " "
	<i>semis de 4 ans, le cent</i> . . . . . 15 " "
7070. — — <i>foliis marmoratis</i> . . . . .	6 " "
<i>Variété toute nouvelle à belle panachure constante.</i>	
7075. <i>Halesia tetraptera, touffes</i> . . . . .	1 " "
7077. <i>Halimodendron argenteum (Caragana), basses et moyennes tiges.</i> 1 à 2	" "
7084. <i>Hedera Helix, en pots, le cent</i> . . . . .	20 " "
7085. — — <i>arborea argenteo-variegata</i> 1 50	
7089. — — <i>Caenwoodiana</i> . . . . .	1 " "
7093. — — <i>conglomerata</i> . . . . .	2 " "
<i>Feuilles bizarres, trilobées, pliéés en forme de Trèfle.</i>	
7096. — — <i>dentata</i> . . . . .	1 " "
7098. — — <i>doneraillensis.</i> . . . . .	" 50
7104. — — <i>foliis maculatis</i> . . . . .	" 50
7105. — — <i>tricoloribus</i> . . . . .	1 " "
7109. — — <i>hibernica</i> . . . . .	" 50
7110. — — — <i>elegantissime variegata.</i> " 50	
7111. — — — <i>foliis aureo-variegatis</i> . . . . .	1 " "
7114. — — <i>inæquiloba</i> . . . . .	1 " "
7119. — — <i>japonica arborea aureo-variegata</i> . . . . .	5 " "
7122. — — <i>minor foliis variegatis</i> . . . . .	1 50
7126. — — <i>pennsylvanica</i> . . . . .	" 50
<i>Hibiscus. La collection se compose de 36 belles variétés, doubles et simples.</i>	
	<i>12 belles variétés à mon choix.</i> 6 " "
	<i>Variétés en mélange, les douze.</i> 4 " "
7179. <i>Hippophaë rhamnoides</i> . . . . .	" 75
<i>Hortensia, voir Hydrangea.</i>	
<i>Houx, voir Ilex.</i>	
7183. <i>Hovenia dulcis (inæqualis)</i> . . . . .	2 " "

N° d'ordre.	Fr. C.
7189. <i>Hydrangea arborescens, sortes touff.</i> 1	" "
7192. — <i>Gullinoi</i> . . . . .	2 " "
7196. — <i>japonica (sinensis)</i> . . . . .	" 50
7199. — — <i>cærulescens</i> . . . . .	1 " "
7203. — — <i>floribunda Impératrice Eugénie</i> . . . . .	1 " "
7205. — — <i>Hortensia (hortensis).</i> 75 c. à 1 50	
7206. — — — <i>foliis argenteo-variegatis</i> " 75	
7209. — — <i>Lindleyi</i> . . . . .	1 " "
7210. — — <i>macrocephala</i> . . . . .	1 " "
7212. — — <i>Otaksa (FLORE, XVII, 35)</i> . . . . .	" 75
<i>Ce charmant arbuste s'élève à plus d'un mètre et se ramifie bien; magnifique feuillage de forme presque orbiculaire, se maintenant horizontalement et se couronnant d'une vaste cime plate de larges fleurs roses quand la plante s'épanouit en serre, et bleuissantes dehors. Ces belles fleurs restent fraîches pendant des mois.</i>	
7214. — — <i>rosalba (FLORE, XVI, 75)</i> . . . . .	1 " "
<i>Quand ce bel arbuste fleurit au printemps, en serre, ses fleurs sont blanches comme la neige, tandis qu'en plein air, pendant l'été, elles sont du plus beau rouge cochenille.</i>	
7218. — — <i>Thomas Hogg.</i> . . . . .	1 à 2 " "
7220. — <i>nivea (glauca)</i> . . . . .	1 " "
7222. — <i>paniculata</i> . . . . .	1 " "
	<i>le cent</i> . . . . . 70 " "
7223. — — <i>grandiflora (FLORE, XVI, 105)</i> 1	" "
	<i>le cent</i> . . . . . 50 " "
<i>L'un des plus beaux arbustes de pleine terre, se couvrant d'énormes corymbes de fleurs d'un blanc carné en s'épanouissant, passant ensuite au rose incarnat; sa floraison est très-longue; c'est une variété excessivement florifère et de grand effet.</i>	
7227. — <i>quercifolia</i> . . . . .	1 50
7228. — <i>scandens</i> . . . . .	5 " "
<i>Nouvelle espèce grimpante à petit feuillage.</i>	
7232. — <i>Thunbergii serrata</i> . . . . .	1 " "
7234. — <i>urticæfolia</i> . . . . .	1 " "
<i>Hortensia : 10 belles variétés à mon choix</i> 8 " "	
7237. <i>Hypericum calycinum</i> . . . . .	" 50
7242. — <i>hircinum foliis variegatis</i> . . . . .	1 50
7245. — <i>patulum</i> . . . . .	1 " "
7250. <i>Idesia polycarpa (Polycarpa Maximowiczii), forts</i> . . . . .	5 " "
7253. <i>Ilex Aquifolium albo-maculata</i> . . . . .	3 " "
<i>Variété à feuilles panachées de blanc.</i>	
7256. — — <i>aureo-marginata.</i> . . . . .	3 " "
7257. — — — <i>variegata</i> . . . . .	2 " "
7258. — — <i>viridi-marginata</i> . . . . .	4 " "
7259. — — <i>argenteo-variegata nova</i> . . . . .	2 " "
7260. — — <i>aurea</i> . . . . .	2 " "
7264. — — <i>calamistrata</i> . . . . .	3 " "
7265. — — — <i>foliis luteo-pictis</i> . . . . .	2 " "
7266. — — — <i>camelliæfolia.</i> . . . . .	3 " "
7268. — — <i>ciliata</i> . . . . .	2 " "
7269. — — — <i>foliis albo-variegatis.</i> . . . . .	3 " "
<i>Le plus mignon, le mieux panaché des Houx, aussi propre pour culture en pots, comme ornement spécial, que pour décoration de petits massifs en pleine terre.</i>	
7270. — — — <i>aureo-marginatis (FLORE, XVII, 171)</i> 4	" "
7271. — — — <i>intermedia.</i> . . . . .	2 " "
7272. — — <i>contorta foliis albo-pictis</i> . . . . .	2 " "

No d'ordre.	Fr. C.	No d'ordre.	Fr. C.
7273. <i>Ilex Aquifolium crassifolia</i> . . .	2 "	7405. <i>Juglans regia monophylla</i> , <i>fortes</i> 2 à 4 "	
7277. — — <i>doningtonensis</i> . . .	2 "	7407. — — <i>pendula</i> , <i>fortes tiges</i> . . .	6 "
7278. — — — <i>foliis variegatis</i> . . .	3 "	— — <i>sinensis</i> , voir <i>Pterocarya</i> .	
7280. — — <i>elegans foliis sulphureo-variegatis (versailleensis)</i> . . .	1 à 3 "	7413. <i>Kerria japonica (Corchorus)</i> . . .	n 50
7282. — — <i>europæa</i> . . .	2 "	7414. — — <i>flore pleno</i> . . .	n 75
7285. — — <i>ferox</i> . . .	2 "	7415. — — <i>foliis argenteo-marginatis</i> . . .	n 50
7286. — — — <i>foliis albo-marginatis</i> 1 à 2 "		7416. — — <i>ramulis aureo-vittatis</i> . . .	n 50
7291. — — <i>foliis contortis luteo-pictis</i> . . .	2 "	Le bois des rameaux est panaché de jaune.	
7295. — — <i>hastata</i> . . .	5 "	7420. <i>Koelreuteria japonica paniculata</i> , 50 c. à 1 50	
7296. — — <i>Hodginsi</i> . . .	2 "	<i>semis de 2 ans</i> , le cent . . .	8 "
7297. — — <i>horrida marginata</i> . . .	2 "	<i>Lagerstroemia</i> , voir <i>Catal. de serre</i> .	
7298. — — <i>hybrida</i> . . .	3 "	7424. <i>Lеспедеза bicolor</i> . . .	n 50
7301. — — <i>latispina</i> . . .	2 "	<i>les douze</i> . . .	5 "
7302. — — <i>laurifolia</i> . . .	2 "	— <i>villosa</i> , voir <i>Desmodium villosum</i> .	
7303. — — — <i>foliis aureo-variegatis</i> . . .	2 "	<i>Lierre</i> , voir <i>Hedera</i> .	
7304. — — — — <i>medio pictis</i> . . .	2 "	7436. <i>Ligustrum Iboia</i> . . .	n 50
7306. — — <i>Lawsoniana</i> . . .	3 "	7437. — <i>japonicum (Kellerianum)</i> , en pots 1 "	
7308. — — <i>Mad. Briot</i> . . .	3 "	7441. — <i>lucidum</i> , en pots . . .	1 50
7309. — — <i>marmorata</i> . . .	3 "	7442. — — <i>coriaceum</i> , en pots . . .	2 "
7310. — — <i>monstrosa</i> . . .	4 "	7444. — — <i>tricolor</i> , <i>fortes touffes</i> . . .	2 "
7311. — — <i>myrtifolia foliis aureo-pict.</i> . . .	5 "	7449. — <i>ovalifolium</i> , <i>fortes</i> . . .	n 50
7315. — — <i>nobilis foliis aureo-varieg.</i> . . .	3 "	<i>les douze</i> . . .	4 "
7318. — — <i>pendula</i> . . .	2 "	<i>le cent</i> . . .	25 "
7319. — — — <i>foliis argenteo-variegatis</i> . . .	2 "	7453. — <i>Quihoui</i> , <i>fortes</i> . . .	1 "
7321. — — — — <i>picta aurea</i> . . .	3 "	7454. — <i>sinense nanum</i> , <i>fortes</i> . . .	n 50
7326. — — <i>scotica</i> . . .	2 "	7457. — <i>vulgare</i> . . .	n 25
7329. — — <i>Watereriana</i> . . .	2 à 4 "	<i>le cent</i> . . .	10 "
7331. — <i>balearica foliis tricoloribus</i> . . .	3 "	7463. — — <i>fructu albo</i> , <i>très-forts</i> . . .	n 50
7335. — <i>canadensis foliis luteo-variegatis</i> . . .	2 "	<i>le cent</i> . . .	30 "
7336. — <i>ciliaris</i> . . .	3 "	7460. — — <i>luteum (aureum)</i> , <i>fortes</i> 50 c. à 1 "	
7338. — <i>crenata (Fortunei)</i> . . .	2 "	<i>Lilas</i> , voir <i>Syringa</i> .	
Gentille espèce japonaise à petit feuillage crénelé.		7469. <i>Liquidambar styraciflua</i> . . .	50 c. à 2 "
7339. — — <i>latifolia</i> . . .	2 "	7473. <i>Liriodendron Tulipifera</i> , <i>baliveaux</i> <i>et tiges</i> . . .	1 à 2 "
7341. — — <i>myrtifolia variegata</i> . . .	3 "	7475. — — <i>contortum</i> , en pots . . .	3 "
7340. — — <i>variegata</i> . . .	3 "	7476. — — <i>foliis aureo-marg. (FLORE,</i> <i>XIX, 163 et XX, 57).</i> 4 à 6 "	
7347. — <i>japonica</i> . . .	2 "	<i>basses et moy. tiges</i> , les douze 40 à 60 "	
7354. — <i>ovata</i> . . .	2 "	7478. — — <i>foliis medio pictis</i> , <i>basses tiges</i> <i>en pots et moyennes tiges</i> 2 à 3 "	
7357. — <i>prunifolia</i> . . .	2 "	7483. <i>Lonicera brachypoda</i> . . .	n 50
<b>Houx (Ilex)</b> : <i>semis de 2 ans</i> , le cent . . .	10 "	7484. — — <i>foliis aureo-reticulatis</i> . . .	n 50
7367. <i>Indigofera Dosua</i> . . .	1 50	7497. — <i>Maximowiczii</i> . . .	1 "
7368. — — <i>major</i> . . .	1 "	7508. — <i>punicea</i> . . .	1 "
7373. <i>Itea virginica</i> . . .	1 "	7511. — <i>sempervirens</i> . . .	n 50
7381. <i>Jasminum nudiflorum</i> . . .	n 75	7514. — <i>vena foliis variegatis</i> . . .	1 "
<i>les douze</i> . . .	8 "	7515. <i>Lycium afrum</i> , <i>fortes touffes</i> . . .	n 50
<i>Jasmin rustique dont les fleurs jaunes s'épanouissent en hiver, avant la venue des feuilles.</i>		7516. — <i>barbarum</i> , <i>fortes touffes</i> . . .	n 50
7382. — — <i>foliis aureo-variegatis</i> . . .	1 "	7517. — <i>chinense (Trenianum)</i> , <i>fortes</i> <i>touffes</i> . . .	n 50
<i>les douze</i> . . .	9 "	<i>Maakia amurensis</i> , voir <i>Cladrastis</i> .	
7384. — <i>officinale</i> . . .	n 50	7521. <i>Maclura aurantiaca</i> , <i>basses et hautes</i> <i>tiges</i> . . .	50 c. à 1 50
7388. — <i>Reevesi</i> . . .	1 "	7523. — <i>tricuspidata</i> . . .	1 "
<i>les douze</i> . . .	9 "	7566. <i>Mahonia Aquifolium</i> . . .	1 à 2 "
7396. <i>Juglans mandshurica ailanthifolia</i> <i>(macrophylla)</i> . . .	6 "	<i>semis d'un an</i> , le cent . . .	3 "
<i>Noyer japonais à feuilles de dimensions extraordinaires.</i>		<i>le mille</i> . . .	25 "
7400. — <i>regia</i> , <i>baliveaux et tiges</i> . . .	1 à 3 "		
7402. — — <i>laciniata</i> , <i>fortes</i> . . .	3 à 4 "		

N° d'ordre.	Fr. C.
7578. <i>Mahonia japonica</i> (Beali) . . . . .	1 50
7581. — <i>Murrayana</i> . . . . .	2 "
semis d'un an, le cent . . . . .	5 "
7591. <i>Malus baccata</i> flore roseo pleno (FLORE, XIX, 193) . . . . .	1 "
7597. — — fructu oblongo . . . . .	1 "
7615. — <i>floribunda</i> (FLORE, XV, 163 et 165), <i>fortes pyramides</i> . . . . .	1 50
les douze . . . . .	15 "

Se couvre d'innombrables fleurs roses au printemps.

7621. — <i>Ringo, pyramides</i> . . . . .	1 "
7625. — <i>sibirica coccinea</i> . . . . .	2 "
7627. — <i>spectabilis</i> . . . . .	" 50
7628. — — flore albo pleno . . . . .	1 "
7631. — — <i>Kaido</i> . . . . .	1 "
7633. — <i>Tenorei</i> flore carneo pleno . . . . .	1 "
7634. — <i>Toringo</i> . . . . .	1 "

Pommiers du Japon à fleurs et à fruits d'ornement.

**Marronnier**, voir *Aesculus*.

7649. <i>Menispermum dauricum</i> . . . . .	" 50
7653. <i>Mespilus germanica</i> foliis argenteo- variegatis . . . . .	1 "
7654. — — aureo-variegatis . . . . .	1 "
7655. — — <i>macrocarpa</i> . . . . .	1 "

Néflier à gros fruits.

7660. <i>Morus alba, baliveaux</i> . . . . .	50 c. à 1 "
7663. — — <i>Gasparini</i> . . . . .	1 50
7671. — — <i>multicaulis, touffes</i> . . . . .	1 "
7670. — <i>Kämpferi, forts</i> . . . . .	1 "
7676. <i>Myrica cerifera</i> . . . . .	1 "

**Murier à papier**, voir *Broussonetia*.

**Negundo**, voir *Acer Negundo*.

7677. <i>Neillia thyrsiflora</i> . . . . .	2 "
--	-----

**Nerprun**, voir *Rhamnus*.

**Noisetier**, voir *Corylus*.

**Noyer**, voir *Juglans*.

**Noyer à feuille de Frêne**, voir  
*Pterocarya*.

7679. <i>Nuttallia cerasiformis</i> ( <i>Prunus ca- lifornica</i> ) . . . . .	1 "
---	-----

7683. <i>Olea europæa</i> . . . . .	1 50
-------------------------------------	------

7687. <i>Olearia Haastii</i> . . . . .	2 "
--	-----

Joli arbuste nain de la Nouvelle-Zélande, à feuilles pers-  
sistantes, à fleurs blanches de longue durée.

**Oranger des Osages**, voir *Maclura*.

**Orme**, voir *Ulmus*.

7690. <i>Osmanthus Aquifolium</i> . . . . .	1 "
les douze . . . . .	10 "

7692. — — foliis aureo-marginatis . . . . .	1 "
---	-----

7697. — — <i>reticulatus</i> . . . . .	2 "
--	-----

7702. — — <i>latifolius marginatus</i> . . . . .	2 "
--	-----

7703. — — <i>rotundifolius</i> . . . . .	1 "
--	-----

7710. <i>Othera japonica</i> . . . . .	2 "
--	-----

7718. <i>Parrotia</i> ( <i>Hamamelis</i> ) <i>persica, forts</i> . . . . .	2 "
--	-----

Joli arbuste encore rare, formant un buisson compacte,  
ayant l'aspect d'un Hêtre. Les jeunes feuilles ont une belle  
teinte brune rougeâtre, qui acquiert son maximum d'in-  
tensité en automne.

7720. <i>Paulownia imperialis</i> . . . . .	1 à 2 "
---	---------

N° d'ordre.	Fr. C.
7725. <i>Pavia digitata</i> aureo-variegata, <i>basses tiges</i> . . . . .	2 "
7726. — <i>flava, fortes pyramides</i> . . . . .	1 à 3 "
7734. — <i>macrostachya</i> ( <i>Macrothyrus discolor</i> ) . . . . .	2 "
7739. — <i>rosea nana, petites tiges à têtes formant boule</i> . . . . .	2 "
7740. — <i>rubra, pyramides</i> . . . . .	2 "

**Pêcher à feuilles pourpres**

*noivâtres*, voir *Amygdalus*

*Persica rubrifolia*.

**Peuplier**, voir *Populus*.

7747. <i>Periploca græca</i> . . . . .	" 75
--	------

7751. <i>Phellodendron amurense, en pots</i> . . . . .	3 "
--	-----

Grand arbre de la région de l'Amour, produisant le liège  
de Sibérie.

7756. <i>Philadelphus californicus</i> ( <i>lucidus</i> ) . . . . .	" 75
---	------

7757. — <i>cordatus</i> . . . . .	" 50
-----------------------------------	------

7758. — <i>coronarius</i> . . . . .	" 50
-------------------------------------	------

7759. — — <i>aureus</i> . . . . .	1 50
-----------------------------------	------

7762. — — <i>cochleatus</i> . . . . .	" 50
---------------------------------------	------

7763. — — <i>deutzæiflorus plenus</i> . . . . .	1 50
---	------

7764. — — <i>dianthiflorus plenus</i> . . . . .	1 "
---	-----

7767. — — flore pleno . . . . .	" 50
---------------------------------	------

7768. — — foliis argenteo-marginatis, en pots . . . . .	1 "
--	-----

7772. — — <i>nanus</i> . . . . .	" 50
----------------------------------	------

7782. — <i>Gordonianus</i> ( <i>columbeanus</i> ) . . . . .	" 50
---	------

7785. — <i>grandiflorus speciosissimus</i> . . . . .	" 50
--	------

les douze . . . . . 4 "

Seringat d'un grand mérite, jouant un rôle important dans  
l'ornementation des bosquets. Ses buissons se couvrent de  
très-grandes fleurs blanches, odorantes.

7788. — <i>inodorus</i> . . . . .	" 50
-----------------------------------	------

7790. — <i>Keteleeri</i> flore pleno . . . . .	" 50
--	------

7792. — <i>latifolius</i> . . . . .	" 50
-------------------------------------	------

7793. — <i>Lewisii</i> . . . . .	" 50
----------------------------------	------

7795. — <i>nivalis</i> . . . . .	" 50
----------------------------------	------

7798. — <i>prunifolius speciosus</i> . . . . .	1 50
--	------

7801. — <i>sanguineus</i> . . . . .	" 50
-------------------------------------	------

7802. — <i>Satzumanni</i> . . . . .	" 50
-------------------------------------	------

7804. — <i>Souvenir de Billiard</i> . . . . .	1 50
---	------

7807. — <i>undulatus</i> . . . . .	" 50
------------------------------------	------

7803. — <i>Yokohama</i> ( <i>thyrsiflorus</i> ) . . . . .	" 50
---	------

7810. — <i>Zeyherii</i> . . . . .	" 50
-----------------------------------	------

**Seringats** (*Philadelphus*) variétés, à mon

choix, fortes touffes, le cent . . . . . 25 "

7814. <i>Phylliræa angustifolia</i> ( <i>lanceolata</i> ) . . . . .	1 "
---	-----

7821. — <i>Vilmoriniana</i> ( <i>laurifolia</i> ) . . . . .	2 "
---	-----

7830. <i>Pistachia atlantica, en pots</i> . . . . .	1 "
---	-----

7837. <i>Platanus occidentalis, basses et hautes tiges</i> . . . . .	50 c. à 1 50
--	--------------

7844. — — <i>laciniata</i> . . . . .	1 "
--------------------------------------	-----

7839. — <i>orientalis</i> ( <i>hispanica</i> ) . . . . .	50 c. à 1 50
--	--------------

7840. — — <i>acerifolia</i> ( <i>algeriensis</i> ) . . . . .	1 50
--	------

7811. — — <i>integrifolia</i> . . . . .	" 50
---	------

7842. — — <i>nepalensis</i> ( <i>pyramidata</i> ) . . . . .	1 50
---	------

7847. — <i>racemosa</i> ( <i>californica</i> ) . . . . .	50 c. à 1 "
--	-------------

hautes tiges . . . . . 3 "



N° d'ordre.

Fr. C.

**Poiriers d'ornement**, voir *Pyrus*  
et *Cydonia*.**Pommiers d'ornement**, voir *Malus*.7857. *Populus alba nivea*, bal. et tige. 50 c. 1 n  
7858. — — *pendula*, tiges. . . . . 2 n

Parasol de St-Julien à rameaux pleureurs, à feuillage blanc.

7861. — — *angulata (cordata)*, baliveaux. 1 n  
7862. — — *balsamifera* . . . . . 50 c. à 1 n  
7863. — — *suaveolens*, baliveaux 50 c. à 1 n  
7868. — — *canadensis*, belles tiges. . . . . 1 50  
7869. — — *aurea*, basses et hautes tige. 2 à 3 n

Nouveauté à feuilles jaunes.

7875. — — *candicans (ontariensis)*, tiges. 1 50  
7879. — — *fastigiata (nigra pyramidalis)*,  
moyennes et fortes tiges. 75 c. à 2 n  
le cent. . . . . 50 à 150 n

Le Peuplier d'Italie.

7881. — — *foliis aureo-variegatis* . . . . . 3 n  
7890. — — *laurifolia*, baliveaux. . . . . 1 à 1 50  
7891. — — *macrophylla (cordifolia)*, moy. tige. 1 50  
7829. — — *monolifera (virginiana)*, baliv. 1 n  
7895. — — *tremula pendula*, tiges. . . . . 2 n  
7899. — — *tremuloides pendula (græca*  
*pendula)*, tiges. . . . . 2 50

Un des plus beaux arbres pleureurs.

7904. *Prinos verticillata* . . . . . r 50**Pruniers d'ornement**, voir *Prunus*.*Prunus californica* voir *Nuttallia*  
*cerasiformis*.7911. — — *domestica* fol. argenteo-marg. 1 50  
7912. — — — *aureo-marginatis*, basses  
et hautes tiges. . . . . 2 n

Brillante variété nouvelle, à feuilles marginées de jaune.

7913. — — *Sanctæ Catharinæ aucubæ*  
*folia* . . . . . n 507918. — — *japonica* flore albo pleno (*sinensis*) 1 n  
les douze. . . . . 8 n

Charmant petit Prunier à fleurs blanches doubles en rosette.

7919. — — — *roseo pleno* . . . . . 1 n  
les douze. . . . . 8 n

Le même que le précédent, à fleurs roses doubles en rosette.

7926. — — *Simonii* . . . . . 1 50  
7927. — — *spinosa* flore pleno. . . . . 1 n  
7928. — — *pendula* . . . . . 2 n  
7931. — — *tomentosa*, pyramides. . . . . 1 50

Charmante espèce se couvrant de petits fruits d'un rouge corsil.

— — *triloba*, voir *Amygdalopsis Lindleyi*.7934. — — *virgata* flore roseo pleno. . . . . 2 n  
7937. *Pseudægle sepiaria (Citrus triptera)* 2 n  
7939. *Ptelea trifoliata* . . . . . n 25  
7940. — — *aucubæfolia* . . . . . 1 50  
7943. *Pterocarya caucasica* . . . . . 1 à 3 n  
7945. — — *lævigata*, pyramides et tiges 2 à 4 n  
7946. — — *sinensis (Juglans)* . . . . . 1 à 5 n  
7949. *Pterostyrax hispidum* . . . . . 1 50

Très-bel arbre du Japon.

**Pyrus arbutifolia**, voir *Cratægus*.— — *japonica*, voir *Cydonia*.— — *Malus*, voir *Malus*.

No d'ordre.

Fr. C.

7987. *Quercus americana aurea* . . . . . 6 n  
Nouveauté.7986. — — *aquatica laurifolia*, moy. tiges. 2 n7998. — — *Cerris*, fortes tiges. . . . . 1 à 2 n7999. — — *foliis argenteo-margin.* 2 à 3 n8002. — — *pendula*, fortes tiges. . . . . 4 n8006. — — *coccinea*, tiges. . . . . 1 à 2 nMêmes mérites que le *Quercus rubra* ci-après.8009. — — *Daimyo* . . . . . 5 n8020. — — *haliphloeos*, moyennes tiges. . . . . 2 n8022. — — *Ilex Fordii (fastigiata)*, en pots 3 n8048. — — *palustris*, belles tiges. . . . . 1-50 à 3 n8050. — — *pedunculata (Robur)*, belles tiges  
pour avenue, très-fortes 1 à 2 n  
semis de 2 ans, le mille. 30 n8051. — — *aurea (concordia)*, tiges. 2 à 3 n8053. — — *fastigiata pyramidalis*,  
fortes pyramides. 1-50 à 3 n  
8056. — — *Fennesi dissecta (comptonia-*  
*folia)*, moyennes tiges. . . . . 2 n8058. — — *foliis albo-punctatis* . . . . . 2 508057. — — — *argenteo-marginatis*. . . . . 1 508062. — — — *argenteo-variegatis* . . . . . 2 n8059. — — — *atropurpureis (nigra) Fl.*,  
XVII, 119), moy. et hautes tiges 3 à 4 n8068. — — *heterophylla (ilicifolia)*. . . . . 2 n8073. — — *pectinata*, hautes tiges. . . . . 3 n8074. — — *pendula*, belles tiges. . . . . 3 à 4 n8075. — — *purpurea (nigricans)*. . . . . 2 à 3 n8085. — — *rubicunda*, tiges. . . . . 3 à 4 n8086. — — *rubra (FLORE, XVII, 173)*. 1 à 3 n  
tiges, le cent. . . . . 100 n  
baliveaux, le cent. . . . . 25 nLe magnifique Chêne rouge d'Amérique est aussi rustique que  
le Chêne d'Europe; il forme de beaux arbres à feuilles vertes  
pendant l'été, rouges pendant l'automne.8095. — — *sessiliflora Dauvessei pendula*,  
belles tiges. . . . . 2 n8110. — — *striata*. . . . . 5 à 10 nEspèce originaire du Japon, à feuillage orné de lignes jaunes  
équidistantes, très-constantes.8118. *Raphiolepis ovata (japonica)*, en pots 3 n  
Très-bel arbuste à feuillage large, persistant, à rameaux  
serrés se terminant en épis très-compactes de fleurs blanches.8120. — — *salicifolia*, en pots. . . . . 2 n8130. *Rhamnus libanoticus (imeretie)* 2 à 4 n8141. — — *Frangula foliis argenteo-varie-*  
*gatis*, moyennes tiges. . . . . 4 n

Feuillage orné d'une très-belle panachure blanche.

8154. — — *utilis (viridis)*, touffes. . . . . n 50  
Plante tinctoriale servant à la fabrication de l'Indigo vert.8158. *Rhodotypos kerrioides*, touffes. . . . . n 508162. *Rhus Cotinus*, forts. . . . . n 50  
les douze. . . . . 4 n8164. — — *glabra (elegans)* . . . . . 1 n8165. — — *lacinata* . . . . . 1 n8167. — — *juglandifolia*. . . . . 2 n8169. — — *lævigata (trifoliata)*. . . . . n 50  
les douze. . . . . 5 n

N° d'ordre.	Fr. C.
8171. <i>Rhus Osbeckii, baliveaux</i> . . .	1 50
Grand thyrses de fleurs blanches.	
8177. — <i>Toxicodendron (venenata), fortes pyramides</i> . . .	n 50
8178. — <i>typhina, tiges</i> . . .	1 50
8188. <i>Ribes alpinum</i> . . .	n 50
8192. — <i>aureum (palmatum)</i> . . .	1 n
8195. — <i>Billiardi</i> . . .	1 n
8197. — <i>floridanum (pennsylvanicum)</i> . . .	n 50
8199. — <i>Gordonianum (FLORE, II, 165)</i> . . .	n 50
8200. — <i>divaricatum</i> . . .	n 50
8201. — <i>Grossularia pendulum, basses tiges</i> . . .	2 n
8202. — — <i>Uva crista arboreum</i> . . .	1 n
8204. — <i>intermedium</i> . . .	n 50
8206. — <i>nigrum foliis aureo-reticulatis</i> . . .	1 n
8207. — — <i>foliis pulverulentis</i> . . .	1 n
8208. — <i>sanguineum</i> . . .	n 50
8209. — — <i>albidum</i> . . .	n 50
8212. — — <i>flore carneo pleno</i> . . .	n 50
8213. — — — <i>pleno (FLORE, I, 106)</i> . . .	n 50
8214. — — — <i>semipleno</i> . . .	n 50
8215. — — — <i>foliis laciniatis</i> . . .	n 50
8217. — — <i>grandiflorum</i> . . .	1 n
8219. — — <i>superbum</i> . . .	1 n
8223. — <i>speciosum (Robsonia)</i> . . .	1 50
<b>Groseilliers à fleurs (Ribes)</b>	
<i>variés, en touffes, le cent.</i> . . .	
8230. <i>Robinia hispida (rosea), basses tiges</i> . . .	1 n
8231. — — <i>complexa, basses et moyennes tiges</i> . . .	1 à 2 n
8234. — <i>Pseudacacia, baliveaux</i> . . .	25 c. à 1 n
<i>semis d'un an, fortes, le mille</i> . . .	
8238. — — <i>Bella rosa, basses tiges</i> . . .	1 n
8239. — — <i>Bessoniana, basses tiges</i> . . .	1 n
8244. — — <i>coluteoides, basses et moyennes tiges</i> . . .	50 c. à 1 50
8245. — — <i>cornigera, basses tiges</i> 50 c. à 1 n	
8248. — — <i>Decaisneana (FLORE, XIX, 167), pyram. et hautes tiges</i> . . .	1 50
<i>Acacia à fleurs roses, bien plus vigoureux de croissance que l'Acacia commun et produisant beaucoup plus d'effet.</i>	
8251. — — <i>fastigiata (pyramidalis), basses tiges</i> . . .	n 50
8254. — — <i>foliis argenteo-variegatis, basses et moyennes tiges</i> 50 c. à 1 n	
8255. — — — <i>aureis, basses, moyennes et hautes tiges</i> . . .	50 c. à 2 n
8256. — — — <i>aureo-varieg., basses tiges</i> . . .	1 n
8258. — — <i>glaucescens (revoluta), basses tiges</i> . . .	n 50
8259. — — <i>Gondouini, moyennes tiges</i> . . .	1 50
8264. — — <i>inermis, fortes tiges</i> . . .	2 n
8265. — — — <i>foliis variegatis, basses et moyennes tiges</i> . . .	n 50
8267. — — — <i>nova, basses tiges</i> . . .	1 n
8272. — — <i>monophylla (unifolia)</i> . . .	n 50
<i>fortes tiges.</i> . . .	

Donne presque toujours de très-grandes feuilles isolées.

N° d'ordre.	Fr. C.
8273. <i>Robinia Pseudacacia monstrosa, moyennes tiges</i> . . .	2 n
8276. — — <i>patula, bass. et moy. tiges</i> 50 c. à 1 n	
8277. — — <i>pendula, tiges</i> . . .	2 n
8280. — — <i>semperflorens, basses et hautes tiges</i> . . .	1 à 2 50
<i>Variété remarquable par sa grande vigueur et par sa constance et abondante floraison, qui a lieu depuis la mi-mai jusqu'à la fin de septembre.</i>	
8281. — — <i>spectabilis, basses tiges</i> . . .	n 50
8282. — — <i>stricta, bass. et moy. tig.</i> . . .	1 à 2 n
8285. — — <i>tortuosa, basses et moy. tig.</i> 50 c. à 1 50	
8288. — <i>viscosa (glutinosa), basses tiges</i> . . .	1 n
<b>Acacias (Robinia) variés à mon choix, fortes basses tiges, les 25.</b> . . .	
<b>Ronces d'ornement, voir Rubus.</b>	
8292. <i>Rubus cæruleus</i> . . .	1 n
8297. — <i>deliciosus</i> . . .	2 n
8303. — <i>fruticosus foliis argenteo-variegatis</i> . . .	1 n
8308. — <i>leucodermis (biflorus)</i> . . .	n 50
8310. — <i>nobilis</i> . . .	n 50
8314. — <i>spectabilis</i> . . .	n 50
8315. — — <i>fructu flavo</i> . . .	1 n
8316. — — — <i>rubro (FLORE, XXI, 161)</i> . . .	1 n
8319. <i>Ruscus aculeatus</i> . . .	1 n
8321. — <i>racemosus</i> . . .	1 n
8324. <i>Salix acutifolia (violacea), baliveaux</i> . . .	n 50
8327. — <i>babylonica, baliveaux et tig.</i> 50 c. à 1 50	
<i>Le Saule pleureur.</i>	
8328. — — <i>annularis, baliveaux</i> . . .	n 50
8329. — — <i>mascula, baliveaux</i> . . .	n 50
8330. — — <i>Salomoni, baliveaux</i> . . .	n 50
<i>belles tiges</i> . . .	
8333. — <i>cærulea, baliveaux</i> . . .	n 50
<i>le cent</i> . . .	
8334. — <i>californica, touffes</i> . . .	n 50
8336. — <i>caprea pendula, très-fortes tiges</i> . . .	2 à 4 n
8338. — — <i>tricolor, touffes</i> . . .	n 50
<i>le cent</i> . . .	
8341. — <i>dasyclados, baliveaux</i> . . .	n 50
<i>Espèce très-vigoureuse.</i>	
8346. — <i>laurifolia, baliveaux</i> . . .	n 50
8347. — — <i>variegata</i> . . .	1 n
8349. — <i>nigra pendula (americana pendula), tiges</i> . . .	2 à 3 n
8352. — <i>regalis, fortes touffes</i> . . .	n 50
<i>le cent</i> . . .	
<i>Saule très-ornemental à feuilles blanchâtres.</i>	
8354. — <i>rosmarinifolia, touffes</i> . . .	n 50
<i>les douze</i> . . .	
8357. — <i>sericea pendula, tiges</i> . . .	2 n
8358. — <i>Sieboldi, baliveaux</i> . . .	1 n
8360. — <i>uralensis</i> . . .	n 50
<i>le cent</i> . . .	
8363. <i>Sambucus canadensis</i> . . .	n 50
8366. — <i>nigra</i> . . .	n 50
8367. — — <i>flore pleno</i> . . .	n 50



N <sup>o</sup> d'ordre.	Fr. C.	N <sup>o</sup> d'ordre.	Fr. C.
8359. <i>Sambucus nigra</i> foliis aureo-varieg. l	1	8467. <i>Spiræa callosa</i> macrophylla . . .	50
8370. — — — luteis ( <i>aurea</i> ) . . .	50	les douze . . .	5
les douze . . .	4	8468. — — — superba, très-forts . . .	1
8371. — — — marginatis . . .	50	les douze . . .	10
8372. — — — pulverulentis . . .	50	8471. — — — carpinifolia . . .	50
8376. — — — fructu albo . . .	50	les douze . . .	5
8377. — — — viridi . . .	50	8478. — — — Douglasi (FLORE, II, janv., pl. II) .	50
8380. — — — heterophylla . . .	50	les douze . . .	5
8382. — — — laciniata . . .	50	8486. — — — flagelliformis . . .	50
8384. — — — linearis . . .	50	les douze . . .	5
8385. — — — monstrosa . . .	50	8488. — — — Fontanesi . . .	75
8386. — — — rotundifolia . . .	50	les douze . . .	7
8389. — — — stricta ( <i>pyramidata</i> ) . . .	1	8489. — — — rosea . . .	50
8396. — — — racemosa . . .	1	les douze . . .	5
8398. — — — foliis punctatis . . .	50	8490. — — — Fortunei ( <i>callosa</i> ) (FL., IX, 35) .	25
8397. — — — variegatis . . .	1	les douze . . .	2
<b>Sureaux</b> ( <i>Sambucus</i> ) variés, le cent	25	8492. — — — hybrida Van Houttei . . .	50
<b>Saute</b> , voir <i>Salix</i> .		les douze . . .	5
8406. <i>Shepherdia argentea</i> ( <i>Hippophae</i> ). l	1	— grandiflora, voir <i>Euxochorda</i> .	
8410. <i>Skimmia japonica</i> . . .	1	8499. — — — intermedia . . .	75
les douze . . .	10	8501. — — — lævigata . . .	75
Bel arbuste du Japon à feuillage persistant, à belles baies		8502. — — — lanceolata . . .	50
d'un rouge corail en panicule. Ne gèle pas à l'exposition		les douze . . .	5
du nord.		8504. — — — Lindleyana (FL., II, mai, pl. V). .	50
8411. — — — foemina . . .	1	Bel arbuste à superbe feuillage, à très-grandes panicules	
8415. — — — oblata . . .	1	érigées de fleurs blanches.	
8419. — — — foliis variegatis . . .	3	8510. — — — opulifolia . . .	25
8417. — — — mascula ( <i>fragrans</i> ) . . .	1	8511. — — — aurea . . .	1
8420. — — — Veitchi . . .	2	les douze . . .	10
8425. <i>Solanum Dulcamara</i> , forts, le cent.	25	8513. — — — pachystachys . . .	50
8426. <i>Sophora japonica</i> ( <i>Styphnolobium</i> ),		8515. — — — prunifolia flore pleno (FLORE,	
baliveaux . . .	1	II, 153) . . .	50
semis de 3 ans, le cent . . .	8	les douze . . .	5
8427. — — — pendula, tiges . . .	3 à 5	8519. — — — Reevesi . . .	50
8428. — — — variegata, moyennes tiges 2 à 3		les douze . . .	5
8432. <i>Sorbus americana</i> , fortes pyramides l	1	8520. — — — flore pleno (FLORE, XI, 45). .	50
8433. — — — Aria, pyramides . . .	1	les douze . . .	5
8434. — — — græca ( <i>argentea</i> ), pyramides l	1	8521. — — — Regeliana . . .	50
8435. — — — obtusifolia ( <i>macrophylla</i>		les douze . . .	5
rotundifolia), forts . . .	1-50 à 3	8524. — — — salicifolia . . .	50
8438. — — — Aucuparia, tiges . . .	1	8525. — — — floribunda . . .	50
8442. — — — pendula foliis varieg., tiges 2		les douze . . .	5
8445. — — — latifolia atrovirens . . .	1	8533. — — — Thunbergii . . .	50
8446. — — — intermedia, pyramides . . .	1	les douze . . .	5
8447. — — — longifolia laciniata . . .	1 à 3	8535. — — — trilobata . . .	25
8450. — — — nepalensis, pyramides . . .	1	les douze . . .	2
8453. <i>Spiræa amœna</i> . . .	50	8536. — — — flore rubro . . .	50
8454. — — — amurensis . . .	50	les douze . . .	5
8455. — — — ariæfolia . . .	50	100 <i>Spirées</i> bien variées, à mon choix,	
Très-grandes panicules de fleurs blanches des plus éle-		fortes touffes . . .	25
gantes; beau feuillage.		8544. <i>Staphylea colchica</i> , touffes . . .	1
8460. — — — Billiardi . . .	25	<b>Sureau</b> , voir <i>Sambucus</i> .	
les douze . . .	2	<b>Sycomore</b> , voir <i>Acer Pseudo-Platanus</i> .	
8462. — — — Blumei . . .	50	8561. <i>Symphoricarpos racemosus</i> , touffes .	50
les douze . . .	5	8564. — — — vulgaris, touffes . . .	50
8465. — — — californica . . .	50	8565. — — — foliis aureo-variegatis . . .	50
Spirée naine à gros épis de fleurs rouges.		8568. <i>Syringa dubia</i> ( <i>rotomagensis</i> ) . . .	50
8466. — — — callosa alba . . .	50	Le Lilas Varin,	
les douze . . .	5		
Plante naine, magnifique en bordure, très-florifère, à			
rameaux très-touffus couverts de fleurs d'un blanc pur.			



N° d'ordre.	Fr. C.
8569. <i>Syringa dubia alba</i> . . . . .	1 " n
8570. — <i>bicolor</i> . . . . .	" 50
8571. — <i>Gloire de Moulins</i> . . . . .	1 " n
les douze. . . . .	10 " n
L'un des plus beaux Lilas connus, à fleurs d'un rose vif.	
8574. — <i>Saugeana</i> . . . . .	" 50
8578. — <i>Emodi</i> . . . . .	1 " n
8581. — <i>Josikæa</i> . . . . .	" 50
8590. — <i>oblata Steencruyssei</i> . . . . .	" 50
8593. — <i>vulgaris, fortes touffes</i> . . . . .	" 50
le cent . . . . .	40 " n
Le Lilas commun.	
8598. — <i>Aline Mocqueris</i> . . . . .	" 50
8599. — <i>Ambr. Verschaffelt</i> . . . . .	1 " n
8600. — <i>aurea</i> . . . . .	2 " n
Nouveauté à feuillage d'un jaune d'or.	
8603. — <i>Béranger</i> . . . . .	1 " n
8610. — <i>de Croncels</i> . . . . .	1 " n
8611. — <i>Delépine</i> . . . . .	" 50
8612. — <i>Dr Lindley</i> (FLORE, XIV, 237), <i>forts</i> . . . . .	1 " n
les douze. . . . .	10 " n

Magnifiques thyrses, très-denses, de fleurs d'un violet purpurin brillant. C'est, sans contredit, l'un des plus splendides de tous les Lilas. On sait que, pour se montrer dans toute sa beauté, un Lilas doit avoir au moins trois ans de plantation.

8613. — <i>Dr Noble</i> . . . . .	" 50
8614. — <i>Duchesse d'Orléans</i> . . . . .	" 50
8617. — <i>eburoensis</i> . . . . .	1 " n
8619. — <i>flore pleno</i> . . . . .	" 50
8620. — <i>foliis aureo-variegatis</i> . . . . .	" 50
8623. — <i>Géant des batailles</i> . . . . .	1 " n
8625. — <i>Gloire de la Rochelle</i> . . . . .	" 50
8627. — <i>Goliath</i> . . . . .	1 " n
8634. — <i>Liberti</i> . . . . .	" 50
8635. — <i>Louis Van Houtte</i> , à œil dormant . . . . .	6 " n

Magnifique nouveauté donnant d'énormes bouquets de fleurs d'un beau rouge.

8636. — <i>lovanensis</i> . . . . .	" 50
les douze. . . . .	5 " n
8639. — <i>Marie Legraye</i> . . . . .	6 " n
Splendide nouveauté, le plus beau, peut-être, de tous les Lilas connus; bouquet énorme de fleurs blanches.	
8643. — <i>notgeriensis</i> . . . . .	" 50
8649. — <i>Princesse Camille de Rohan</i> . . . . .	" 50
8650. — <i>Princesse Marianne</i> . . . . .	1 " n
8651. — <i>Prof. E. Stoeckaert</i> . . . . .	" 50
8652. — <i>purpurea</i> . . . . .	" 50

Le Lilas de Marly.

8653. — <i>major</i> (Charles X) . . . . .	1 " n
8666. — <i>Triomphe d'Orléans</i> . . . . .	" 50
8669. — <i>Valetiana</i> . . . . .	" 50
8673. — <i>virginalis</i> . . . . .	" 50

**Lilas** (*Syringa*) *variés, à mon choix, belles*

touffes, les vingt-cinq . . . . .	10 " n
le cent . . . . .	35 " n
tiges de 0m80 <sup>c</sup> à 1m de hauteur, à têtes, en boutons, le cent . . . . .	80 " n
8679. <i>Tamarix africana</i> . . . . .	" 50
8681. — <i>elegans (indica)</i> . . . . .	" 50

N° d'ordre.	Fr. C.
8682. <i>Tamarix gallica</i> . . . . .	" 50
8683. — <i>germanica</i> . . . . .	" 50
8684. — <i>japonica (chinensis)</i> . . . . .	1 " n
8685. — <i>parviflora</i> (FLORE, IX, 105) . . . . .	" 50
le cent . . . . .	30 " n

**Tecoma**, voir *Bignonia*.

8692. <i>Tilia americana, pyramides</i> . . . . .	1 à 2 " n
8694. — <i>heterophylla (macrophylla alba)</i> . . . . .	2 " n
8697. — <i>mississippiensis (americana rubra), hautes tiges</i> . . . . .	3 " n
8701. — <i>argentea (alba), belles pyramides fortes tiges</i> . . . . .	2 50 3 à 4 " n
8702. — <i>pendula, hautes tiges</i> . . . . .	3 à 4 " n
8703. — <i>foliis aureo-variegatis</i> 3 à 4 " n	
8704. — <i>spectabilis (alba spectabilis)</i> . . . . .	4 " n
8707. — <i>dasystyla (euchlora), pyramides et hautes tiges</i> . . . . .	2 à 3 " n
8713. — <i>platyphylla (europæa), pyramides et fortes tiges</i> . . . . .	1-50 à 2 50
8714. — <i>aurea (lutea), pyramides</i> . . . . .	2 à 2 50
8715. — <i>filicifolia, pyramides</i> . . . . .	2 à 2 50
8717. — <i>laciniata, pyramides</i> . . . . .	1-50 à 2 " n
8721. — <i>rubra, pyr. et hautes tiges</i> 1-50 à 2 50	
8723. — <i>sylvestris (parvifolia)</i> . . . . .	1 50

**Tilleul**, voir *Tilia*.

**Trochostigma volubile**, voir *Actinidia Kolomikta*.

**Troène**, voir *Ligustrum*.

**Tulipier**, voir *Liriodendron*.

8730. <i>Ulex europæus flore pleno, en pots</i> . . . . .	2 " n
8736. <i>Ulmus americana macrophylla</i> . . . . .	3 " n
8737. — <i>pendula, fortes tiges</i> . . . . .	3 " n
8738. — <i>pyramidalis</i> . . . . .	1 50
8743. — <i>campestris, fortes tiges</i> . . . . .	1 50
8744. — <i>adiantifolia, pyramides</i> . . . . .	1 50
8747. — <i>antarctica</i> . . . . .	1 50
8748. — <i>aurea, basses et hautes tig.</i> 1 à 2 " n	
8752. — <i>Berardi</i> . . . . .	1 50
8754. — <i>corylifolia rubra</i> . . . . .	3 " n
Nouveauté à grandes feuilles noirâtres.	
8758. — <i>elegans foliis argenteo-variegatis, pyramides</i> . . . . .	1 à 2 " n
8759. — <i>fastigiata (suberosa fastigiata), moyennes tiges</i> . . . . .	1 50
8760. — <i>microphylla (suberosa microphylla), pyramides et fortes tiges</i> . . . . .	1-50 à 2 50
8761. — <i>filicifolia, pyramides</i> . . . . .	1 50
8764. — <i>foliis rubris, pyramides</i> . . . . .	1 50
8773. — <i>microphylla crispa, belle pyr.</i> 1 50	
8774. — <i>foliis rubris</i> . . . . .	3 " n
Nouveauté à très-petites feuilles rougeâtres.	
8770. — <i>minor foliis argenteo-variegatis, pyram. et moy. tiges</i> . . . . .	1 à 1 50
8776. — <i>modiolina (tortuosa), moyennes et hautes tiges</i> . . . . .	1 à 2 50
8777. — <i>monumentalis, pyramides</i> 1 à 2 50	

N° d'ordre.	Fr. C.
8778. <i>Ulmus campestris myrtifolia purpurea</i> . . . . .	4 n
8781. — — <i>pendula, hautes tiges</i> . . . . .	2 à 4 n
8782. — — <i>foliis albo-marginatis, moyennes et hautes tiges</i> . . . . .	2 à 3 n
8783. — — <i>Pitteursii (laciniata), moy. tig.</i> . . . . .	4 n
8784. — — <i>plumosa, pyramides, hautes tiges</i> . . . . .	1 à 3 n
8786. — — <i>punctata, pyram. et tiges</i> . . . . .	1 à 2 50
8787. — — <i>purpurea, pyram. et tiges</i> . . . . .	1 à 3 n
8793. — — <i>rubra (à liber rouge), pyram.</i> . . . .	2 n
8796. — — <i>tricolor</i> . . . . .	2 à 4 n
8804. — — <i>viminalis marginata, pyr.</i> . . . .	2 n
8810. — — <i>fulva pendula</i> . . . . .	6 n
Magnifique arbre pleureur d'une grande vigueur.	
8814. — — <i>montana cinerea</i> . . . . .	1 50
8815. — — <i>crispa</i> . . . . .	1 n
8816. — — <i>cucullata</i> . . . . .	1 50
8817. — — <i>latifolia foliis argenteo-variegatis, pyramides, hautes tiges</i> . . . . .	1 à 3 n
8824. — — <i>horizontalis, moyennes et hautes tiges</i> . . . . .	2 à 3 n
8826. — — <i>incisa, moyennes tiges</i> . . . . .	1 50
8828. — — <i>macrophylla, hautes tiges</i> . . . . .	2 50
8831. — — <i>pyramidalis (Dampieri), hautes tiges</i> . . . . .	1 à 2 n
8832. — — <i>Wredei (Dampieri aurea)</i> . . . . .	6 n
Superbe nouveauté.	
8836. — — <i>superba, pyram. et tiges</i> . . . . .	1 à 2 50
8848. <i>Ungnadia speciosa</i> . . . . .	4 n
Cet arbre, qui s'élève peu dans nos cultures, est recherché pour son port et son beau feuillage; ses fleurs, disposées en corymbes, sont d'un blanc rosé tacheté de pourpre.	
<b>Vernis du Japon, voir <i>Ailanthus</i>.</b>	
8851. <i>Viburnum anglicum, en pots</i> . . . . .	1 n
8852. — — <i>asiaticum foliis variegatis</i> . . . . .	1 50
8859. — — <i>dentatum</i> . . . . .	1 50
8863. — — <i>Lantana</i> . . . . .	25 n
8866. — — <i>foliis aureo-variegatis (FLORE, III, 263)</i> . . . . .	1 à 2 n
8873. — — <i>macrocephalum, basses et hautes tiges</i> . . . . .	1 à 3 n
8880. — — <i>Opulus edule</i> . . . . .	2 n
8884. — — <i>globosum, en pots</i> . . . . .	2 n
Arbuste très-ornemental formant de petites touffes très-serrées.	
8883. — — <i>sterile</i> . . . . .	50 n
<i>les douze.</i> . . . . .	5 n
La Viorne à fleurs blanches sphériques, dite <i>Boule-de-neige</i> .	
8886. — — <i>plicatum (FLORE, III, 278)</i> . . . . .	1 à 3 n
8887. — — <i>foliis variegatis</i> . . . . .	2 à 3 n
8889. — — <i>prunifolium, pyramides</i> . . . . .	1 n
8892. — — <i>reticulatum, en pots</i> . . . . .	1 50

Toutes les sortes indiquées ci-dessus sont disponibles en basses tiges.

Les nos 8873, 8886 et 8887 sont aussi disponibles en petites tiges de 50 centimètres de hauteur.

N° d'ordre.	Fr. C.
<b>Vigne-rierge, voir <i>Ampelopsis</i>.</b>	
<b>Viorne, voir <i>Viburnum</i>.</b>	
<b><i>Virgilia lutea</i>, voir <i>Cladrastis tinctoria</i>.</b>	
8909. <i>Vitis amurensis</i> . . . . .	1 n
Vigne de la région de l'Amour, parfaitement rustique, dont le feuillage est des plus remarquables en serre.	
8910. — — <i>filicifolia Sieboldi</i> . . . . .	50 n
8915. — — <i>heterophylla foliis tricoloribus</i> . . . . .	1 n
Adorable miniature que l'on ne saurait assez prodiguer sur le premier plan des parterres.	
8917. — — <i>lanata cordifolia, forts.</i> . . . .	1 50
8920. — — <i>Petit Bouschet à suc rouge (FLORE, XX, 101)</i> . . . . .	50 n
Son feuillage ornemental devient rouge à l'automne; son fruit est noir, à suc rouge, acide.	
8923. <i>Weigelia amabilis (grandiflora) (FLORE, VIII, 287)</i> . . . . .	50 n
8924. — — <i>alba, les douze.</i> . . . .	4 n
8925. — — <i>arborea grandiflora</i> . . . . .	75 n
8926. — — <i>purpurata</i> . . . . .	1 n
8927. — — <i>Dr Baillon, en pots</i> . . . . .	3 n
8928. — — <i>Ed. André, en pots</i> . . . . .	2 n
8929. — — <i>foliis variegatis (FLORE, XII, 15), les douze.</i> . . . .	5 n
8932. — — <i>Groenewegeni, les douze.</i> . . . .	50 n
8934. — — <i>Isoline, les douze.</i> . . . .	5 n
Corolle d'un blanc pur, gorge jaune paille, large macule jaune d'or sur la division inférieure.	
8935. — — <i>Looymansii aurea, les douze.</i> . . . .	1 à 2 n
Belle nouveauté à feuilles d'un jaune doré ceint d'un mince filet rouge carminé, très-constant; nombreux et magnifiques bouquets de fleurs roses.	
8937. — — <i>striata, les douze.</i> . . . .	50 n
Corolle striée de blanc et maculée de rouge sang.	
8938. — — <i>Van Houttei, les douze.</i> . . . .	50 n
Corolle carminée lavée de rose, très-larges macules d'un blanc pur, intérieur lilas violacé.	
8939. — — <i>versicolor</i> . . . . .	1 n
8948. — — <i>hortensis floribunda</i> . . . . .	50 n
8949. — — <i>gigantiflora, en pots</i> . . . . .	1 n
8951. — — <i>nivea</i> . . . . .	1 n
8952. — — <i>purpurea</i> . . . . .	1 n
8954. — — <i>hybrida A. Carrière</i> . . . . .	1 50
8960. — — <i>candida</i> . . . . .	5 n
Arbuste vigoureux à fleurs d'un blanc de neige invariable; nouveautés de premier mérite.	
8964. — — <i>Hendersoni</i> . . . . .	1 n
8966. — — <i>incarnata</i> . . . . .	1 n
8968. — — <i>J. Witver, en pots</i> . . . . .	2 n
8969. — — <i>John Standish, en pots</i> . . . . .	1 50
8972. — — <i>kermesina</i> . . . . .	1 n
8974. — — <i>Lavallei</i> . . . . .	75 n
8975. — — <i>Lemoinei</i> . . . . .	1 n

N° d'ordre.	Fr. C.
8977. <i>Weigelia hybrida</i> Lowi. . . . .	1 "
8980. — — <i>Mad. Couturier</i> , en pots. . . . .	1 "
8983. — — <i>Pêcheur fils</i> , en pots. . . . .	3 "
8984. — — <i>P. Duchartre</i> , en pots. . . . .	3 "
8987. — — <i>Verschaffelti</i> , en pots. . . . .	50 "
8989. — <i>purpurata</i> . . . . .	75 "
8993. — <i>rosea</i> (FLORE, III, 211). . . . .	50 "
les douze. . . . .	5 "
8994. — — <i>Caméleon</i> . . . . .	1 "
8996. — — <i>Desboisii</i> . . . . .	50 "
9004. — — <i>nana foliis variegatis</i> . . . . .	50 "
les douze. . . . .	5 "

De stature naine, mais très-étalée; panachure des feuilles blanche, très-belle et bien définie.

9008. — — <i>Stelzneri</i> , en pots. . . . .	1 "
9015. — <i>venosa</i> , en pots. . . . .	50 "

N° d'ordre.	Fr. C.
<i>Weigelia variés en mélange, fortes touffes</i> , le cent. . . . .	35 "
Au printemps, les innombrables bouquets de fleurs rouges, roses, carnées, blanches, etc., des <i>Weigelia</i> produisent un merveilleux effet. Ils succèdent aux Lilas ( <i>Syringa</i> ), et leurs fleurs se maintiennent pendant un mois dans toute leur beauté.	
9022. <i>Wistaria (Glycine)</i> chinensis. . . . .	1 à 3 "
9027. — <i>frutescens</i> . . . . .	1 "
9036. — <i>multijuga</i> (FLORE, XIX, 125). . . . .	2 "
9040. <i>Xanthoceras sorbifolia</i> (FLORE, XVIII, 123). . . . .	5 "
Originaires de la Mongolie chinoise, très-rustique et d'un port élégant, le <i>Xanthoceras sorbifolia</i> est l'un des plus jolis arbustes récemment introduits. Son feuillage rappelle celui du Sorbier; ses fleurs nombreuses, disposées en grappes érigées de 20 centimètres et plus de longueur, à cinq pétales, sont blanches, et d'un rouge cuivre à la base.	
9044. <i>Xylosteum Philomelæ</i> . . . . .	75 "

Choix très-varié d'arbustes en fortes touffes à 30 et 40 francs le cent.

## CONIFÈRES (NADELHÖLZER).

12 belles sortes en bonnes plantes à mon choix : 9, 12 et 18 francs.

25 — — — — — : 25, 40 et 50 "

N° d'ordre.	Fr. C.
<i>Abies Alcockiana</i> , voir <i>Picea</i> .	
3. — <i>amabilis</i> , semis de 3 ans, en pots. . . . .	1 "
— <i>canadensis</i> , voir <i>Tsuga</i> .	
221. — <i>cephalonica</i> , 0m30c. . . . .	1 "
372. — <i>concolor</i> , en pots, 0,25 . . . . .	1 50
0,35 . . . . .	2 50
— <i>Douglasi</i> , voir <i>Pseudotsuga</i> .	
— <i>excelsa</i> , voir <i>Picea</i> .	
14. — <i>Fraseri</i> , 0,30 à 0,40 . . . . .	1 "
le cent . . . . .	75 "
16. — <i>grandis (lasiocarpa, Lowiana)</i> , . . . . .	
0,10 à 0,15. . . . .	1 50
0,25 à 0,40 . . . . .	2 à 3 "
0,50 à 0,70 . . . . .	4 à 5 "
— <i>Hookeri</i> , voir <i>Tsuga</i> .	
— <i>Menziesi</i> , voir <i>Picea</i> .	
17. — <i>nobilis</i> , 0,30 à 0,80 . . . . .	3 à 8 "
20. — <i>Nordmanniana</i> , semis de 1 an, . . . . .	
le cent . . . . .	12 "
1 mètre, très-beaux . . . . .	6 "
superbes exemplaires de 1m50 à 2m, 8 à 12 "	
L' <i>Abies Nordmanniana</i> , le plus rustique des Conifères, étale ses rameaux à la manière de ceux de l' <i>Araucaria excelsa</i> .	
21. — <i>numidica</i> (FLORE, XVII, 9), . . . . .	
0,30 à 0,50 . . . . .	2 à 4 "
— <i>obovata</i> , voir <i>Picea</i> .	
— <i>orientalis</i> , voir <i>Picea</i> .	
24. — <i>Pinsapo</i> (FLORE, XIV, 119), semis de 2 ans, le cent. . . . .	15 "
— <i>Sieboldi</i> , voir <i>Tsuga</i> .	
— <i>sitchensis</i> , voir <i>Picea</i> .	
27. — <i>Webbiana</i> . . . . .	50 "
— <i>Williamsoni</i> , voir <i>Tsuga</i> .	

N° d'ordre.	Fr. C.
28. <i>Araucaria imbricata</i> (FL., XV, 147), . . . . .	
semis d'un an, le cent . . . . .	50 "
0m50c à 0m75c, en paniers. . . . .	8 à 10 "
29. <i>Arthrotaxis Doniana (taxifolia)</i> , en pots. . . . .	6 "
30. — <i>Gunneana</i> , en pots, 0,20 à 0,30. . . . .	6 "
31. — <i>selaginoides (alpina)</i> , en pots, . . . . .	
0,40 à 0,50. . . . .	5 "
Très-ornemental, parfaitement rustique.	
197. <i>Biota orientalis</i> , 0,50 à 1m75, 50 c. à 1 . . . . .	
semis de 5 ans, en pots, forts, le cent . . . . .	25 "
449. — — <i>arthrotaxoides</i> . . . . .	3 "
33. — — <i>aurea</i> , 0,30 à 0,50. . . . .	1 à 2 "
les douze. . . . .	10 à 20 "
le cent . . . . .	100 à 150 "
39. — — <i>aureo-variegata</i> , 0,20 . . . . .	1 "
34. — — <i>compacta</i> , 1m à 1m50. . . . .	2 à 3 "
36. — — <i>elegantissima</i> , 0,25, en pots. . . . .	1 "
1m à 1m50. . . . .	3 à 5 "
331. — — <i>falcata nana</i> . . . . .	1 "
38. — — <i>filiformis erecta</i> (FLORE, XVII, 120), 0,50. . . . .	1 "
1m30 . . . . .	3 "
326. — — <i>intermedia</i> , 1m50. . . . .	2 "
341. — — <i>japonica pendula</i> , 0,35 . . . . .	2 "
32. — — <i>meldensis</i> , 0,30 . . . . .	1 "
42. — — <i>semperaurea</i> , 0,30, beaux . . . . .	1 "
le cent . . . . .	80 "
Tout autre que l' <i>aurea</i> et bien plus robuste; magnifique.	
448. — — <i>tetragona aurea</i> . . . . .	4 "
45. <i>Cedrus atlantica</i> , 0,30 . . . . .	1 "
46. — <i>Deodara</i> , 0,10. . . . .	1 "
47. — — <i>fastigiata (erecta)</i> . . . . .	1 "
470. — — <i>pendula</i> . . . . .	5 "
Nouveauté à rameaux pleureurs.	



No d'ordre.	Fr. C.
50. <i>Cedrus Libani</i> , 0m30c . . . . .	1 "
471. — — <i>pendula</i> . . . . .	5 "
Nouveauté à rameaux pleureurs.	
<b>Cephalotaxus adpressa</b> , voir <i>Taxus</i> .	
52. — <i>drupacea (Fortunei fœmina)</i> , 0,30 à 0,60 . . . . .	2 à 5 "
53. — <i>Fortunei (masc.)</i> , 0,30 à 0,40 . . . . .	2 "
1m à 1m10, <i>fortis</i> . . . . .	8 à 10 "
54. <i>Chamæcyparis Boursieri (Cupressus</i> <i>Lawsoni)</i> , 0,40, en pots . . . . .	n 60
le cent . . . . .	50 "
belles plantes, 1m50 . . . . .	3 "
Très-élégante espèce des plus rustiques, constituant aussi un bel ornement de serre froide.	
472. — — <i>albo-maculata</i> . . . . .	3 "
55. — — <i>albo-spica</i> , 0,50 . . . . .	1 "
56. — — <i>argentea</i> , 0,40 à 1m . . . . .	1 à 3 "
57. — — <i>aureo-variegata</i> , 0,20 . . . . .	1 "
58. — — <i>erecta (compacta)</i> 0,50 à 0,70 . . . . .	1 à 2 "
1m à 1m40. . . . .	2 à 4 "
59. — — — <i>argenteo-variegata</i> , 0,30 . . . . .	1 "
423. — — <i>filifera</i> . . . . .	3 "
61. — — <i>glauca</i> , 0,30 à 0,60 . . . . .	1 à 2 "
le cent . . . . .	75 à 150 "
61. — — <i>gracilis</i> , 0,60, très-touffus . . . . .	2 "
le cent . . . . .	150 "
63. — — — <i>lutea</i> , 0,30 . . . . .	2 "
64. — — — <i>nana</i> , 0,15 à 0,30, <i>fortis</i> . . . . .	1 à 4 "
65. — — — <i>glauca</i> , 0,15 à 0,30, <i>fortis</i> . . . . .	1 à 4 "
367. — — <i>pyramidalis alba</i> , 0,30 . . . . .	2 "
355. — — — <i>nana</i> , 0,20. . . . .	3 "
Superbe variété formant de petites pyramides blanchâtres.	
67. — <i>nutkaensis (Thuopsis borealis)</i> , 0,30. . . . .	1 "
330. — — <i>compacta</i> , 0,40 à 0,60 . . . . .	2 à 3 "
68. — — <i>glauca</i> , 0,20 . . . . .	1 "
0,50 à 1m . . . . .	2 à 3 "
469. — — <i>pendula</i> . . . . .	4 "
69. — — <i>variegata</i> , 0,40 à 0,80 . . . . .	2 à 3 "
70. — — <i>obtusa (Retinospora)</i> , 0,60 à 1m, 1 à 2 "	1 à 2 "
459. — — <i>albo-spica</i> . . . . .	4 "
323. — — <i>apicibus albis</i> , 0,35 . . . . .	2 "
71. — — <i>argenteo-variegata</i> , 0,20 à 0,50 . . . . .	1 à 3 "
395. — — <i>aurea</i> . . . . .	3 "
162. — — <i>filicoides</i> , 0,20. . . . .	1 "
0,50 à 1m . . . . .	3 à 5 "
450. — — <i>flava spicata</i> . . . . .	4 "
73. — — <i>lycopodioides</i> , 0,30 à 0,50 . . . . .	1 à 2 "
74. — — <i>nana argenteo-variegata</i> , 0,25 . . . . .	2 "
75. — — — <i>aurea</i> , 0,20 à 0,60 . . . . .	2 à 4 "
365. — — — <i>gracilis</i> , 0,20 à 0,30 . . . . .	2 à 3 "
352. — — — <i>aurea</i> , 0,10 à 0,50 . . . . .	2 à 5 "
71. — — — <i>pygmæa (Thuia pygmæa)</i> , 0,20 à 0,80 . . . . .	2 à 5 "
429. — — <i>variegata elegantissima</i> , 0,30 à 0,50. . . . .	2 à 4 "

No d'ordre.	Fr C.
77. <i>Chamæcyparis pisifera (Retinospora)</i> , 0m30c . . . . .	1 "
1m50 à 2m25 . . . . .	6 à 8 "
369. — — <i>aurea</i> , 0,30 à 0,70 . . . . .	1 à 3 "
163. — — <i>filifera</i> , 0,30 à 0,70 . . . . .	1 à 3 "
473. — — <i>nana</i> . . . . .	2 "
342. — — — <i>aureo-variegata</i> , 0,10 à 0,15 . . . . .	2 à 3 "
Jolie miniature restant très-naine.	
78. — <i>plumosa (Retinospora)</i> , 0,20 . . . . .	1 "
1m50 . . . . .	6 "
79. — — <i>argenteo-variegata</i> , 0,30 . . . . .	1 50
0,60 à 0,80. . . . .	2 à 4 "
80. — — <i>aurea</i> , 0,10 . . . . .	50
0,50 à 1m, <i>fortis et beaux</i> . . . . .	2 à 5 "
1m70 . . . . .	8 "
392. — — <i>lutescens</i> , 0,10 à 0,35 . . . . .	1 à 3 "
81. — <i>sphaeroidea (Cupressus thuioi-</i> <i>des)</i> , <i>boutures</i> . . . . .	n 50
82. — — <i>andelyensis (Retinospora</i> <i>leptoclada)</i> , 0,25 à 0,40 . . . . .	1 à 2 "
0,60 à 0,80 . . . . .	3 à 4 "
83. — — <i>aurea</i> , 0,20 à 0,50 . . . . .	1 à 3 "
84. — — <i>variegata</i> , 0,20 . . . . .	1 "
85. — — <i>glauca</i> , 1m à 1m50. . . . .	3 à 5 "
467. — — <i>Hoveyi</i> . . . . .	6 "
Nouveauté.	
86. <i>Cryptomeria elegans</i> , 0,50 . . . . .	1 "
87. — <i>japonica</i> , 0,50 à 0,80. . . . .	1 "
439. — — <i>albo-spica</i> , 0,10 . . . . .	1 "
88. — — <i>araucarioides</i> , 0,40, <i>têtes</i> . . . . .	2 "
89. — — <i>Lobbi</i> , 0,50 . . . . .	1 "
438. — — <i>monstrosa</i> , 0,60 . . . . .	2 "
91. — — <i>pungens</i> . . . . .	1 "
92. — — <i>spiralis</i> , 0,20 à 0,30 . . . . .	2 "
<i>petites tiges</i> . . . . .	5 "
440. — — <i>viridis</i> , 0,30 à 0,70 . . . . .	1 à 2 "
94. <i>Cupressus funebris</i> , 0,30 à 0,50, 50 c. à 1 "	1 "
415. — — <i>variegata</i> . . . . .	2 "
Nouveauté bien panachée.	
— <i>Lawsoniana</i> , voir <i>Chamæcyparis</i> <i>Boursieri</i> et ses variétés.	
98. <i>Ginkgo biloba (Salisburia)</i> , 0,50 à 2m, 1 à 3 "	1 à 3 "
99. — — <i>foliis aureo-varieg. en pots</i> . . . . .	2 "
401. — — <i>macrophylla incisa</i> . . . . .	5 "
421. — — <i>densa, pyramides</i> . . . . .	4 "
If, voir <i>Taxus</i> .	
321. <i>Juniperus communis compressa</i> <i>nana</i> , 0,30 . . . . .	1 "
322. — <i>drupacea</i> , 0,20 à 0,30 . . . . .	1 "
100. — <i>excelsa stricta</i> , 0,20 à 0,40. . . . .	1 à 2 "
101. — <i>japonica aurea</i> , 0,10 à 0,40. . . . .	1 à 2 "
102. — <i>Oxycedrus echinoformis</i> , 0,10 . . . . .	1 "
290. — <i>Sabina tamariscifolia</i> , 0,30. . . . .	1 "
333. — <i>sinensis argentea</i> , 0,10 . . . . .	50
104. — — <i>aurea</i> , 0,40 à 0,60 . . . . .	3 à 5 "
465. — — <i>species (de la Chine)</i> . . . . .	3 "

N° d'ordre.	Fr. C.	N° d'ordre.	Fr. C.
316. <i>Juniperus virginiana</i> , 1m50c. . . . .	2 "	298. <i>Pinus Mughus</i> , 0m40c. . . . .	1 "
425. — — <i>albo-spica</i> . . . . .	3 "	144. — <i>Pallasiana (taurica)</i> , 0,50 . . . . .	1 "
327. — — <i>cupressiformis</i> , 0,50 à 0,70, 1 à 2 . . . . .	2 "	146. — <i>Peuce</i> , 0,40 . . . . .	2 "
329. — — <i>glauca</i> , 0,45 . . . . .	1 "	— <i>Pinsapo</i> , voir <i>Abies Pinsapo</i> .	
335. — — <i>humilis</i> . . . . .	1 "	294. — <i>rigensis</i> , 1m à 1m50 . . . . .	1 "
328. — — <i>pendula</i> . . . . .	2 "	150. — <i>rigida</i> , 1m à 1m30 . . . . .	1 "
426. — — <i>plumosa argentea</i> . . . . .	3 "	— <i>le cent</i> . . . . .	35 "
319. — — <i>Schollii</i> . . . . .	1 "	152. — <i>strobiformis</i> , 0,35 à 0,50 . . . . .	2 "
109. <i>Larix europæa pendula</i> , tiges de 2m à 2m50. . . . .	5 à 8 "	153. — <i>Strobus</i> , 1m30. . . . .	2 "
110. — <i>japonica (leptolepis)</i> , 2m. . . . .	2 "	348. — — <i>brevifolia nana</i> , 0,30 à 0,40, 1 à 2 . . . . .	2 "
— <i>Kæmpferi</i> , voir <i>Pseudolarix</i> .		154. — — <i>tabulæformis</i> . . . . .	2 "
255. — <i>sibirica (dahurica)</i> , 2m à 3m. . . . .	2 à 3 "	<i>Pinus variés de 0,40 à 1m, forts,</i> <i>le cent</i> . . . . .	50 "
— 0,50, en pots . . . . .	50 "	418. <i>Podocarpus koraiana</i> , 0,20 . . . . .	1 "
112. <i>Libocedrus chilensis</i> , 0,20 . . . . .	1 50 "	356. — — <i>aureo-variegata</i> , 0,10 . . . . .	2 "
113. — — <i>viridis</i> , 0,20 . . . . .	1 50 "	158. <i>Prumnopitys elegans</i> , 0,15 . . . . .	1 "
— <i>decurrens</i> , voir <i>Thuia gigantea</i> .		111. <i>Pseudolarix Kæmpferi</i> (FLORE, XVII, 111), <i>semis</i> , 0,10, en pots . . . . .	1 50 "
<i>Mélèze</i> , voir <i>Larix</i> .		— 1m, en pots . . . . .	10 "
1. <i>Picea acicularis</i> , 0,40 à 0,60. . . . .	2 à 3 "	159. <i>Pseudotsuga Douglasi</i> , 0,50 . . . . .	1 "
116. — <i>Alcockiana</i> , 0,40 à 0,80. . . . .	2 à 4 "	160. <i>Retinospora decussata</i> . . . . .	1 "
117. — <i>Engelmanni</i> , 0,10 . . . . .	1 "	161. — <i>dubia (Thuia ericoides)</i> . . . . .	50 "
118. — <i>excelsa Clanbrasiliana</i> , 0,30 à 0,50 de hauteur, sur 0,30 à 0,50 de diamètre . . . . .	2 à 5 "	— <i>de 3 ans, le cent</i> . . . . .	30 "
<i>Déviation du type; reste toujours nain, aussi bien que le Picea excelsa nana (n° 123); ces pygmées forment boules et sont propres à être plantés isolément sur le bord des pelouses.</i>		164. — <i>leptoclada Zucc. (squammosa VEITCH)</i> , 0,50 à 1m, forts . . . . .	1 à 2 "
422. — — <i>elegantissima</i> , 0,10 . . . . .	1 "	166. — <i>squammosa SIEB. et Zucc. (ericoides HORT.)</i> , 1m . . . . .	1 50 "
474. — — <i>eremita</i> . . . . .	1 "	Pour les autres <i>Retinospora</i> , voir <i>Chamaecyparis</i> .	
121. — — <i>japonica</i> , 0,40. . . . .	3 "	<i>Salisburia adiantifolia</i> , voir <i>Ginkgo</i> .	
123. — — <i>nana</i> , 0,30 à 0,50 de hauteur, sur 0,30 à 0,60 de diamètre 3 à 5 4 ans, en pots, le cent . . . . .	60 "	168. <i>Sciadopitys verticillata</i> (FLORE, XIX, 241), <i>semis de 2 ans, en pots</i> . . . . .	1 50 "
125. — <i>Maximowiczii</i> , 0,50 à 1m30, 1-50 à 4 . . . . .	4 "	— 0,60 à 0,75 . . . . .	30 "
126. — <i>Menziesi</i> , 0,60 à 1m, très-beaux 2 à 3 . . . . .	3 "	<i>Sequoia gigantea</i> , voir <i>Wellingtonia</i> .	
128. — <i>obovata</i> , 0,80 à 1m . . . . .	2 à 5 "	409. <i>Taxodium distichum</i> . . . . .	1 "
129. — <i>orientalis</i> , 1m. . . . .	1 50 "	172. <i>Taxus baccata</i> , 0,50 à 1m. . . . .	1 à 2 "
— 0,30, le cent . . . . .	35 "	173. — — <i>adpressa</i> , 0,50 à 1m, têtes. . . . .	2 à 5 "
— 0,40 à 0,60, forts, le cent . . . . .	50 "	174. — — <i>argenteo-variegata</i> , 0,30 à 0,40, 2 . . . . .	2 "
441. — — <i>compacta</i> , 0,10 à 0,35, forts 1 à 3 . . . . .	3 "	360. — — <i>canadensis foliis argenteo-variegatis</i> , 0,40 à 0,90 . . . . .	1 à 3 "
370. — <i>polita</i> , 0,15 à 0,35, forts. . . . .	2 à 4 "	361. — — — <i>aureo-variegatis</i> , 0,40 à 0,70 . . . . .	1 à 3 "
416. — <i>sitchensis</i> , 0m60 à 1m, très-beaux . . . . .	2 à 3 "	182. — — <i>erecta</i> , 0,50 à 1m25 . . . . .	1 à 3 "
309. <i>Pinus Boursieri</i> , 0,40. . . . .	1 "	178. — — <i>foliis aureo-marginatis</i> , 0,30 à 0,60. . . . .	2 "
292. — <i>canariensis</i> , 0,40 à 60 . . . . .	1 à 2 "	436. — — <i>gracilis pendula</i> , 0,20. . . . .	2 "
131. — <i>Cembra</i> , 0,60 à 1m25. . . . .	2 à 4 "	184. — — <i>hibernica variegata aurea</i> , 0,30, 2 . . . . .	2 "
133. — <i>excelsa himalaïensis</i> , 1m à 1m50, 1-50 à 3 . . . . .	3 "	417. — — <i>pendula aureo-variegata</i> . . . . .	5 "
306. — <i>inops</i> , 0,50 à 1m . . . . .	1 à 2 "	— tiges de 1m à 1m75 . . . . .	10 à 20 "
— 0,50, le cent . . . . .	75 "	Magnifique nouveauté à feuillage doré, dont les gracieuses branches pendantes forment parasol; arbuste très-ornemental, étant isolé dans une pelouse.	
135. — <i>insignis, semis d'un an, le cent</i> . . . . .	25 "	<i>Thuia aurea</i> , voir <i>Biota orientalis aurea</i> .	
136. — <i>Jeffreyi</i> , 0,40 à 0,50 . . . . .	1 "	441. — <i>Bodmeri</i> , 0,20 à 0,30. . . . .	3 "
— 1m50 . . . . .	5 "	Nouveauté.	
138. — <i>Lambertiana</i> , 0,25 . . . . .	1 "	114. — <i>gigantea (Libocedrus decurrens)</i> , 0,50 . . . . .	1 "
141. — <i>Lemoniana</i> , 0,60 à 1,20. . . . .	1 à 3 "	— <i>le cent</i> . . . . .	50 "
434. — <i>longifolia</i> . . . . .	2 "	— <i>le cent</i> . . . . .	50 "
408. — <i>Massoniana variegata</i> . . . . .	4 "	187. — <i>Menziesi (Lobbi, californica)</i> , 1m à 2m . . . . .	1 à 2 "
Nouveauté de toute beauté.		— 0,35 à 0,75, le cent. . . . .	50 "
143. — <i>monticola</i> , 0,40 . . . . .	1 "		

N° d'ordre.	Fr. C.	N° d'ordre.	Fr. C.
188. <i>Thuia occidentalis</i> , 0m50c, le cent . . .	30 "	195. <i>Thuia Warreana</i> , 1m à 1m50c . . .	2 à 3 "
1m à 1m60, forts, le cent . . .	50 à 75 "	<i>Thuiopsis borealis</i> , voir <i>Chamæ-</i>	
2m50 à 3m, très-forts. . . . .	5 "	<i>cyparis nuthaensis</i> .	
336. — — <i>apicibus albis</i> , 0,30 à 1m. . .	1 à 2 "	198. — <i>dolabrata</i> , 0,60, forts . . .	4 "
189. — — <i>cristata</i> . . . . .	1 "	199. — — <i>variegata</i> , 0,60 à 1m. . .	3 à 4 "
1m80. . . . .	4 "	200. — — <i>lætevirens</i> , 0,20 à 0,40 . .	2 à 3 "
190. — — <i>Ellwangeriana</i> , 1m50 à 1m80, 2 à 3 "		201. — <i>Standishi</i> , 30 à 0,50 . . .	2 à 3 "
192. — — <i>foliis luteis (Vervaeneana)</i> ,		202. <i>Torreya grandis</i> , 0,20, têtes . .	2 "
0,50. . . . .	1 50	205. <i>Tsuga canadensis</i> , 1m à 1m50 . .	2 "
194. — — <i>Hoveyi</i> , 1m20 . . . . .	2 "	403. — — <i>atrovirens</i> . . . . .	5 "
335. — — <i>lutea</i> , 0,15. . . . .	2 "	404. — — <i>macrophylla</i> . . . . .	5 "
0,50 à 1m. . . . .	4 à 6 "	206. — <i>Hookeriana</i> , 0,20 à 0,30 . .	1 à 2 "
432. — — <i>pendula</i> , 0,20 à 0,60. . .	1 à 3 "	les 25 . . . . .	20 à 40 "
196. — — <i>recurva nana</i> , 0,60 . . . .	2 "	210. <i>Wellingtonia gigantea</i> (FLORE, IX,	
— <i>orientalis</i> , voir <i>Biota</i> .		93), 0,10 à 0,50 . . . . .	50 c, à 4 "
— <i>pygmæa</i> , voir <i>Chamæcyparis</i> .			

## PIVOINES EN ARBRE (*PÆONIA MOUTAN*).

Les planter à un mètre de distance les unes des autres, en quinconce. Enlever, au préalable, la terre à un mètre de profondeur; charger le fond de 30 centimètres de brindilles, puis de 30 centimètres de gazons de prairie renversés, et ajouter au-dessus 40 centimètres de vieux terreau de couche, dans lequel les plantes prospéreront pendant les chaleurs, si on entretient la végétation par des arrosements faits avec discernement.

12 Pivoines en arbre en 12 belles variétés à notre choix : 30 et 40 francs.

## ROSIERS.

### ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS,

en variétés exclusivement d'élite, celles d'un mérite inférieur étant supprimées chaque année.

Nos collections de Rosiers ont obtenu le premier prix au grand concours international de Spa en 1874, les grandes distinctions (médailles d'or) aux expositions de Gand en 1877 et 1879, d'Anvers en 1878 et 1879, et les deux GRANDES médailles d'or à l'Exposition nationale de Bruxelles en 1880.

N. B. Par suite des dégâts que le rigoureux hiver de 1879-80 a occasionnés dans nos cultures, nous ne pouvons, CETTE ANNÉE, fournir des Rosiers HAUTES TIGES qu'A NOTRE CHOIX.

					Avec belles couronnes. Fr. C.	A œil dormant ou pousse d'été. Fr. C.
<b>Hautes tiges de 1 mètre et au-dessus.</b>	12 Rosiers bien variés, à mon choix . . . . .				36 "	24 "
	25 — — — — —				65 "	42 "
	50 — — — — —				125 "	75 "
<b>Moyen. tiges de 60 centi- mètres et au- dessus.</b>	12 — — — — —				30 "	20 "
	25 — — — — —				55 "	35 "
	50 — — — — —				100 "	60 "
<b>Basses tiges.</b>				A mon choix, Fr. C.		Au choix de l'acheteur. Fr. C.
	Pièce				75 "	1 "
	12 Rosiers en 12 variétés . . . . .				9 "	10 "
	25 — — — — —	25 — — — — —			17 "	20 "
	50 — — — — —	50 — — — — —			30 "	38 "
	100 — — — — —	75 à 100 — — — — —			50 "	75 "

Sauf les variétés dont les prix sont SPÉCIALEMENT désignés.



*On est prié de dire, dans les lettres de commande, si nous pouvons remplacer les variétés manquantes par d'autres de même mérite et de coloris similaire.*

 Il suffit de désigner par leurs numéros d'ordre les Rosiers qu'on désire.

4. Agatoïde (*Lebreton*). Grande, pleine, rose vif.
20. Anna de Diesbach (*Lacharme*). Très-grande, presque pleine, rose nuancé de carmin vif.
31. Baronne Prévost (*Desprez*). Très-grande, rose vif.
36. Beauty of Waltham (*W. Paul*). De forme superbe, ponceau reflété de carmin clair.
45. Cardinal Patrizzi (*Trouillard*). Moyenne, pleine, pourpre nuancé de brunâtre.
46. Caroline de Sansal. Bien pleine, plate, bien faite, rose clair passant au blanc ombré de rose.
49. Charles Lefebvre (*Lacharme*) (FLORE, XV, 93). Grande, renonculée, pétales très-larges, de coloris très-variés dans la même fleur : ici rouge cerise feu, là amarante, ailleurs carmin vif velouté de noirâtre.
63. Comte de Nantenil. Grande, pleine, très-bien faite, en coupe, rose tendre lilacé.
66. Comtesse Cécile de Chabrilan (*Marest*). Bien étagée, de belle forme imbriquée renonculée, très-pleine, rose tendre.
87. Duc de Cambridge (*Margottin*). Grande, pleine, rouge noirâtre velouté.
95. Duchesse de Magenta (*Guillot père*). Assez pleine, blanc très-pur. — (1 fr.)
98. Duchesse d'Orléans (*Quétier*). De toute première grandeur, très-pleine, pœoni-forme, rose très-tendre.
101. Empereur du Maroc (*Guinoisseau*) (FLORE XV, 95). Moyenne, bien faite, imbriquée, pourpre noirâtre velouté reflété de rouge feu.
103. Enfant de France (*Lartay*). Grande, pleine, incarnat à centre rouge violacé.
106. Eugène Appert (*Standish*) (FLORE, XIV, 129). Cerise feu velouté reflété de noir, revers des pétales du centre carmin.
117. François Arago (*Trouillard*) (FLORE, XV, 97). Moyenne, pleine, bien faite, amarante ombré de noirâtre, pétales du centre plus foncés.
120. Géant des batailles (*Guillot père*). Grande, parfaitement imbriquée, cramoisi feu velouté.
125. Général Jacqueminot (*Rousselet*). Grande, presque pleine, globuleuse, rouge vif velouté.
128. Général Washington (*Granger*) (FLORE, XV, 99). Très-grande, très-pleine, rouge clair virant à l'amarante.
148. John Hopper (*Ward*) (FLORE, XV, 101). Très-grande, très-pleine, en coupe, rose carminé vif.
152. Jules Margottin (*Margottin*). Très-grande, pleine, rouge cerise très-vif.
154. La Fontaine (*Guinoisseau*). Grande, pleine, rose vif.
162. Le Lion des combats (*Lartay*). Grande, pleine, carmin vif ligné de rouge feu.
176. Lord Raglan (*Guillot père*). Très-grande, de très-belle forme, rouge feu très-vif velouté.
181. Mad. Boll (*Lacharme*). Grande, très-pleine, de forme parfaite, rose vif.
182. Mad. Boutin (*H. Jamain*). Très-grande, pleine, bien faite, rose foncé vif.
184. Mad. Campbell d'Isly ou Triomphe de Valenciennes (*Schneider*) (FLORE, VI, 21). Grande, très-pleine, blanc rosé marbré de carmin.
185. Mad. Céline Touvais (*Touvais*). Grande, pœoniforme, rose reflété de ponceau.
187. Mad. Charles Wood (*E. Verdier*). Très-grande, en coupe, rose virant à l'amarante.
208. Mad. Rivers. Moyenne, pleine, étagée, de forme parfaite, blanc de lait teinté de rose clair.
221. Maréchal Vaillant (*H. Jamain*). Grande, pleine, bien faite, pourpre vif.
229. Maurice BERNARDIN (*Granger*). Grande, très-bien faite, amarante clair carminé.
236. M. P. Joigneaux (*Liabaud*). Très-bien faite, pourpre clair vif, base des pétales ombrée de noirâtre.
239. Monte-Cristo (*Fontaine*). Moyenne, pleine, plate, cramoisi nuancé de carmin.
243. Olivier Delhomme (*Ch. Verdier*). Moyenne, pleine, ponceau reflété de carmin.
247. Panachée d'Orléans (*Dauvessé*). Grande, blanc rosé panaché de rose.
260. Prince Camille de Rohan (*E. Verdier*). Grande, pleine, cramoisi foncé velouté nuancé de rouge sang.
270. Queen Victoria (*W. Paul*) (FLORE, VII, 129). Grande, pleine, en coupe, blanc ombré de rose.
273. Reine des violettes (*Mille-Mallet*). Grande, pleine, violet vif reflété de bleuâtre.
282. Rose de la Reine (*Laffay*). Très-grande, de forme Cent-feuilles, rose violacé.
289. Souvenir de Lady Eardley (*Guillot père*). Laque feu et amarante glacé de noirâtre.

290. Souvenir de la Reine d'Angleterre (*Cochet*). Grande, pleine, bien faite, carmin clair.
306. Triomphe de l'exposition (*Margottin*). Grande, pleine, pourpre cramoisi.
312. Vicomte Vigier (*Ch. Verdier*). Très-belle rose formée de deux groupes de pétales : l'un cramoisi vif velouté glacé de noirâtre ; l'autre amarante violacé nuancé de noirâtre : le tout reflété de rouge feu.
316. Victor Verdier (*Lacharme*). Grande, pleine, pétales extérieurs lilas, pétales intérieurs d'un rose très-vif virant au ponceau.
323. William Griffith (*Portemer*). Grande, pleine, bien faite, rose clair.
324. Alcindor (*Lartay*). Grande, pleine, blanc rosé marbré et ombré de carmin.
337. Deuil du Prince Albert (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, cramoisi noirâtre nuancé de rouge feu au centre.
341. Gustave Rousseau (*Fargeton*). Grande, pleine, violet évêque éclairé de rouge feu.
343. Hortense Blachette (*Damaizin*). Moyenne, pleine, blanche.
345. Jean Goujon (*Margottin*). Grande, pleine, rose carminé très-foncé virant au rouge clair.
359. Mad. de Valembourg (*Oger*). Grande, pleine, pourpre vif nuancé de violet.
365. Président Lincoln (*Granger*). Grande, pleine, tantôt amarante violacé ombré, tantôt rouge cerise entremêlé de pétales amarantes.
367. Sœur des anges (*Oger*). Très-grande, pleine, blanc nuancé de rose clair.
370. Vainqueur de Goliath (*Pernet*). Grande, pleine, rouge cerise extrêmement vif.
388. Bernard Palissy (*Margottin*) (FLORE, XV, 91). Très-grande, très-pleine, en coupe, carmin vif, pétales extérieurs larges et bien arrondis.
396. George Prince (*E. Verdier*). Pleine, globuleuse, de forme *Cent-feuilles*, rouge vif.
413. Mad. Victor Verdier (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose cerise vif.
416. Gabrielle de Peyronny (*Lacharme*). Grande, pleine, rouge feu.
417. Madem. Lobry (*Guillot père*). Moyenne, presque pleine, blanc rosé.
419. Maréchal Forey (*Margottin*). Très-grande, très-pleine, pétales de la circonférence très-larges, ceux du centre en forme de rosette, tous d'un cramoisi velouté à reflet violacé.
421. Maréchal Suchet (*Damaizin*). Grande, pleine, rose carminé.
426. Pierre Notting (*Portemer fils*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, rouge noirâtre velouté.
431. Alpaïde de Rotalier (*Campy*). Grande, pleine, de belle forme, rose clair satiné transparent.
437. Mad. Moreau (*Gonod*). Très-grande, pleine, rouge vif nuancé de violet.
439. Belle normande (*Oger*). Très-grande, pleine, globuleuse, rose tendre nuancé de blanc argenté.
458. Comtesse de Paris (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose groseille vif.
459. Charlotte Corday (*E. Verdier*). Grande, pleine, rouge, revers des pétales blanchâtre.
462. John Keynes (*E. Verdier*). Grande, pleine, écarlate ombré de marron.
466. Souvenir de William Wood (*E. Verdier*). Grande, pleine, pourpre noirâtre nuancé de rouge feu, une des roses les plus foncées.
467. William Bull (*E. Verdier*). Pleine, globuleuse, rouge cerise vif.
472. Constant Lusseau (*Trouillard*). Pleine, rouge clair nuancé de violet.
476. Achille Gonod (*Gonod*). Grande, très-pleine, carmin vif.
489. Mad. Récamier (*Lacharme*). Moyenne, presque pleine, blanc carné passant au blanc pur.
495. Alfred Colomb (*Lacharme*). Grande, pleine, de belle forme, rouge feu vif.
499. Exposition de Brie-Comte-Robert (*Granger*). Grande, pleine, rouge vif.
500. Mad. Fillion (*Gonod*). Très-grande, pleine, rouge saumoné.
502. Marie Rady (*Fontaine père*). Grande, pleine, imbriquée, rouge vif satiné bordé de blanchâtre.
508. Charles Verdier (*Guillot père*). Très-grande, pleine, rose.
512. M. Noman (*Guillot père*). Grande, pleine, rose tendre liseré de blanchâtre.
516. Charles Margottin (*Margottin*). Très-grande, pleine, carmin clair, centre plus vif.
517. Mad. Emilie Boyan (*Boyan*). Grande, pleine, blanc légèrement rosé.
- 519 (4038). Marie Boissée (*Oger*). *Noisette remontant*. Moyenne, pleine, blanc légèrement rosé, passant au blanc pur.
526. Léopold II (*Margottin*). Très-grande, pleine, rose légèrement saumoné.
527. Mad. Creyton (*Gonod*). Grande, pleine, carmin vif nuancé de rose et pointé de blanc.



529. Reine Blanche (*Crozy*). Grande, pleine, blanc, légèrement rosé au centre.
530. Souvenir de Poiteau (*Margottin*). Grande, pleine, en coupe, rose saumoné vif.
532. Louis Van Houtte (*Lacharme*) (FLORE, XIX, 55). Très-grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rouge feu amarante ombré de noirâtre, bordé de cramoisi noir.
533. Elie Morel (*Liabaud*). Très-grande, pleine, rose lilacé, blanchâtre à la circonférence.
536. Alba floribunda (*Touvais*). Moyenne, pleine, blanc carné passant au blanc pur.
537. André Fresnoy (*Pernet*). Grande, pleine, rouge vif, parfois nuancé de pourpre.
538. André Leroy (*Trouillard*). Très-grande, pleine, violet foncé.
539. Antoine Ducher (*Ducher*). Très-grande, pleine, en coupe, rouge vif.
542. Baronne de Rothschild (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, rose tendre nuancé de blanc.
542. Berthe Baron (*Baron-Vieillard*). Grande, pleine, rose tendre légèrement nuancé de blanc à la circonférence.
545. Charles Lee (*Gautreau*). Moyenne, pleine, vermillon foncé.
552. Duc de Cazes (*Touvais*). Grande, pleine, pourpre noirâtre velouté.
553. Duchesse d'Aoste (*Margottin*). Très-grande, pleine, rose vif glacé.
554. Dupuy-Jamain (*Ch. Dupuy*). Grande, pleine, rouge cerise vif.
556. Eugène Petit (*Touvais*). Grande, pleine, carmin vif.
557. Gloire de Ducher (*Ducher*). Très-grande, pleine, pourpre ardoisé.
558. Henri Ledéchaux (*Ledéchaux*). Grande, pleine, rose carminé vif.
559. Julia Touvais (*Touvais*). Très-grande, pleine, rose carné, pourtour rose vif.
562. Mad. Decour (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, globuleuse, rose vif.
563. Mad. Lorial de Barny (*Trouillard*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose vif.
565. Marcel Grammont (*Vigneron*). Grande, pleine, rouge brunâtre foncé.
568. M. Journeaux (*Marest*). Grande, pleine, écarlate.
569. Nardy frères (*Ducher*). Très-grande, pleine, rose violacé à reflet ardoisé.
572. Rose perfection (*Touvais*). Très-pleine, rose foncé vif.
573. Sémiramis (*Touvais*). Grande, globuleuse, pleine, rose carné tendre.
576. Thyra Hammerich (*Ch. Verdier*). Très-grande, pleine, rose carné très-tendre.
577. Tournefort (*Liabaud*). Très-grande, pleine, rouge coquelicot.
580. Candide (*Touvais*). Moyenne, pleine, blanc carné.
582. Mad. Alice Dureau (*Vigneron*). Grande, pleine, rose clair.
583. Elisa Boëlle (*Guillot père*). Grande ou moyenne, pleine, bien faite, blanc légèrement rosé, passant au blanc pur.
587. Adrien de Montebello. Moyenne, plate, pleine, rose satiné.
588. Marquise de Castellane (*Pernet*). Très-grande, pleine, bien faite, rose vif.
590. Général Miloradowitsch (*Lévêque*). Très-grande, très-pleine, rouge clair ombré de violet.
592. Baronne Maurice des Graviers. Grande, pleine, rouge cerise vif nuancé.
593. Berthe Levet. Moyenne, pleine, rose.
594. M. Boncenne (*Liabaud*). Grande, pleine, pourpre noirâtre velouté.
600. Elisabeth Vigneron (*Vigneron*). Très-grande, pleine, rose vif.
602. Felix Genero. Grande, pleine, rose violacé.
603. Comtesse d'Oxford (*Guillot père*). Grande, pleine, carmin vif.
606. La Motte Sanguin (*Vigneron*). Très-grande, pleine, carmin vif.
607. Mad. Adélaïde Launay. Moyenne, pleine, rose tendre.
609. Mad. Clert (*Gonod*). Grande, pleine, rose saumoné.
610. Mad. Lierval. Grande, pleine, rose carminé vif.
611. Mad. Elisa Vilmorin (*Lévêque*). Grande, pleine, carmin vif.
612. Mad. Eugène Appert. Grande, pleine, bien faite, rose saumoné.
615. Madem. Annie Wood (FLORE, XX, 143). Grande, pleine, pourpre foncé.
616. Marguerite de Saint-Amand (*De Sansal*). Grande, pleine, bien faite, rose carné.
617. Marguerite de Vanbrun. Grande, pleine, rose.
625. Madem. Sophie de La Villeboinet (*Trouillard*). Très-grande, pleine, rose glacé de blanc.
626. Souvenir de Boll. Grande, pleine, rouge cerise nuancé de rouge aurore.
627. Souvenir de Charles Montault (*Robert*). Grande, pleine, rouge vif.
630. Vicomte de Vezins. Grande, pleine, rose vif.
631. Vicomte Maison. Grande, pleine, bien faite, rouge cerise carminé nuancé de blanc argenté.
633. Adelina Patti (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rose vif carminé.



636. Alexandre de Humboldt (*Ch. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose vif liseré de blanc.
637. Auguste Neumann (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, ponceau vif nuancé de rouge feu et de violet, souvent marbré de blanc.
638. Baron Chaurand (*Liabaud*). Grande, pleine, en coupe, écarlate velouté nuancé de pourpre noirâtre.
639. Blanche de Meru (*Ch. Verdier*). Moyenne, blanc rosé passant au blanc pur.
642. Clémence Raoux (*Granger*). Très-grande, pleine, bien faite, rose vif nuancé de rose tendre satiné.
643. Comte de Ribaucourt. Grande, pleine, cramoisi foncé vif.
644. Edouard Morren (*Granger*). Grande, très-pleine, rose carminé très-tendre.
645. Abbé Brammerel (*Guillot fils*). Grande, pleine, bien faite, cramoisi nuancé de pourpre velouté.
649. Ferdinand de Lesseps (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pourpre nuancé de violet.
650. Général Grant (*E. Verdier*). Grande, pleine, écarlate ombré de cramoisi.
651. Général de La Martinière (*De Sansal*). Très-grande, très-pleine, rose cramoisi foncé vif au centre, circonférence lilacée.
653. Jacob Péreire (*Moreau*). Grande, pleine, rouge feu nuancé de pourpre.
654. Jules Chrétien. Grande, pleine, rose satiné vif.
655. Jules Seurre (*Liabaud*). Grande, pleine, carmin nuancé de violet foncé, centre rouge vif.
656. Lena Turner (*E. Verdier*). Grande, pleine, imbriquée, rouge cerise vif, parfois nuancé de violet ardoisé.
657. Louisa Wood (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rose vif.
658. Mad. Ambroise Triollet (*Moreau*). Grande, très-pleine, rose saumoné.
659. Mad. Angèle Dispoit. Grande, pleine, rouge pourpre reflété d'écarlate.
665. Mad. Laurent (*Granger*). Grande, pleine, rouge cerise vif.
666. La générale Decaen (*Gautreau*). Grande, pleine, bien faite, rose vif au centre, rose carné au pourtour.
667. Mad. Richer. Grande, pleine, rose foncé.
668. Madem. Berthe Baztherai (*Fontaine*). Très-grande, très-pleine, rose cerise clair.
673. Paul Neyron (*Levet*) (FLORE, XXI, 43). Extraordinairement grande, pleine, bien faite, rose foncé.
676. Suzannah Wood (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose très-frais.
678. Ville de Laon (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rose métallique satiné de blanc argenté.
679. Henri Pagès (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.
681. La favorite (*Guillot père*). Grande, pleine, rose foncé passant au rose tendre.
682. André Dunand (*Schwartz*). Grande, bien faite, centre rose tendre, pourtour blanc argenté.
683. Auguste Rigotard (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, cerise reflété de blanc.
684. Mad. George Schwartz (*Schwartz*). Très-grande, très-bien faite, pleine, rose hortensia passant au rose glacé.
685. Prince Stirbey (*Schwartz*). Grande, pleine, rose carné.
686. Virgil (*W. Paul*). Très-grande, presque pleine, rose carné saumoné.
689. Marie Baumann (*Baumann*). Moyenne, pleine, carmin foncé.
692. Mad. Victor Wibaut (*David*). Grande, très-pleine, rose saumoné tendre.
693. Secrétaire Allard (*David*). Grande, pleine, bien faite, vermillon vif velouté.
694. Sénateur Chevreau (*Pernet*). Très-grande, pleine, rouge vif liseré de blanc.
695. Souvenir de Mad. Hennecart (*Desmazures*). Grande, pleine, bien faite, rose vif glacé.
693. Mad. Scipion Cochet (*Desmazures*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose cerise vif liseré de blanc.
703. L'espérance (*Lartay*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose étincelant.
704. Union (*Lartay*). Très-grande, pleine, rose hortensia foncé cuivré.
706. Jeanne Gros (*Damaizin*). Très-grande, pleine, en coupe, rose satiné.
707. Louis Charlin (*Damaizin*). Grande, pleine, rose vif.
708. Victor Verne (*Damaizin*). Grande, pleine, bien faite, rouge groseille vif.
709. Mad. Lefebvre-Bernard (*Levet*). Très-grande, pleine, rose vif pointé de blanc.
711. François Michelin (*Levet*). Grande, pleine, de forme Cent-feuilles, rose foncé, revers des pétales blanc argenté.
712. Souvenir du général Douai (*Pernet*). Grande, presque pleine, rose vif.
713. Mad. Bellon (*Pernet*). Très-grande, pleine, rose tendre.
717. Vancanson (*Schwartz*). Moyenne, pleine, globuleuse, rose vineux.
718. Baronne de Prailly (*Liabaud*). Grande, pleine, globuleuse, rouge vif.
720. Princess Louise Victoria (*W. Knight*).

- Moyenne, pleine, rose carné vif.  
*Rosier sarmenteux.*
723. Comte de Raimbaud. Grande, pleine, rouge cerise ombré de carmin.
724. Curé de Charantay. Très-grande, pleine, pourpre foncé.
725. Duke of Edinburgh. Grande, pleine, cramoisi vif ombré de carmin clair.
727. François Fontaine. Grande, pleine, rouge foncé ombré de rouge feu.
729. Général Desaix. Très-grande, pleine, rouge feu.
731. Ville de Lyon. Très-grande, pleine, globuleuse, rose très-foncé.
732. Annie Laxton (*Laxton*). Moyenne, pleine, de belle forme, rose frais nuancé de rouge cerise et de carmin. *Rosier sarmenteux.*
733. Mad. Hipp. Jamain (*Garçon*). Très-grande, très-pleine, blanc légèrement rosé.
734. Climbing Victor Verdier (*Paul and Son*). Grande, pleine, pétales extérieurs lilas, pétales intérieurs rose très-vif, virant au ponceau. *Rosier sarmenteux.*
736. Princess of Wales (*Laxton*). Grande, pleine, globuleuse, rose très-tendre.
739. Baron de Bonstetten (*Liabaud*). Très-grande, pleine, cramoisi noir velouté.
740. Bouquet rose (*Touvais*). Moyenne, pleine, rose cerise clair.
742. Docteur de Chalus (*Touvais*). Grande, pleine, bien faite, écarlate, velouté au centre, revers des pétales rose.
744. Le Havre (*Eude*). Grande, pleine, bien faite, vermillon vif.
745. L'espérance (*Fontaine*). Très-grande, pleine, bien faite, rouge cerise carminé.
746. Louis Corbie (*Corbie*). Grande, pleine, bien faite, rose cerise carminé.
747. Lyonnais (*Lacharme*). Très-grande, pleine, de forme Cent-feuilles, rose tendre, centre plus vif.
751. Mad. Renard (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, rose saumoné glacé.
755. Président Thiers (*Lacharme*). Très-grande, pleine, de très-belle forme Cent-feuilles, rouge feu.
756. Richard Wallace (*Lévéque et fils*). Très-grande, pleine, très-bien faite, rose vif légèrement liseré de blanc.
759. Souvenir de Julie Gonod (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, rose glacé satiné.
2000. Empereur du Mexique (*Pernet*). Grande, pleine, rouge vif.
2009. Eugène Scriba. Grande, pleine, rouge feu.
2013. Clotilde Rolland. Grande, pleine, rose cerise tendre.
2021. Mad. Chirard (*Pernet*). Moyenne, pleine, bien faite, rose vif.
2027. Mad. Bellenden Ker (*Guillot père*). Moyenne, pleine, blanc pur.
2031. Woolfield (*Guillot père*). Très-grande, très-pleine, globuleuse, rose vif.
2035. Souvenir d'Abraham Lincoln. Moyenne, pleine, cramoisi nuancé de rouge feu.
2039. Puebla. Grande, pleine, rouge foncé nuancé de noirâtre velouté.
2040. Prince Eugène de Beauharnais. Moyenne, pleine, rouge vif à reflet pourpre.
2042. Baron Hausmann. Grande, pleine, bien faite, ponceau.
2044. Belle rose (*Touvais*). Grande, pleine, rose clair.
2046. Laurent Descourt (*Liabaud*). Moyenne, pleine, pourpre velouté.
2047. La tendresse (*Oger*). Grande, pleine, rose tendre.
2060. Paul Verdier. Grande, pleine, de forme parfaite, imbriquée, rose vif.
2061. Président Willermoz (*Ducher*). Grande, pleine, rose vif.
2071. Gustave Persin. Moyenne, pleine, pourpre.
2072. James Dickson (*E. Verdier*). Grande, pleine, cramoisi.
2074. Jeanne Hachette (*Oger*). Grande, pleine, carmin très-luisant.
2075. Jean Brosse (*Ducher*). Moyenne, pleine, en coupe, rose foncé.
2081. Souvenir de Solferino. Grande, pleine, carmin velouté.
2090. Abel Grand (*Damaizin*). Grande, pleine, rose argenté.
2091. Alphonse Belin (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge clair vif.
2097. Mad. de Saint-Pulgent (*Gautreau*). Moyenne, pleine, bien faite, rouge sang à reflet ardoisé velouté.
2104. Souvenir de l'exposition de Darmstadt (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, violet noirâtre reflété de rouge sang, centre rouge feu.
2105. Mad. Lacharme (*Lacharme*). Très-grande, pleine, de forme Cent-feuilles, blanc à centre ombré de rose en s'ouvrant et passant au blanc pur.
2109. Antoine Allion (*Damaizin*). Grande, pleine, imbriquée, rouge cerise vif.
2110. Bessie Johnson (*Curtis*). Très-grande, pleine, incarnat clair.
2111. Bürgermeister Karl Müller (*Soupert et Notting*). Grande, pleine, au arante velouté noirâtre.
2115. Duhamel-Dumonceau (*E. Verdier*). Grande, pleine, rouge très-vif au centre, pourtour ombré de violet.



2116. **Félicien David** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rouge foncé éclairé de rose carminé.
2117. **Fille du printemps** (*Touvais*). Moyenne, pleine, bien faite, rose carné très-tendre.
2119. **Mac-Mahon** (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose foncé.
2121. **Mad. Cadel** (*Pernet*). Très-grande, pleine, rose lilacé, parfois rose tendre.
2123. **Mad. Louis Paillet** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rose tendre, centre plus clair.
2124. **Mad. Marius Cote** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, bien faite, en coupe, rouge clair ombré de rose foncé.
2125. **Mad. Prudhomme** (*Moreau*). Très-grande, pleine, bien faite, rouge cerise vif, centre rouge feu.
2127. **Madem. Engénie Savary** (*Gonod*). Blanc carné, revers rose vif.
2128. **Madem. Fernande de la Forest** (*Damaizin*). Grande, pleine, très-bien faite, rose à revers blanchâtre.
2129. **Madem. Julie Péréard** (*Pernet*). Très-grande, pleine, rose très-vif.
2132. **Mrs. Veitch** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose vif, souvent rubané de blanc.
2133. **Perle des blanches** (*Lacharme*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur.
2134. **Pierre Seletsky** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, pourpre foncé à reflet ardoisé.
2135. **Président Grévy** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, bien faite, pourpre.
2136. **Princess Beatrice** (*W. Paul*). Moyenne, pleine, très-bien faite, rose tendre.
2140. **Souvenir de Romain Desprez** (*H. Jamain*). Grande, pleine, bien faite, rose carné nuancé de violet ardoisé, centre plus vif.
2142. **Souvenir de John Gould Veitch** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien imbriquée, carmin foncé velouté.
2143. **Louis Brassac** (*Brassac*). Grande, pleine, rose frais satiné.
2145. **Princess Louise** (*Laxton*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné.
2146. **Triomphe de Toulouse** (*Brassac*). Grande, pleine, bien faite, rouge vineux passant au bleuâtre.
2185. **Coquette des blanches** (*Lacharme*). Moyenne, pleine, de forme *Cent-feuilles*, blanc pur.
2188. **Captain Christy** (*Lacharme*). Très-grande, de forme *Cent-feuilles*, incarnat très-tendre, centre plus foncé.
2189. **Ernest Herger** (*E. Verdier*). Grande, pleine, pourpre foncé vif.
2191. **Etienne Dupuy** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.
2196. **James Watt** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge laque.
2197. **Jean Delmais** (*Ducher*). Très-grande, pleine, bien faite, globuleuse, rose nuancé.
2199. **Mad. Marie Duncan** (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose pur.
2200. **Mad. Marie Finger** (*Rambaux*). Grande, pleine, globuleuse, rose carné vif, centre plus foncé.
2201. **Mad. Machury** (*Damaizin*). Très-grande, pleine, rose satiné.
2203. **Mad. Saison-Lierval** (*E. Verdier*). Très-grande, très-pleine, bien faite, bombée, rose carmin à centre très-vif.
2206. **Olga Marix** (*Schwartz*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné.
2207. **Paulin Talabot** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, de forme bombée, creusée au centre, rose foncé vif ou rouge carminé.
2203. **Perfection des blanches** (*Schwartz*). Moyenne, pleine, bien faite, de forme *Cent-feuilles*, blanc pur.
2210. **Président Hardy** (*H. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, globuleuse, en coupe, carmin pourpre.
2211. **Prince Paul Demidoff** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, bien faite, rose carminé légèrement liseré de blanc.
2212. **Théodore Buchotet** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pourpre violacé velouté, centre rouge feu.
2213. **Thomas Mills** (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, bien faite, en coupe, rose cerise carminé vif liseré de blanc.
2218. **Souvenir de Mad. Alex. Michaut** (*Vigneron*). Grande, de 8 à 9 centimètres de diamètre, pleine, bien faite, rose foncé vif.
2219. **Madem. Dumaine** (*Pernet*). Grande, presque pleine, globuleuse, rose tendre.
2220. **Hortense Mignard** (*Ballet frères*). Grande, pleine, de belle forme, rouge cerise, revers des pétales carné.
2256. **Albert Payé** (*Touvais*). Grande, pleine, rose carné.
2257. **Catinat** (*Oger*). Grande, presque pleine, rose vif.
2259. **Cheshunt Hybrid** (*Paul and Son*). Grande, pleine, rouge cerise carminé.
2260. **Comtesse de Brosson** (*Guinoisseau*). Grande, pleine, de belle forme, centre en rosette, rose vif bordé de blanchâtre.



2264. Mad. Bernutz (*H. Jamain*). Très-grande, pleine, en coupe, rose satiné.
2265. Mad. Desbordes (*Oger*). Grande, pleine, presque globuleuse, centre rose glacé vif, circonférence blanchâtre.
2267. Mad. Hunnebel (*Fontaine*). Très-grande, pleine, bien faite, rose de Chine ombré de carmin.
2268. Mad. Louis Lévêque (*Lévêque*). Très-grande, globuleuse, imbriquée, rose, centre rose vif.
2270. Marguerite Jamain (*H. Jamain*). Grande, pleine, rose très-frais.
2271. Panachéolangroise (*Rimaucourt*). Grande, très-pleine, rouge cerise panaché de carmin foncé et marbré de rose.
2275. Mad. Albert Fitler (*Faudon*). Grande, pleine, rose saumoné.
2276. Reynold's Hole (*Paul and Son*). Grande, pleine, marron rougeâtre nuancé d'écarlate. — (1 fr.).
2277. Peach Blossom (*W. Paul*) (FLORE, XXI, 81). Grande, pleine, rose tendre nuancé de carmin et satiné de blanc.
2278. Saint-George (*W. Paul*). Grande, pleine, cramoisi nuancé de pourpre noirâtre.
2279. Diana (*W. Paul*). Grande, très-pleine, en coupe, rose foncé passant au rose clair.
2280. Duchess of Edinburgh (*Bennett*). Très-grande, bien faite, rose tendre au pourtour, rose foncé au centre.
2283. Crimson Bedder (*Cranston*). Grande, presque pleine, cramoisi.
2287. Syrène (*Touvais*). Grande, pleine, très-bien faite, globuleuse, rouge cerise vif.
2289. Casimir Périer (*Schwartz*). Très-grande, pleine, rouge rubis foncé passant au rouge rubis clair.
2291. Comtesse de Serenye (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose tendre nuancé.
2292. Hippolyte Jamain (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose vif ombré de carmin.
2296. Amélie Hoste (*Gonod*). Grande, pleine, rose incarnat.
2297. Anne Blanchon (*Liabaud*). Grande, pleine, en coupe, rose vif.
2298. Antoine Mouton (*Levet*). Très-grande, pleine, rouge vif.
2299. Arthur Oger (*Oger*). Très-grande, pleine, pourpre vif.
2301. Bernard Verlot (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif, centre pourpre et violet.
2302. Claire Thierry (*Oger*). Très-grande, presque pleine, rouge cerise vif.
2304. Comtesse d'Arnim (*Souper et Nolting*). Moyenne, pleine, rose carminé.
2306. Gaspard Monge (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge très-vif.
2307. Général Terwangne (*Gautreau*). Grande, pleine, rose à reflet saumoné.
2308. Henry Ward Beecher (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, pourpre vif.
2309. Ingénieur Madèle (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, imbriquée, rose.
2310. La rosière (*Damaizin*). Grande, pleine, amarante feu.
2311. La souveraine (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, bien faite, rose carminé vif, revers des pétales argenté.
2312. The Shah (*Paul and Son*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.
2314. Mad. Lefebure de Saint-Ouen (*Vignerons*). Grande, pleine, rouge cerise vif, reflété de blanc argenté.
2317. Mad. Rougier (*H. Jamain*). Grande, très-pleine, bien faite, en coupe, rose clair satiné.
2319. Madem. Ilona d'Adorjan (*E. Verdier*). Grande, bien faite, rose laque très-clair, revers blanc argenté.
2321. Marie Cordier (*Fontaine*). Grande, pleine, carmin foncé.
2323. May Turner (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, rose très-clair, revers plus foncé.
2324. M. E. Y. Thaës (*E. Verdier*). Grande, pleine, de belle forme bombée, rouge cerise foncé très-vif.
2326. Princesse Antoinette Strozio (*E. Verdier*). Grande, pleine, de belle forme, rose très-tendre.
2327. Sœur Athanase (*Fontaine*). Grande, pleine, rose clair carminé.
2328. Souvenir de Charles Sumner (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, carmin.
2329. Souvenir de Ducher (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, bien faite, pourpre, centre violet, revers des pétales rose.
2333. Villaret de Joyeuse (*Damaizin*). Grande, pleine, bien faite, rose nuancé.
2334. Wilson Saunders (*Paul and Son*). Moyenne, pleine, cramoisi vif.
2335. Anacréon (*Schwartz*). Grande, pleine, vermillon vif passant au rouge grenat velouté.
2337. Queen of Waltham (*W. Paul*). Grande, pleine, cramoisi vif. — (1 fr.).
2338. Star of Waltham (*W. Paul*). Grande, pleine, bien faite, rose clair. — (1 fr.).
2339. John Stuart Mill (*Turner*). Grande, pleine, rouge clair.
2340. Miss Hassard (*Turner*). Grande, pleine, bien faite, rose carné très-tendre.

2342. **Royal Standard** (*Turner*). Grande, très-pleine, de forme exquise, rose satiné.
2345. **Floreat Etona**. Grande, pleine, incarnat.
2350. **Princess of Wales** (*W. Paul*). Grande, pleine, en coupe. cramoisi vif.
2351. **Cœur de lion** (*W. Paul*). Grande, pleine, de belle forme, rose vif.
2353. **Duchesse de Vallombrosa** (*Schwartz*). Grande, pleine, de forme parfaite, rose tendre, centre rose plus foncé, passant au blanc rosé. — (1 fr.).
2354. **Gustave Revilliod** (*Schwartz*). Grande, pleine, imbriquée, rose pivoine satiné.
2356. **Abel Carrière** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, de forme creuse, cramoisi pourpré à reflet violet et noirâtre, centre rouge feu.
2358. **Alexis Lepère** (*Vigneron*). Très-grande, pleine, globuleuse, rouge clair vif.
2359. **Avocat Duvivier** (*Lévêque*). Très-grande, pleine, très-bien faite, pourpre clair.
2361. **Comtesse Vally de Serenye** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, amarante carminé.
2362. **Duc de Montpensier** (*Lévêque*). Très-grande, pleine, régulière, rouge nuancé de cramoisi et velouté de brun.
2363. **Duchesse de Chartres** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, rose frais, revers plus pâle.
2365. **Dingée Conard** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, ponceau vif.
2366. **Edmund Wood** (*E. Verdeir*). Grande, pleine, de forme parfaite, rouge cerise foncé vif.
2367. **Engène Fürst** (*Souper et Notting*). Grande, pleine, cramoisi velouté nuancé de pourpre foncé vif, revers violet foncé glacé.
2369. **Général Duc d'Anmale** (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rouge cerise foncé vif.
2371. **Henry Bennett** (*Lacharme*). Grande, pleine, bien faite, rouge feu et carmin très-vif.
2373. **Jean Souper** (*Lacharme*). Grande, pleine, bien faite, pourpre velouté.
2374. **La mignonne** (*Souper et Notting*). Moyenne, pleine, bien faite, écarlate carminé passant au rose de Chine.
2377. **Mad. Alphonse Aubert** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, rouge clair nuancé de carmin.
2380. **Mad. Grandin-Monville** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, rouge cerise très-vif.
3382. **Mad. Jules Caboche** (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, rose clair, plus vif au centre.
2384. **Mad. Prosper Langier** (*E. Verdier*). Très-grande, très-pleine, de forme parfaite, rose vif transparent.
2386. **Madem. Berthe Sacavin** (*E. Verdier*). Grande, pleine, globuleuse, rose satiné très-tendre, centre plus clair.
2387. **Madem. Emilie Verdier** (*E. Verdier*). Grande, pleine, de forme admirable, rose carminé vif.
2388. **Madem. Léonie Giessen** (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose et blanc.
2389. **Madem. Marie Roë** (*Liabaud*). Grande, pleine, très-bien faite, rose vif nuancé de pourpre.
2390. **Monseigneur Fournier** (*Lalande J<sup>ne</sup>*). Très-grande, pleine, bien faite, rouge clair vif ou rose très-vif.
2391. **Président Léon de St-Jean** (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme *Cent-feuilles*, cramoisi velouté ombré de rouge feu.
2392. **Souvenir d'Arthur de Sansal** (*Guenoux*). Moyenne ou grande, pleine, de forme parfaite, rose frais.
2393. **Tancrède** (*Oger*). Moyenne, pleine, globuleuse, rouge très-vif.
2394. **Souvenir de David d'Angers** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, bien faite, rouge foncé nuancé de pourpre et de violet.
4032. **Impératrice Eugénie** (*Oger*). Moyenne, pleine, de belle forme, blanc teinté d'incarnat tendre.
4037. **Eugénie Verdier** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, rose incarnat passant au rose blanchâtre.
4040. **La France** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, blanc argenté à l'intérieur, rose lilacé à l'extérieur.

ROSIIERS HYBRIDES REMONTANTS. — NOUVEAUTÉS DE 1877.

*Basses tiges, pièce : fr. 1-50.*

2396. **D<sup>r</sup> Hooker** (*Paul and Son*). Grande, pleine, carmin nuancé de violet.
2399. **Empress of India** (*Paul and Son*). Grande, pleine, rouge foncé noirâtre.
2401. **Artémise** (*Moreau*). Très-grande, pleine, rose carminé saumoné.
2403. **Domingo Aldrafen** (*Pernet*). Grande, pleine, rose clair liseré de blanc.



2404. Duc de Chartres (*E. Verdier*). Grande, pleine, pourpre violacé nuancé de cramoi.
2405. Duchesse d'Ossuna (*H. Jamain*). Grande, pleine, rose vermillonné très-vif.
2407. François-Joseph Pfister (*E. Verdier*). Grande, pleine, rouge cerise vif satiné et velouté.
2408. Général Chevert (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, rose cerise.
2410. Louis Späth (*Souper et Notting*). Grande, pleine, rose de Chine liseré et nuancé de blanc.
2411. Mad. Berthe du Mesnil de Montchauvean (*H. Jamain*). Moyenne ou grande, pleine, rose argenté.
2413. Mad. Galli-Marié (*E. Verdier*). *Hybride non remontant*. Moyenne, pleine, bien faite, rose vif.
2414. Mad. la baronne de Medem (*E. Verdier*). Grande, pleine, globuleuse, rouge cerise carminé vif.
2416. Mad. Sophie Propot (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, de forme *Cent-feuilles*, rose vif.
2419. Mad. William Wood (*E. Verdier*). Grande, pleine, rose foncé vif, centre rouge vif.
2420. Madem. Emma All (*Liabaud*). Grande, pleine, globuleuse, rose laque carminé vif.
2421. Madem. Marie-Louise Margerand (*Liabaud*). Grande, pleine, rose tendre, centre refleté de lilas.
2422. Magna Charta (*W. Paul*). Très-grande, très-pleine, de très-belle forme, rose vif.
2423. Marie-Louise Pernet (*Pernet*). Grande, pleine, en coupe, rose très-vif.
2424. Marquise Adèle de Murinais (*Schwartz*). Grande, pleine, rose argenté teinté de rose.
2425. M. Druet (*Rambaux*). Grande, pleine, globuleuse, rose carminé, centre plus vif.
2426. M. Gabriel Tournier (*Levet*). Grande, pleine, rose foncé.
2427. M. Michel Dupré (*Gonod*). Grande, pleine, rouge vif, centre rouge feu.
2428. M. Fillion (*Gonod*). Très-grande, pleine, bien faite, rose, centre rose vif.
2429. Princesse Charles d'Arenberg (*Souper et Notting*). Grande, pleine, rose argenté, centre rose carminé vif.
2431. Queen Eleanor (*W. Paul*). Grande, pleine, de très-belle forme, rose cerise.
2432. Souvenir de Pierre Dupuy (*Levet*). *Hybride non remontant*. Très-grande, pleine, bien faite, rose vif.
2434. Miss Poole (*W. Paul*). Grande, pleine, rose vif.

## ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS. — NOUVEAUTÉS DE 1878.

*Basses tiges, pièce : fr. 1-75.*

2437. Amœna (*Souper et Notting*). Grande, pleine, de belle forme, rose vif à reflet violet, centre carmin.
2440. Bicolore (*Oger*). Grande, pleine, presque plate, centre blanc, circonférence rose clair, passant au rose glacé.
2441. Boëldien (*Margottin*). Très-grande, pleine, rouge cerise vif. — (2 fr.).
2447. Dames patronnesses d'Orléans (*Vigner*). Grande, pleine, cramoi foncé.
2452. Emily Laxton (*Laxton*). Grande, pleine, de belle forme, en coupe, rose cerise.
2453. Evêque de Luxembourg (*Souper et Notting*). Grande, de forme *Cent-feuilles*, pleine, pourpre foncé nuancé de violet et de rouge brunâtre, centre cramoi velouté.
2454. Fontenelle (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, carmin vif.
2455. Grand-Duc Nicolas (*Lévêque et fils*). Grande, pleine, imbriquée, rouge sang nuancé de vermillon vif.
2459. La neustrienne (*Oger*). Grande, pleine, globuleuse, rose carné.
2463. Mad. Anna de Besobrasoff (*Nabonnand*). Moyenne, pleine, de belle forme imbriquée, blanc carné, centre carmin.
2464. Mad. Benet (*Nabonnand*). Grande, pleine, de belle forme, rouge vif.
2465. Mad. Chevrot (*Pernet*). Grande, globuleuse, rose saumoné.
2466. Mad. Chignard (*Vigner*). Grande, pleine, bien faite, rouge clair vif.
2467. Mad. de Laboulaye (*Liabaud*). Grande, pleine, de belle forme, rose tendre, centre rose vif.
2468. Mad. Dorlia (*Fontaine*). Grande, pleine, rouge cerise vif pourpré.
2469. Mad. François Pittet (*Lacharme*). *Hybride de Noisette*. Moyenne, pleine, globuleuse, blanc pur.
2470. Mad. Gabriel Luizet (*Liabaud*). Très-grande, pleine, pétales larges, rose satiné.



2472. Mad. Jeanne Joubert (*Margottin*). Grande, pleine, de très-belle forme imbriquée, carmin.
2473. Mad. Louis Donadino (*Gonod*). Grande, pleine, blanc carné, centre incarnat foncé.
2474. Mad. Roger (*Marie-Robert*). Grande, pleine, rose très-tendre presque blanc.
2476. Mad. Thevenot (*Jamain*). Grande, très-pleine, bien faite, rouge vif foncé.
2478. Madem. Marie Castel (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, de belle forme, rose cerise carminé foncé.
2479. Madem. Marie Verdier (*E. Verdier*). Grande, pleine, pétales larges, rose vif satiné.
2480. Marchioness of Exeter (*Laxton*). Très-grande, pleine, très-bien faite, rose clair nuancé de rose cerise vif.
2481. Mrs. Baker (*Turner*). Très-grande, pleine, de très-belle forme, carmin vif ombré de cramoisi.
2482. M. George Chevalier (*Lemée*). Grande, pleine, de belle forme, rouge cerise.
2483. M. Roubaud (*Nabonnand*). Grande, pleine, de forme parfaite, imbriquée, rouge légèrement violacé, centre éclairé de rouge, bordé de rose tendre.
2484. M. Webb (*Nabonnand*). Grande, pleine, globuleuse, imbriquée, rouge violacé, ponctué au centre.
2485. Oxonian (*Turner*). Grande, pleine, en coupe, rose vif.
2488. Princesse Charlotte de la Trémouille (*Lévéque et fils*). Très-grande, pleine, globuleuse, rose vif très-tendre.
2489. Princesse Lise Troubetzkoy (*Lévéque et fils*). Moyenne, pleine, bien faite, imbriquée, rose tendre liseré de blanc.
2490. Révérend Trautmann (*Souper et Notting*). Grande, pleine, bien faite, circonférence carmin vif, centre rose très-frais, liseré de blanc argenté, revers des pétales rouge laque.
2492. Souvenir d'Auguste Rivière (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, cramoisi velouté reflété de ponceau écarlate, fortement ombré de marron foncé.

## ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS. — NOUVEAUTÉS DE 1879.

Basses tiges, à mon choix, pièce : 2 francs. — Au choix de l'acheteur : fr. 2-25.

2496. Benjamin Dronet (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, bien faite, en corymbe, pourpre vif éclairé de rouge feu, d'un bel effet.
2499. Climbing Bessie Johnson (*Paul and Son*). Grande, pleine, très-bien faite, blanc.
2502. Deuil du Colonel Denfert (*Margottin père*). Grande, pleine, bien faite, pourpre noir velouté, l'une des roses les plus foncées.
2504. Docteur Jenner (*Margottin père*). Grande, pleine, bien faite, pétales de la circonférence larges, bien arrondis, d'un rouge carminé.
2511. Graziella (*Moreau*). Très-grande, pleine, rose carné très-tendre.
2513. Jeanne Halphen (*Margottin père*). Grande, pleine, très-bien faite, rose tendre à reflet glacé.
2516. Jules Chrétien (*Schwartz*). Très-grande, pleine, bien faite, ponceau vif nuancé de pourpre.
2517. Léon Renault (*V<sup>e</sup> Ledéchaux*). Grande, très-pleine, bien faite, rouge cerise foncé.
2519. Lord Beaconsfield (*Bennett*). Très-grande, pleine, cramoisi foncé.
2523. Mad. Eugène Chambeyran (*Gonod*). Grande, pleine, globuleuse, très-bien faite, rose tendre ombré d'aurora.
2532. Mad. Hélène Fould (*Lévéque et fils*). Très-grande, bien faite, rouge vif ombré de carmin et de brun.
2535. Mad. Rocher (*Scipion Cochet*). Très-grande, très-pleine, rose vif, revers des pétales rose plus foncé.
2538. Madem. Victoire Helyo (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rose très-tendre liseré de blanchâtre, très-odorante.
2545. Préfet Limbourg (*Margottin fils*). Grande, pleine, très-bien faite, rouge velouté foncé nuancé de violet.
2546. Princesse Marie Dolgorouki (*Gonod*). Très-grande, bien faite, en coupe, rose vif satiné, très-souvent panaché et strié de carmin.
2547. Red Dragon (*Paul and Son*). Grande, pleine, en coupe, carmin vif.
2548. Richard Laxton (*Laxton*). Grande, pleine, en coupe, pétales recoquillés, carmin.
2550. Rosy Morn (*Paul and Son*). Très-grande, très-pleine, de belle forme, rose pêche, très-odorante.
2554. Souvenir de Victor-Emmanuel (*Moreau*). Très-grande, pleine, vermillon velouté de pourpre et de cramoisi.

## ROSIERS HYBRIDES REMONTANTS. — NOUVEAUTÉS DE 1880.

Basses tiges à œil dormant ou poussé, à mon choix : *pièce* . . . . . fr. 2 50  
 — — — — — au choix de l'acheteur . . . . . " 3 "

2556. Gloire d'Orléans (*Boytard*). Grande, pleine, carmin, très-florifère et odorante.
2557. Mad. Oswald de Kerchove (*Schwartz*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc à fond jaune cuivré, centre rose saumoné, très-odorante, extra.
2558. Abraham Zimmermann (*Lévêque et fils*). Grande, pleine, de forme régulière, rouge vif ombré de ponceau et nuancé de pourpre.
2559. Alsace-Lorraine (*Duval*). Grande, pleine, de forme régulière, noir foncé velouté, extra.
2560. Ambrogio Maggi (*Pernet*). Très-grande, pleine, globuleuse, rose très-vif.
2561. Amédée Philibert (*Lévêque et fils*). Très-grande, pleine, de belle forme globuleuse, violet foncé nuancé de pourpre noirâtre.
2562. Antoine Quihou (*E. Verdier*). Grande, pleine, de belle forme, rouge velouté très-foncé, extra.
2563. Baron Taylor (*Dugat*). Grande, pleine, bien faite, rose très-tendre.
2564. Baronne Jard. Panvillers (*Duval*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.
2565. Calliope (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rose vif satiné à centre plus foncé, très-florifère.
2566. Catherine Soupert (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme et de tenue parfaites, blanc liseré et ombré de rose, extra.
2569. Comte de Mortemart (*Margottin fils*). Grande, pleine, rose clair, très-odorante et de beaucoup d'effet.
2570. Comte Florimond de Bergeyck (*Soupert et Notting*). Grande, très-pleine, de forme *Cent-feuilles*, rose brique nuancé de rouge orangé, très-odorante et de grand effet.
2571. Comte Horace de Choiseul (*Lévêque et fils*). Grande, pleine, bien imbriquée, vermillon feu éclairé d'écarlate velouté et nuancé de brun, extra.
2572. Comtesse de Ludre (*E. Verdier*). Très-grande, pleine, de tenue parfaite, rouge carminé très-frais, liseré de blanchâtre, magnifique et très-odorante.
2573. Countess of Roseberry (*Paul and Son*). Grande, pleine, en coupe, rose vif carminé. Primée à Manchester et à Londres.
2574. Duchess of Bedford (*Paul and Son*). Grande, pleine, de belle forme globuleuse, carmin écarlate éblouissant, très-florifère.
2576. Edouard André (*E. Verdier*). Grande, pleine, bien faite, rouge groseille éclatant, extra.
2577. Ennemond Boule (*Liabaud*). Grande, pleine, imbriquée, rouge vif, extrémité des pétales maculée de noir.
2579. Ferdinand Chaffolte (*Pernet*). Très-grande, pleine, en coupe, rouge vif, les deux premières rangées de pétales nuancées de violet, hors ligne.
2580. Florent Pauwels (*Soupert et Notting*). Très-grande, pleine, de belle forme, pétales extérieurs rose lilacé très-tendre, centre carmin luisant.
2581. George Patinot (*Gautreau*). Grande, pleine, rouge cerise éblouissant.
2582. Gerberon (*Vigneron*). Grande, pleine, bien faite, écarlate vif.
2583. Gloire de Bourg-la-Reine (*Margottin père*). Grande, pleine, écarlate très-brillant, extra.
2584. Henriette Petit (*Margottin père*). Grande, pleine, de belle forme, amarante foncé, extra.
2585. Jean Lelièvre (*Oger*). Très-grande, pleine, bien faite, cramoisi foncé, très-florifère, extra.
2586. Jeanne Chevalier (*V<sup>e</sup> Rambaux et Dubreuil*). Grande, pleine, imbriquée, rouge vif à centre plus vif, extra.
2587. Julius Finger (*Lacharme*). Grande, pleine, de forme et de tenue parfaites, blanc pur à centre rose, perfection de *Captain Christy*, extra.
2588. Léon Duval (*Lévêque et fils*). Grande, pleine, imbriquée, pourpre noirâtre velouté, nuancé de brun carminé, extra.
2589. Mad. Alfred Carrière (*Schwartz*). *Hybride de Noisette*. Grande, pleine, bien faite, blanc carné à fond jaune saumoné.
2590. Madame Ducher (*Level père*). Grande, pleine, bien faite, rose cerise, pétales extérieurs bordés de pourpre foncé, pétales intérieurs redétés et liserés de blanc, extra.
2591. Mad. Elisa Tasson (*Lévêque et fils*). Très-grande, pleine, imbriquée, globuleuse, cerise clair vif, très-florifère.



2592. **Mad. George Vibert** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, en corymbe, rose très-tendre à centre carmin, extra.
2593. **Mad. James Hennessy** (*Duval*). Grande, pleine, de belle forme, rose aurore glacé satiné, très-belle.
2594. **Mad. Jolibois** (*E. Verdier*). Grande, pleine, d'une imbrication parfaite, rose carmin vif liseré de blanc argenté.
2595. **Madem. Julia Dymonier** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, rose tendre, parfois carné, passant au rose vif, extra.
2596. **Madem. Jules Grévy** (*Gautreau*). Grande, pleine, de belle forme, rouge vif foncé à reflet velouté.
2597. **Madem. Marguerite Manain** (*Fontaine*). Grande, pleine, en coupe, cerise pourpré, très-florifère, de premier ordre.
2598. **Madem. Susanne Bouyer** (*Gonod*). Grande, pleine, de belle forme, carmin vif.
2599. **Madem. Susanne Rodocanachi** (*E. Verdier*). Grande, pleine, de belle forme, rose cerise vif, très-odorante.
2600. **Paul de Fabry** (*Liabaud*). Très-grande, presque pleine, à grands pétales ondulés, rouge vif, de grand effet.
2601. **Reine des amateurs** (*Oger*). Grande, pleine, rose clair nuancé de saumon, très-florifère.
2602. **Rosiériste Harms** (*E. Verdier*). Grande, pleine, écarlate velouté.
2603. **Souvenir d'Aline Fontaine** (*Fontaine*). Grande, pleine, bien faite, en corymbe, rose clair saumoné à l'intérieur, pétales extérieurs carmin pourpre, extra.
2604. **Souvenir de l'ami Pancher** (*E. Verdier*). Moyenne, pleine, cramoisi ponceau fortement ombré de pourpre.
2605. **Théodore Bullier** (*E. Verdier*). Grande, pleine, très-bien faite, carmin pourpré ombré de cramoisi vif.
2606. **Tourville** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, carmin nuancé de pourpre et de violet foncé, très-florifère, de premier ordre.
2607. **Vincent Hippolyte Duval** (*Duval*). Grande, pleine, bien faite, rose vif carminé, extra.

## ROSIERS BOURBON (ROSA BORBONICA).

*Basses tiges, pièce : 1 franc.*

802. **Baron Gonella** (*Guillot père*). Grande, pleine, bien faite, rose violacé satiné.
803. **Baronne de Noirmont** (*Granger*). Moyenne, pleine, en coupe, rose purpurin très-vif.
805. **Catherine Guillot** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, globuleuse, bien faite, rose pourpré.
812. **Joseph Gourdon** (*Moreau-Robert*). Pleine, de belle forme globuleuse, incarnat.
817. **Leveson Gower**. Très-grande, pleine, rose foncé.
818. **Louise Odier** (*Margottin*). Moyenne, pleine, bien faite, en coupe, rose vif.
823. **Marquis de Balbiano**. Moyenne, pleine, rose très-tendre.
828. **Paxton**. Grande, presque pleine, rose vif ombré de rouge feu.
833. **Souvenir de La Malmaison**. Très-grande, pleine, blanc légèrement carné, fleurissant jusqu'aux gelées.  
*francs de pied, pièce : 75 centimes.  
le cent : 70 francs.*
838. **Émotion** (*Guillot père*). Grande, pleine, rose virginal.
839. **Louise Margottin** (*Margottin*). Moyenne, pleine, rose très-tendre satiné.
842. **Céline Gonod** (*Gonod*). Moyenne, imbriquée, rose satiné marginé de rose vif.
843. **Mad. de Stella** (*Guillot père*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.
844. **Mad. Doré** (*Fontaine*). Moyenne, pleine, bien faite, rose clair ombré de blanc.
846. **Reine de Castille** (*Pernet*). Grande, pleine, rose virginal.
847. **Rév. H. Dombrain** (*Margottin*) (FLORE, XV, 65). Grande, pleine, très-bien faite, en coupe, carmin très-vif.
857. **Marie Larpin** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, de forme parfaite, rose très-tendre à reflet blanchâtre.
862. **Mad. Soupert-Notting**. Moyenne, pleine, blanc carné.
864. **Heroïne de Vaucluse** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rose vif.
866. **Madem. Nancy Lasserre** (*Pradel*). Grande, pleine, rose vif glacé.
867. **Reine Victoria** (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, rose vif.
868. **Souvenir d'Adèle Launay** (*Moreau-Robert*). Grande, très-pleine, de forme parfaite, rose vif.
869. **Mad. Soubeyran** (*Gonod*). Petite, de très-belle forme, rose vif.
871. **François Dugommier** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rouge feu ombré de pourpre vif.
875. **Mad. Thiers** (*Pradel*). Moyenne, pleine,



- rose vif, centre rose tendre, bord des pétales teinté de bleuâtre.
878. **Mad. de Sévigné** (*Moreau-Robert*). Grande, pleine, rose très-vif au centre, circonférence rose clair.
879. **Madeleine Chomer** (*Schwartz*). Moyenne, pleine, bien faite, globuleuse, blanc carné.

## ROSIERS BOURBON. — NOUVEAUTÉS DE 1878.

*Basses tiges, pièce : 2 francs.*

881. **Robusta** (*Souper et Notting*). Moyenne, pleine, bien faite, rouge feu velouté passant au pourpre, de grand effet.
882. **Queen of Bedders** (*Noble*). Grande, pleine, cramoi si foncé, superbe.

## ROSIERS BOURBON. — NOUVEAUTÉS DE 1879.

*Basses tiges, pièce : fr. 2-25.*

883. **Alice Fontaine** (*Fontaine*). Parfaitement imbriquée, rose clair saumoné, admirable.
884. **Mad. Pierre Oger** (*Oger*). Moyenne ou grande, pleine, globuleuse, blanc crème, pétales jaspés et bordés extérieurement de rose tendre lilacé.

## ROSIERS BOURBON. — NOUVEAUTÉS DE 1880.

*Basses tiges, pièce : fr. 2-50.*

886. **Alexandre Pelletier** (*Duval*). Moyenne, pleine, rose vif, très-florifère.
887. **Jules Jurgensen** (*Schwartz*). Grande, pleine, bien faite, rose magenta, centre carmin violacé à reflet ardoisé, revers des pétales rose pâle, très-odorante.
888. **Marguerite Chatelain** (*Vignerons*). Grande, pleine, de bonne tenue, rose tendre.
889. **M. Paul Bestion** (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, imbriquée, en coupe, pourpre cramoi si velouté, très-florifère.
890. **Perle d'Angers** (*Moreau-Robert*). Très-grande, pleine, bien imbriquée, en corymbe, rose carné glacé très-tendre, presque blanc, extra.
891. **Setina** (*d'Amérique*). *Hermosa* grimpant, moyenne, rose argenté.

## ROSIERS BENGALÉ (ROSA INDICA SEMPERFLORENS).

*Francs de pied, pièce : 50 centimes. — Cent plantes en variétés à mon choix : 30 francs.*

3384. **Viridiflora** (*FLORE*, XI, 129). Petite, pleine, verte.
3401. **Archiduc Charles**. Très-pleine, ponceau.
3444. **Cramoi si supérieur**. Moyenne, pleine, cramoi si vif.
3446. **Camelliaeflora**. Carmin foncé mêlé de rose vif.
3538. **Hermosa**. Moyenne, pleine, rose tendre.
3599. **Marjolin**. Très-pleine, cramoi si foncé.
3731. **Louis-Philippe**. Moyenne, pleine, pourpre foncé.
3732. **Rose**. Rose tendre.
3734. **Eugène de Beauharnais**. Grande, pleine, pourpre foncé.
3737. **Ducher** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur. — (75 centimes).
3738. **Sanglant** (*Liabaud*). Grande, assez pleine, rouge sang vif. — (1 franc).

## ROSIERS HYBRIDES DE BENGALÉ.

*Basses tiges, pièce : 1 franc.*

- |  |   |
|--|---|
| <p>7201. D'Andigné de la Blancheraie. Moyenne, pleine, violet nuancé.</p> <p>7203. Gloire des Hellènes. Cramoisi très-vif, finement ligné d'amarante et marbré de pensée.</p> <p>7205. Général Bernard. Très-bien imbriquée, pensée claire, centre carmin.</p> | <p>7206. Miralda. Violet noirâtre striolé de carmin foncé.</p> <p>7207. Malton. Amarante ombré de noirâtre.</p> <p>7208. Delaage. Presque pleine, carmin laque virant au noirâtre, entremêlé de pétales carmin vif.</p> <p>7209. Hortensia. Rose vif.</p> |
|--|---|

## ROSIERS NOISETTE.

(*Rosa indica Noisettiana.* — *Rosa paniculata.*)

*Francs de pied, pièce : 1 franc.*

- |   |   |
|---|---|
| <p>3820. Aimé Vibert. Pleine, blanche.</p> <p>3856. Céline Forestier (<i>A. Leroy</i>). Moyenne, pleine, jaune citron encadré dans deux rangées de pétales d'un blanc incarnat.</p> <p>3858. Chromatella. Grande, très-pleine, de forme parfaite, jaune vif. — (1-25).</p> <p>3861. Caroline Marniesse. Moyenne, pleine, blanc carné.</p> <p>3837. Le Pactole ou Mad. Chalonges. Moyenne, pleine, de belle forme, blanc crème nuancé d'incarnat.</p> <p>3957. Mad. Schultz. Moyenne, pleine, jaune canari. — (1-25).</p> <p>3964. Ophirie. Moyenne, pleine, jaune nankiné cuivré, entouré de rose tendre.</p> <p>3991. Solfatara. Grande, pleine, jaune soufre. — (1-25).</p> <p>3995. Triomphe de Rennes. Grande, pleine, jaune canari.</p> <p>4025. Margarita (<i>Guillot fils</i>). Moyenne, pleine, jaune bordé de blanc et nuancé de rose, passant au blanc.</p> <p>4029. Zélia Pradel. Moyenne, pleine, blanc crème.</p> <p>4031. Rêve d'or (<i>Ducher</i>). Grande, pleine, bien faite, jaune chamois.</p> | <p>4045. America. Grande, pleine, incarnat jaunâtre saumoné.</p> <p>4048. Bouquet d'or (<i>Ducher</i>). Grande, pleine, bien faite, jaune foncé, centre légèrement cuivré.</p> <p>4049. Mad. Caroline Kuster (<i>Pernet</i>). Grande, pleine, globuleuse, jaune orangé.<br/><i>Les douze. . . 6 n</i></p> <p>4050. Marie Accary (<i>Guillot fils</i>). Moyenne, très-pleine, très-bien faite, blanc légèrement teinté de rose et de jaune.</p> <p>4053. Earl of Eldon (<i>Copin</i>). Moyenne, pleine, orange cuivré. — (1-25).</p> <p>4054. Claire Carnot (<i>Guillot fils</i>). Moyenne, pleine, bien faite, jaune vif liseré de blanc et de rose carminé. — (1-25).</p> <p>4055. Mad. Eugène Mallet (<i>Nabonnand</i>). Moyenne, pleine, rose à fond jaune cuivré. — (1-25).</p> <p>4056. Reine des massifs (<i>Levet</i>). Pleine, jaune saumoné, parfois cuivré. — (1-50).</p> <p>4057. Mad. Miolan-Carvalho (<i>Lévéque</i>). Grande, pleine, bien faite, jaune soufre foncé. — (1-50).</p> |
|---|---|

## ROSIERS NOISETTE. — NOUVEAUTÉS DE 1878.

- |   |  |
|---|--|
| <p>4059. Lily Mestschersky (<i>Nabonnand</i>). Moyenne, très-pleine, bien faite, rouge violacé. — (1-50).</p> | <p>4060. Madem. Louise Morin (<i>Nabonnand</i>). Grande, pleine, bien faite, jaune cuivre. — (2 francs).</p> |
|---|--|

## ROSIERS NOISETTE. — NOUVEAUTÉS DE 1879.

*Pièce : fr. 2-50.*

- |  |  |
|--|--|
| <p>4061. Joseph Bernacchi (<i>V<sup>e</sup> Ducher</i>). Très-grande, pleine, à gros boutons allongés, blanc légèrement jaunâtre, centre plus foncé; très-belle variété.</p> | <p>4062. William Allen Richardson (<i>V<sup>e</sup> Ducher</i>). Grande, pleine, bien faite, jaune orangé; très-belle variété remontant sur toutes les branches.</p> |
|--|--|

## ROSIER NOISETTE. — NOUVEAUTÉ DE 1880.

4063. Mad. Louis Henry (*V<sup>e</sup> Ducher*). Grande, pleine, très-bien faite, blanc, centre légèrement jaunâtre; remonte bien. — (2-50).

## HYBRIDES DE NOISETTE (REMONTANTS).

*Basses tiges, pièce : 1 franc.*

- |   |  |
|---|--|
| <p>3933. Lady Emily Peel (<i>Lacharme</i>). Pleine, blanc liseré de carmin.</p> <p>4022. Pavillon de Prénny (<i>Guillot père</i>). Moyenne, pleine, mi-blanc et mi-rouge vineux.</p> <p>4026. Boule de neige (<i>Lacharme</i>). Moyenne, pleine, bien faite, blanc pur.</p> | <p>4027. Coquette des Alpes (<i>Lacharme</i>). Moyenne, pleine, bien faite, blanc, centre nuancé de carmin.</p> <p>4028. Baronne de Maynard. Moyenne, pleine, blanc pur.</p> <p>4034. Mad. Freeman (<i>Guillot père</i>). Moyenne, pleine, blanc jaunâtre.</p> |
|---|--|

## ROSIERS THÉS (ROSA INDICA FRAGRANS).

*Francs de pied, pièce : 1 franc. — Cent plantes en variétés à mon choix : 60 francs.*

A l'exception des variétés dont le prix est spécialement désigné.

- |   |   |
|---|---|
| <p>901. Abel. Rose ombré.</p> <p>902. Adam ou Président. Moyenne, de belle forme, rose clair.</p> <p>903. Auguste Oger (<i>Oger</i>). Grande, pleine, rose clair, centre cuivré.</p> <p>906. Lady Warrender. Moyenne, blanc pur.</p> <p>908. Belle de Bordeaux (<i>Bernède</i>). Grande, pleine, bien faite, rose tendre.</p> <p>910. Bougère. Grande, pleine, rose hortensia.</p> <p>913. Comtesse de Labarthe (<i>Bernède</i>). En coupe, très-pleine, rose carné.</p> <p>917. David Pradel (<i>Pradel</i>). Grande, rose pourpré.</p> <p>918. Devoniensis (<i>Curtis</i>). Grande, pleine, blanc jaunâtre.</p> <p>919. Duc de Magenta (<i>Margottin</i>). Grande, pleine, rose cuivré passant à l'incarnat.</p> <p>923. Ernestine Tavernier (<i>Touvais</i>). En coupe, bien faite, blanc crème légèrement bordé de rose.</p> <p>924. Esther Pradel (<i>Pradel</i>). Moyenne, pleine, jaune chamois.</p> <p>925. Eugénie Desgâches. Grande, pleine, rose tendre.</p> <p>927. Gloire de Dijon (<i>Jacotot père et fils</i>). (FLORE, IX, 39). Très-grande, très-pleine, jaune nankin saumoné.</p> | <p>940. Mad. Maurin (<i>Guillot père</i>). Très-pleine, bien faite, blanc nuancé de saumon et de jaune clair.</p> <p>941. Mad. Mélanie Willermoz (<i>Lacharme</i>). Très-grande, pleine, blanc à centre saumon. — (1-25).</p> <p>942. Mad. Pauline Labonté. Grande, pleine, blanc rosé saumoné.</p> <p>950. Niphétos. Très-grande, pleine, blanche. — (1-25).</p> <p>951. Olympe de Frecinay (<i>Damaizin</i>). Grande, bien pleine, blanc crème, centre jaune soufre.</p> <p>954. Régulus (<i>Moreau-Robert</i>). Moyenne, très-pleine, plate, rose cuivré, centre plus foncé.</p> <p>956. Socrate. Grande, pleine, rose foncé, centre abricoté.</p> <p>957. Sombreuil (<i>Moreau-Robert</i>). Grande, presque pleine, blanc légèrement saumoné.</p> <p>958. Souvenir d'un ami (<i>Belot-Desfougères</i>). Très-grande, pleine, rose tendre.</p> <p>959. Souvenir de David d'Angers. Grande, pleine, de belle forme, rouge cerise.</p> <p>969. Auguste Vacher (<i>Lacharme</i>). Moyenne ou grande, pleine, bien faite, jaune nuancé de rouge cuivre.</p> <p>970. Cocarde. Pleine, blanc à centre incarnat très-tendre.</p> <p>971. Mad. Lartay. Très-grande, pleine, rose ponctué, pétales extérieurs blanc rosé.</p> <p>972. Silène. Grande, pleine, incarnat tendre.</p> <p>979. Princesse Hélène. Grande, pleine, pétales ondulés, blanc à centre jaune.</p> |
|---|---|

*Le cent : 75 francs.*

932. Mad. Bravay (*Guillot père*). Moyenne, pleine, blanc à centre rose.
934. Mad. Damaizin (*Damaizin*). Grande, pleine, incarnat saumoné.
936. Mad. de Vatry. Grande, pleine, rose foncé.
937. Mad. Falcot (*Guillot fils*). Très-grande, bien faite, centre orange, circonférence jaune isabelle.



981. **Délices de La Guillotière.** Très-pleine, bien faite, blanc crème, centre carné.
982. **Floralie.** En coupe serrée, blanc crème.
994. **Rubens.** Très-grande, pleine, blanc légèrement ombré de rose, centre rose aurore.
985. **Homère.** Grande, pleine, globuleuse, rose vif, centre carné.
986. **Léontine Laporte (Robert).** Moyenne, presque pleine, jaune teinté de chamois.
987. **Pellonia (Touvais).** Très-pleine, blanc crème, centre rose tendre.
989. **Amabilis (Touvais).** Grande, pleine, rose clair.
994. **Nitida.** Moyenne, pleine, blanc bordé de rose, centre rose aurore.
1000. **Jaune d'or (Oger)** (FLORE, XV, 117). Moyenne, pleine, globuleuse, jaune d'or. — (1-25).
1003. **Maréchal Niel (Pradel jeune)** (FLORE, XVI, 59). Pleine, jaune foncé vif.
1007. **Charles Reybaud (Moreau-Robert).** Grande, pleine, rose vif.
1008. **Mad. Charles (Damaizin).** Grande, pleine, jaune cuivre saumoné.
1009. **Général de Tartas (Bernède).** Moyenne, pleine, rose foncé.
1014. **Alexandre Rohart.** Moyenne, rouge clair.
1041. **Catherine Mermet (Guillot fils).** Grande, très-pleine, rose carné très-tendre.
1042. **Chamois (Ducher).** Moyenne, pleine, jaune chamois, parfois jaune cuivré.
1043. **Clotilde (Rolland).** Très-grande, rose hortensia ou rose violacé et blanc carné, parfois rouge brique.
1044. **Jean Pernet (Pernet).** Très-grande, pleine, jaune vif passant au jaune clair. — (1-25).
1048. **Laure Brémont (Guillot fils).** Grande, très-pleine, variant du pourpre clair au pourpre très-foncé.
1050. **Mad. Ducher (Ducher).** Moyenne, pleine, bien faite, jaune clair.
1051. **Mad. Hippolyte Jamain.** Grande, très-pleine, blanc à centre jaune cuivré.
1052. **Mad. Margottin (Guillot fils).** Grande ou moyenne, très-pleine, globuleuse, jaune foncé citronné, centre rose pêche. — (1-25).
1053. **Marie Ducher (Ducher).** Très-grande, très-pleine, bien faite, rose très-clair.
1054. **Annette Seaut (Levet).** Grande, bien faite, jaune orangé foncé passant au blanc jaunâtre.
1055. **Belle lyonnaise (Levet).** Grande, bien faite, jaune canari foncé passant au blanc légèrement saumoné.
1056. **Mad. Levet (Levet).** Très-pleine, jaune violacé.
1057. **Mad. Trifle (Levet).** Grande, pleine, jaune saumoné, parfois jaune d'œuf cuivré.
1059. **Montplaisir (Ducher).** Très-grande, très-pleine, jaune saumoné très-foncé.
1064. **Souvenir de Maximilien (Moreau).** Grande, pleine, carmin, souvent marbré de blanc.
1065. **Sulfureux (Ducher).** Moyenne, pleine, bien faite, jaune soufre.
1067. **Unique (Guillot fils).** Grande, pleine, en tulipe, blanc bordé de rose pourpre vif, parfois rose.
1071. **Narcisse ou Enfant de Lyon.** Moyenne, pleine, jaune paille.
1073. **Belle mâconnaise (Ducher).** Grande, pleine, bien faite, rose clair.
1074. **Coquette de Lyon (Ducher).** Moyenne, très-pleine, bien faite, jaune canari.
1075. **La florifère (Ducher).** Moyenne, pleine, bien faite, blanc légèrement saumoné.
1077. **Mad. Gaillard (Ducher).** Grande, pleine, bien faite, jaune saumoné.
1078. **Victor Pulliat (Ducher).** Grande, pleine, blanc légèrement jaunâtre.
1079. **Blanqui (Ducher).** Grande, pleine, blanc pur.
1080. **Comte Taverna (Ducher).** Grande, pleine, bien faite, jaune à centre plus clair.
1081. **Henry Lecoq (Ducher).** Moyenne, très-pleine, rose nuancé de jaune.
1082. **La Jonquille (Ducher).** Moyenne, presque pleine, jaune jonquille.
1084. **Madem. Marie Van Houtte (Ducher).** Grande, pleine, très-bien faite, blanc jaunâtre bordé de rose vif. — (1-25).
1085. **Le nankin (Ducher).** Grande, très-pleine, bien faite, jaune nankin passant au blanc jaunâtre.
1083. **Comte de Grivel (Levet).** Grande, bien faite, jaune paille passant au blanc.
1088. **Mad. Jules Margottin (Levet).** Grande, bien faite, rose tendre, centre rouge foncé.
1089. **Perfection de Montplaisir (Levet).** Moyenne, bien faite, jaune canari.
1090. **Souvenir de Paul Neyron (Levet).** Grande, pleine, renonculée, jaune saumoné bordé de rose.
1091. **Mad. Bérard (Levet).** Grande, très-pleine, bien faite, rose clair.
1092. **Mad. Emilie Dupuy (Levet).** Pleine, bien faite, de forme *Cent-feuilles*, jaune saumoné.
1095. **Cornelia Koch.** Moyenne, jaune passant au blanc.
1096. **Madame Céline Berthod (Guillot fils).** Grande, très-pleine, bien faite, jaune soufre vif. — (1-25).

1099. **Mad. Camille** (*Guillot fils*). Grande, pleine, bien faite, rose aurore reflétée de blanchâtre.
1100. **Mad. Denis** (*Gonod*). Grande, pleine, bien faite, blanc à centre jaune soufre.
1101. **A bouquet** (*Liabaud*). Grande, pleine, blanc strié de vermillon.
1102. **Amazone** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune foncé, revers des pétales veiné de rouge.
1103. **Anna Ollivier** (*Ducher*). Grande, pleine, bien faite, rose carné, revers des pétales nuancé de rose.
1104. **Belle fleur d'Anjou** (*Touvais*). Très-grande, très-pleine, bien faite, centre rose vif, pourtour blanc satiné. — (1-25).
1105. **Mad. Chavaret** (*Levet*). Grande, bien faite, jaune abricoté légèrement saumoné, passant au blanc rosé.
1106. **Mad. D. Jutté** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, jaune rougeâtre.
1107. **Mad. François Janin** (*Levet*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune orangé, centre parfois cuivré. — (1-25).
1108. **Marie Arnaud** (*Levet*). Grande, très-pleine, bien faite, jaune canari passant au blanc jaunâtre.
1109. **Marcelline Roda** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, blanc sur fond jaunâtre.
1112. **Perle de Lyon** (*Ducher*). Grande, pleine, jaune clair. — (1-25).
1113. **Vallée de Chamonix** (*Ducher*). Moyenne, pleine, jaune cuivré, revers des pétales blanc jaunâtre.
1118. **Aurea** (*Ducher*). Moyenne, pleine, bien faite, jaune cuivré.
1120. **Helvetia** (*Ducher*). Grande, très-pleine, bien faite, saumon, centre rose pêche.
1123. **Mad. Delaville** (*Oger*). Moyenne, pleine, jaune soufre.
1126. **Mad. Deseilligny** (*Pradel*). Grande, pleine, incarnat très-tendre, centre rouge laque vif. — (1-25).
1129. **Lutea flora** (*Touvais*). Grande, pleine, jaune vif passant au blanc.
1131. **Marie Opoix** (*Schwartz*). Grande ou moyenne, pleine, blanc à centre jaunâtre, parfois pointé de rose.
1133. **Aline Sisley** (*Guillot fils*). Grande ou moyenne, pleine, variant du rose pourpre au rouge violacé foncé.
1134. **Comte de Sembuy** (*V<sup>e</sup> Ducher*). Grande, pleine, rose saumoné, revers des pétales blanc argenté. — (1-25).
1135. **Duchess of Edinburgh** (*Veitch*) (*FLORE*, XXI, 57). Grande, pleine, de belle forme, rouge carminé. — (1-25).
1136. **Jean Ducher** (*V<sup>e</sup> Ducher*). Grande, pleine, globuleuse, jaune saumoné, centre rose pêche. — (1-25).
1138. **Marie Guillot** (*Guillot fils*). Grande, bien pleine, imbriquée, blanc teinté de jaunâtre.
1139. **Perle des jardins** (*Levet*). Très-grande, pleine, jaune paille, parfois jaune canari foncé. — (1-25).
1140. **Shirley Hibbert** (*Levet*). Moyenne, pleine, en coupe, jaune nankin chamois.
1141. **Tantine** (*Pradel*). Grande, pleine, imbriquée, rouge cerise passant au rouge solferino. — (1-25).
1142. **Thérèse Genevay** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, rose pêche.
1143. **Thérèse Loth** (*Liabaud*). Grande ou moyenne, pleine, rose tendre, centre rose vif.
1144. **Mad. John Taylor** (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, blanc cuivré.
1147. **Charles Rovelli** (*Pernet*). Très-grande, pleine, rose tendre, centre rose vif, revers des pétales blanc argenté.
1149. **La nuancée** (*Guillot fils*). Moyenne, pleine, bien faite, blanchâtre passant au rose saumoné vif sur fond jaune cuivré. — (1-25).
1152. **Mad. Léon de Saint-Jean** (*Levet*). Grande, pleine, lilas clair saumoné. — (1-25).
1153. **Mad. Teyssier** (*Pernet*). Très-grande, presque pleine, rose saumoné. — (1-25).
1154. **Mad. Tronel** (*Oger*). Grande, pleine, presque plate, blanc carné nuancé de jaunâtre. — (1-25).
1155. **Madem. Marie Berton** (*Levet*). Très-grande, pleine, jaune paille passant au blanc. — (1-25).
1157. **Marquis de Sanima** (*V<sup>e</sup> Ducher*). Grande, pleine, bien faite, globuleuse, rose cuivré, centre rose vif. — (1-25).
1158. **Souvenir de Mad. Pernet** (*Pernet*). Très-grande, pleine, globuleuse, rose tendre nuancé de jaune clair, de grand effet. — (1-50).



## ROSIERS THÉS. — NOUVEAUTÉS DE 1877.

*Francs de pied, pièce, à mon choix : fr. 1-75. — Au choix de l'acheteur : 2 francs.*

- |   |  |
|---|--|
| <p>1159. <b>Gloire de Schwerin</b> (<i>Lobedanz</i>). Très-grande, pleine, rose carné luisant. — (1-50).</p> <p>1160. <b>Glazenwood Beauty</b> (<i>Woodthorpe</i>) (FLORE, XXI, 123). Moyenne, jaune clair rougeâtre, parfois légèrement strié de carmin clair.</p> <p>1162. <b>Comtesse Riza du Parc</b> (<i>Schwartz</i>). Grande, pleine, globuleuse, rose de Chine sur fond rouge cuivré.</p> | <p>1163. <b>Madem. Lazarine Poizeau</b> (<i>Level</i>). Moyenne, pleine, bien faite, jaune orangé.</p> <p>1164. <b>Souvenir de George Sand</b> (<i>V<sup>e</sup> Ducher</i>). Grande, pleine, très-bien faite, en tulipe, rose saumoné, revers des pétales rouge saumon.</p> <p>1165. <b>Triomphe de Milan</b> (<i>V<sup>e</sup> Ducher</i>). Très-grande, pleine, très-bien faite, blanc à centre jaunâtre.</p> |
|---|--|

## ROSIERS THÉS. — NOUVEAUTÉS DE 1878.

*Francs de pied ou basses tiges, pièce, à mon choix : 2 francs. — Au choix de l'acheteur : fr. 2-25.*

- |   |  |
|---|--|
| <p>1166. <b>Abbé Roustan</b> (<i>Nabonnand</i>). Grande, pleine, blanc carné violacé.</p> <p>1167. <b>Clément Nabonnand</b> (<i>Nabonnand</i>). Très-grande, pleine, jaune crème réticulé, pourtour ombré de rose lilacé.</p> <p>1168. <b>Comtesse de Limerick</b> (<i>Nabonnand</i>). Grande, pleine, de forme parfaite, blanche.</p> <p>1169. <b>Flora Nabonnand</b> (<i>Nabonnand</i>). Grande, bien faite, jaune canari passant au rose cuivré.</p> <p>1170. <b>La grandeur</b> (<i>Nabonnand</i>). Très-grande, très-pleine, rose violacé.</p> <p>1171. <b>Princesse Vera</b> (<i>Nabonnand</i>). Très-grande, pleine, blanc sur fond jaune cuivré.</p> <p>1172. <b>Louis Richard</b> (<i>V<sup>e</sup> Ducher</i>). Grande, pleine, bien faite, rose cuivré, centre parfois rouge foncé.</p> <p>1173. <b>Mad. Alexandre Bernaix</b> (<i>Guillot fils</i>). Grande, pleine, bien faite, variant du rose foncé au rose de Chine, bord des pétales liseré de blanc.</p> <p>1174. <b>Mad. Benoît Desroches</b> (<i>Nabonnand</i>). Grande, bien faite, rose de Chine sur fond rouge cuivré.</p> <p>1175. <b>Mad. la comtesse de Caserta</b> (<i>Nabonnand</i>). Grande, pleine, imbriquée, rouge cuivre.</p> <p>1176. <b>Mad. la comtesse de Panisse</b> (<i>Nabonnand</i>). Grande, pleine, bien faite, rose aurore à reflet carminé violacé cuivré.</p> | <p>1177. <b>Mad. Lambart</b> (<i>Lacharme</i>). Grande, pleine, rouge vif, plus pâle à l'automne.</p> <p>1178. <b>Mad. Maurice Kuppenheim</b> (<i>V<sup>e</sup> Ducher</i>). Grande, pleine, jaune saumoné, parfois rose clair, revers des pétales légèrement cuivré.</p> <p>1179. <b>Mad. Nabonnand</b> (<i>Nabonnand</i>). Très-grande, pleine, bien faite, blanc carné ombré de rose.</p> <p>1180. <b>Madem. Blanche Durrschmidt</b> (<i>Guillot fils</i>). Moyenne, pleine, bien faite, blanc carné teinté de rose saumoné, passant au blanc.</p> <p>1181. <b>Madem. la princesse de Bourbon</b> (<i>Nabonnand</i>). Moyenne, pleine, de très-belle forme, en coupe, rose glacé cuivré liseré de blanc carné.</p> <p>1182. <b>Madem. Noélie Merle</b> (<i>Nabonnand</i>). Très-grande, pleine, bien faite, jaune beurre frais, passant au rose carminé.</p> <p>1183. <b>Mystère</b> (<i>Nabonnand</i>). Grande, pleine, bien faite, en coupe, rose réticulé et marbré de rose foncé.</p> <p>1184. <b>Paul Nabonnand</b> (<i>Nabonnand</i>). Très-grande, très-pleine, de forme parfaite, rose hortensia.</p> <p>1185. <b>Rosea flora</b> (<i>Lemée</i>). Moyenne, pleine, bien faite, rose glacé, centre rose vif.</p> <p>1186. <b>Souvenir de Marie Detroy</b> (<i>V<sup>e</sup> Ducher</i>). Grande, pleine, bien faite, rose tendre saumoné, parfois rose plus vif.</p> |
|---|--|

## ROSIERS THÉS. — NOUVEAUTÉS DE 1879.

*Basses tiges, pièce, à mon choix : fr. 2-25. — Au choix de l'acheteur : fr. 2-50.*

- |   |  |
|---|--|
| <p>1187. <b>Alphonse Karr</b> (<i>Nabonnand</i>). Grande, presque pleine, imbriquée, pourpre éclairé de cramoisi, centre plus clair.</p> <p>1188. <b>André Nabonnand</b> (<i>Nabonnand</i>). Grande, presque pleine, rouge clair carminé.</p> | <p>1189. <b>Docteur Berthet</b> (<i>Pernet</i>). Grande, pleine, pourtour rose tendre, centre rose vif.</p> <p>1190. <b>Général Schablikine</b> (<i>Nabonnand</i>). Grande, pleine, en coupe, rouge cuivré très-vif, revers des pétales pourpre.</p> |
|---|--|



1191. **Innocente Pirola** (*V<sup>e</sup> Ducher*). Très-grande, pleine, bien faite, blanc pur, parfois légèrement rosé.
1192. **Kaiserin Augusta** (*Souper et Notting*). Grande, pleine, plate ou de forme *Cent-feuilles*, jaune clair nuancé de jaune foncé.
1193. **La lune** (*Nabonnand*). Globuleuse, très-grands pétales jaune crème, centre plus foncé.
1194. **Mad. Welch** (*V<sup>e</sup> Ducher*). Grande, pleine, bien faite, jaune à centre rouge foncé.
1195. **Mad. la comtesse de Lousse** (*Nabonnand*). Grande, en coupe, rose tendre, reflète de rose aurore au centre.
1196. **Madem. Jeanne Naudin** (*Nabonnand*). Grande, pleine, bien faite, rose virginal éclairé de rose vif.
1198. **Marguerite Marchais** (*Nabonnand*). Grande, très-pleine, cuivre nuancé de jaune à reflet rouge.
1199. **Mario Jaillet** (*V<sup>e</sup> Ducher*). Grande, pleine, bien faite, rose pâle à centre rose vif, passant au lilas clair.
1200. **Marietta de Besobrasoff** (*Nabonnand*). Moyenne, pleine, bien faite, rose vif veiné et nuancé de carmin, centre foncé cuivré.
1201. **Mignonne** (*Nabonnand*). Petite, genre du *Lawrenceana*, pleine, rose carné éclairé plus vif au centre.
1202. **Natascha Mestschersky** (*Nabonnand*). Très-grande, pleine, bien faite, blanc saumoné.
1203. **Papillon** (*Nabonnand*). Moyenne, pleine, rose cuivré aurore.
1204. **Reine Marie-Henriette** (*Levet*). Grande, pleine, bien faite, rouge cerise vif.

## ROSISERS THÉS. — NOUVEAUTÉS DE 1880.

*Basses tiges, pièce, à mon choix : fr. 2-50. — Au choix de l'acheteur : 3 francs.*

1205. **Jules Finger** (*V<sup>e</sup> Ducher*). Grande, pleine, bien faite, rouge vif, passant au rouge clair, extra.
1206. **Mad. Angèle Jacquier** (*Guillot fils*). Grande, pleine, de belle forme, jaune cuivré, centre rose vif, pétales du pourtour larges, blancs, parfois roses.
1207. **Mad. Barthélemy Levet** (*Levet père*). Grande, pleine, très-bien faite, pétales arrondis, jaune canari.
1208. **Mad. la duchesse de Vallombrosa** (*Nabonnand*). Grande, pleine, très-bien faite, rouge brique foncé cuivré, coloris nouveau, très-florifère, extra.
1209. **Mad. Susanna Schultheis** (*Nabonnand*). Grande, pleine, de belle forme, jaune, très-florifère.
1210. **Madem. Francisca Krüger** (*Nabonnand*). Grande, pleine, très-bien faite, blanc légèrement carné, nuancé de jaune cuivre et de rose, extra.
1211. **Madem. Mathilde Lenaerts** (*Levet père*). Grande, pleine, de belle forme, rose vif liseré de blanc.
1212. **Marie Rambaux** (*Rambaux et Dubreuil*). Moyenne, pleine, jaune canari à reflet plus pâle, centre plus foncé.
1213. **Reine Emma des Pays-Bas** (*Nabonnand*). Très-grande, de belle forme imbriquée, jaune d'or nuancé de saumon à reflet rose aurore, extra.
1214. **Souvenir de Madem. Gourdin** (*Nabonnand*). Grande, pleine, globuleuse, imbriquée, de tenue parfaite, rose tendre cuivré, veiné de carmin.
1215. **American Banner** (*Bless and Sons*). Petite, presque pleine, blanc rosé, revers des pétales strié de lilas. — (10 francs).

## ROSISERS HYBRIDES DE THÉ. — NOUVEAUTÉS DE 1880.

*Basses tiges, pièce : 3 francs.*

Cette nouvelle série est issue d'un heureux croisement entre des Hybrides remontants et des Thés; ces Rosiers ont la rusticité des premiers et la floraison continue des derniers.

1700. **Beauty of Stapleford** (*Bennett*). Très-grande, pleine, de forme parfaite, rose tendre à centre rose foncé, extra.
1701. **Duke of Connaught** (*Bennett*). Très-grande, de belle forme, cramoisi foncé velouté à reflet rouge luisant.
1702. **Duchess of Connaught** (*Bennett*). De belle forme, rose argenté très-tendre, saumon vif au centre, extra.
1703. **Duchess of Westminster** (*Bennett*). Très-grande, de forme parfaite, rouge cerise, extra.

1704. **Honorable George Bancroft** (*Bennett*). Très-grande, rose cramoiis ombré de pourpre, de premier ordre.
1705. **Jean Lorthois** (*V. Ducher*). Grande, pleine, très-bien faite, rose de Chine, plus foncé au centre, revers des pétales blanchâtre, extra.
1706. **Jean Sisley** (*Bennett*). Très-grande, très-pleine, bien faite, rose lilacé, rose vif au centre, extra.
1707. **Mad. de Lœben Sels** (*Souper et Notting*). Grande, pleine, de forme plate, blanc rosé nuancé d'aurore saumoné, revers des pétales laque carné, très-florifère.
1708. **Mad. Léonard Lille** (*Nabonmand*). Moyenne, pleine, imbriquée, bien faite, rouge feu vif, très-florifère.
1709. **Madem. Marie Moreau** (*Nabonmand*). Moyenne, pleine, bien faite, rose vif, nuancé plus clair au centre, très-florifère.
1710. **Michaël Sanders** (*Bennett*). Très-grande, pleine, très-bien faite, pourpre bronzé, extra.
1711. **Pearl** (*Bennett*). Petite, de très-belle forme, blanc carné, de premier ordre.
1712. **Pierre Guillot** (*Guillot fils*). Très-grande, pleine, de forme parfaite, rouge vif liseré de blanc, extra.
1713. **Viscountess Falmouth** (*Bennett*). Très-grande, très-pleine, bien faite, rose très-tendre, revers des pétales rose vif, très-distincte.

## ROSIERS PROVINS,

### A FLEURS STRIÉES, MARBRÉES, PONCTUÉES, ETC.

(*Rosa gallica striata flore pleno.*)

*Fortes basses tiges, pièce : 1 franc.*

7002. **Comte Foy**. Très-pleine, en coupe, centre rose pur satiné, pourtour blanc rosé.
7003. **Nouvelle pivoine**. Mélange de pétales blanc cendré marbré et de pétales carmin vif.
7004. **Asmodée**. Très-grosse, très-pleine, de forme pivoine, lilas rosé marbré.
7005. **Alex. Laquement** (FLORE, XIX, 141). Violet panaché et marbré de rose.
7006. **Péron de Gossart** (FLORE, XIX, 147). De forme modèle, cerise noirâtre velouté reflété de rouge feu.
7009. **Harpagon**. Rouge violacé veiné de bleu ardoisé, centre rouge cerise feu.
7012. **Fleur de Peltier**. Très-pleine, rouge cerise carminé, pourtour ardoisé flagellé de carmin.
7015. **Charles Lemayoux**. Grande, bien faite, pétales laque carminée noirâtre, entremêlés de pétales roses.
7020. **Cardinal de Richelieu**. Violet foncé presque ardoisé noirâtre, extrémité des pétales carmin vif.
7021. **Boule de Nanteuil**. Très-grande, très-pleine, bombée, violet ombré de pourpre noirâtre carminé et striolé d'amarante.
7101. **Rubannée naine**. Blanc rosé rubané, strié, flammé et saupoudré de carmin.
7102. **Belle Hermine n° 4**. Rose couvert de petites macules blanches.
7103. **Phénix**. Rose clair tacheté et saupoudré de carmin vif.
7104. **Panachée à fleur pleine ou La rubannée**. Presque pleine, rose largement rubané et ligné de blanc pur.
7105. **Panachée à fleur pleine**. Pleine, bien faite, blanc bordé, strié et rubané de carmin clair.
7106. **Hector**. Bien faite, pétales extérieurs violet cendré, puis roses, centre rose grisâtre.
7107. **Tricolore**. Moyenne, semi-pleine, très-chargée d'étamines jaune d'or qui tranchent bien sur ses 4 ou 5 rangées de pétales rouge cerise carminé vif, ruban blanc au centre des pétales.
7108. **Château de Namur**. Pleine, pensée violacé noirâtre marginé de rouge laque, pétales du centre rose ponceau, à larges macules noirâtres.
7109. **Belle Doria**. Lilas cendré couvert de macules blanches, centre carmin.
7110. **Bizarre marbrée**. Très-pleine, rose très-vif, souvent couvert de plaques blanches.
7111. **Belle Hermine n° 1**. Très-pleine, plate, rose vif, parfois couvert de plaques blanches.
7112. **Narcisse de Salvandy** (FLORE, VI, 189). Semi-pleine, pétales rose pourpré vif liseré de rose.

7113. *Mécène*. Moyenne, plate, blanc rubané et flammé de lilas rosé.  
 7114. *Œillet flamand*. Grande, semi-pleine, plate, blanc panaché, ligné et flammé de rose clair.  
 7116. *Général Bertrand*. Moyenne, pleine, rouge panaché de lilas.

7117. *George Vibert*. Grande, pleine, plate, centre en rosette, pourpre strié de blanc.  
 7130. *Commandant Beaurepaire (Moreau-Robert)*. Grande, pleine, rose pourpre marbré de violet. — (1-50).

## ROSIERS DE PROVENCE (*ROSA PROVINCIALIS*).

*Basses tiges, pièce : 1 franc.*

7301. *César Beccaria*. Plate, de forme admirable, à rosette, blanc panaché et ponctué de lilas et de violet, filets verts au centre.  
 7302. *Eulalie Lebrun*. Moyenne, pleine, blanc panaché de rose et de lilas.

7303. *La neige*. Imbriquée, plate, à rosette, blanche, filets verts au centre.  
 7304. *Mercédès*. Pleine, blanc panaché de rose et de lilas.

## ROSIERS BANKS (*ROSA BANKSIÆ*).

Rameaux très-sarmenteux, fleurs en corymbe.

*Pièce : 75 centimes. — Les douze : 6 francs.*

4453. A fleurs blanches.

- | 4457. A grandes fleurs blanches.

## ROSIERS MICROPHYLLS (*ROSA MICROPHYLLA*).

*Francs de pied, pièce : 1 franc.*

4330. *Triomphe de La Guillotière (Guillot père)*. Grande, pleine, rose. — (1-25).  
 4354. *Ma surprise*. Grande, pleine, très-bien faite, blanche, centre rose pêche nuancé de saumon et strié de blanc.

4351. *Premier essai (Geschwind)*. Moyenne, pleine, blanc carné à centre rouge carminé vif.

## ROSIER NAIN DE MISS LAWRENCE.

(*Rosa indica Lawrenceana*. — *Rosa semperflorens minima*.)

*Pièce : 50 centimes. — Les douze : 5 francs. — Les cinquante : 18 francs. — Le cent : 30 francs.*

Rosier lilliputien à fleurs roses, haut de quelques pouces, très-propre pour bordures.

## ROSIER CAPUCINE.

*Basses tiges : 75 centimes. — Moyennes tiges : 2 francs. — Hautes tiges : fr. 2-50.*

773. *Jaune de Perse (FLORE, IV, 374)*. Pleine, de forme *Cent-feuilles*, jaune d'or.

## ROSIER A BRACTÉES REMONTANT.

(*Rosa bracteata*.)

*Francs de pied, forts : 75 centimes.*

4879. *Alba odorata*. Charmante espèce grimpante fleurissant en grands corymbes, remontant parfaitement, très-utile pour tapisser les murailles, les treillis, les tonnelles, etc.; la fleur est très-double, blanche au pourtour, jaune au centre.



## ROSIER BLANC.

7404. Pompon blanc parfait (*E. Verdier*). Petite, très-bien faite, d'un incarnat très-tendre passant au blanc. — (1 franc).

## ROSIERS MULTIFLORES (*ROSA MULTIFLORA*).

Rameaux très-sarmenteux, fleurs en corymbe.

*Basses tiges, pièce : 1 franc. — Les douze, à mon choix : 9 francs.*

- |  |   |
|--|---|
| 4460. Rosé. De 4 à 5 centimètres, globuleuse, rose vif.  | 4465. Graulhié. Très-petite, pleine, blanche.                                 |
| 4461. Beauté des prairies. Moyenne, pleine, incarnate.   | 4466. Laure Davoust. Petite, pleine, blanc rosé.                              |
| 4462. Belle de Baltimore. Petite, double, blanche à reflet jaunâtre.                               | 4468. Perpétuel. Moyenne, pleine, globuleuse, rose lilacé.                    |
| 4463. Cocciné. Petite, pleine, rose carminé.   | 4471. Michigan Eva Corinne. Grande, pleine, rose clair nuancé de rouge foncé. |
| 4464. De la Griffraie. Très-grande pour l'espèce, pleine, pourpre carminé très-vif, souvent strié. | 4472. Thoresbiana. Petite, pleine, blanche.                                   |



**ROSIERS MULTIFLORES PLEUREURS**, hautes tiges de 1<sup>m</sup>50<sup>c</sup> à 2 mètres, *pièce : 5 francs.*

## ROSIER MULTIFLORE. — NOUVEAUTÉ DE 1879.

*Basses tiges : fr. 2-25.*

4474. Bijou des prairies (*Schwartz*). Moyenne ou grande, d'un beau rose vif nuancé de blanc, très-odorante.

## ROSIER TOUJOURS VERT (*ROSA SEMPERVIRENS*).

*Francs de pied, pièce : 1 franc.*

4417. Rampante (*Lévêque*). Arbuste très-vigoureux, à très-belles fleurs d'un blanc pur.

## ROSA RUGOSA.

- |   |                          |         |
|---|--------------------------|---------|
| 4572. flore roseo simplici. Fleur simple, rose. . . . .   | francs de pied . . . . . | fr. 1 " |
| 4519. — rubro pleno. Fleur double, rouge . . . . .  | — . . . . .              | " " 75  |
| 4561. Souvenir de Yeddo ( <i>Morlet</i> ). Grande, pleine, rose de Chine satiné, souvent ligné de blanc . . . . . |                          | " 1 "   |

## ROSIER POLYANTHA. — NOUVEAUTÉ DE 1880.

4573. Anna Marie de Montravel (*V<sup>e</sup> Rambaux*). Très-petite, bien pleine, imbriquée, fleurissant en corymbe, d'un blanc pur, à odeur de muguet ; par sa floraison non-interrompue, cette variété est très-propre à la culture en pots. — (3 fr.).

---

Rosiers sauvageons ( <i>Rosa canina</i> ), semis d'un an . . . . .	le cent.	fr.	2	"
	le mille	"	18	"
— multiflore de la Grifferaie, très-fortes boutures.	le mille	"	35	"

---

## ARBRES FRUITIERS.

En commandant des arbres fruitiers, il suffit d'indiquer le nom du genre d'arbres que l'on désire, soit **Poirier, Pêcher, etc.**, ainsi que les numéros des variétés, sans qu'il soit besoin d'en écrire les noms.

On est prié de dire, dans la commande, si je puis remplacer :

- 1° Les variétés épuisées par la vente, par des variétés d'égal mérite et de même saison ;  
 2° En ce qui concerne les variétés de Poiriers, celles qui ne pourraient être livrées sur cognassier par des pieds sur franc, et vice-versa.
- 

## OBSTBÆUME.

Beim Bestellen genügt es den Gattungsnamen, als Birn oder Pfirsich u. s. w. nebst den Nummern der gewünschten Sorten anzugeben, ohne dass es nöthig ist, die Namen der Sorten zu schreiben.

Auch bitte ich meine geehrten Correspondenten in ihren Bestellbriefen anzugeben :

- 1° Ob ich die ausverkauften Sorten durch andere von gleicher Güte und derselben Reifezeit ersetzen kann.  
 2° Ob ich die nicht mehr auf Quitte vorhandenen Birnsorten, durch auf Birn-wildlinge veredelte und umgekehrt ersetzen darf.
- 

ABRICOTIERS (*APRIKOSEN*).

Belles pousses d'un an . . . . .	fr.	1	25
Espaliers à mon choix . . . . .	"	2	"
Hautes tiges à mon choix . . . . .	"	2-50	à 3 "

- |   |   |
|---|---|
| <p>4. Royal. Fruit assez gros, de première qualité, août.</p> <p>12. Pêche. Très-gros, de première qualité, le meilleur pour plein vent, août.</p> <p>15. Avant-rouge.</p> <p>23. Précoce d'Esperen. Assez gros, de deuxième qualité, fin de juillet.</p> <p>24. Moorpark. Moyen, de première qualité, juillet-août.</p> <p>25. Précoce d'Orléans. Gros, de première qualité, mi-juillet.</p> | <p>28. De Jony. Très-gros, de deuxième qualité, mi-juillet.</p> <p>34. d'Alexandrie. Moyen, de première qualité, juin-juillet.</p> <p>35. Alberge de Montgamet. Assez gros, de première qualité, mi-juillet.</p> <p>41. Jacques. Moyen, de première qualité, juillet-août.</p> <p>52. Blanc de Hollande. Petit, août.</p> <p>57. Précoce d'Oullins. Excellent, juillet.</p> <p>59. Beaugé. Moyen, de prem. qual., fin d'août.</p> |
|---|---|

- |  |  |
|--|--|
| 64. Viart. Gros, de première qualité, août-septembre.        | 83. Gloire de Pourtalès. Moyen, de première qualité, mi-juillet.           |
| 73. de Gennes. Gros, de deuxième qualité, septembre.         | 88. Pourret. Gros, de deuxième qualité, juillet.                           |
| 76. Belle de Toulouse. Gros, de première qualité, septembre. | 96. Tardif d'Orléans.  |
| 81. d'Oran. Très-beau et bon fruit.                          | 97. Triomphe de Bussière. Assez gros, de première qualité, juillet-août.   |
| 82. Claude Bidaut. Gros, de première qualité, août.          | 103. Précocé de Montplaisir. Gros, de première qualité, juillet. — (1-50). |

## BRUGNONS (*NECTARINEN*).

*Belles pousses d'un an* . . . . . fr. 1 25  
*Espaliers formés d'un an, à mon choix* . . . . . " 2 "

- |   |  |
|---|--|
| 27. Tawny ( <i>Hunt</i> ). Fruit moyen, de première qualité, août.          | 151. Elruge. Moyen, de première qualité, août-septembre.                         |
| 29. Newington. Moyen, de première qualité, septembre.                       | 154. Harwicke. Moyen, de première qualité, août-septembre.                       |
| 30. — Early. Gros, de première qualité, précocé, fin d'août.                | 156. Stanwick. Gros, de première qualité, mi-septembre.                          |
| 33. Pitmaston Orange. Gros, de première qualité, commencement de septembre. | 157. Victoria. Gros, de première qualité, fin de septembre.                      |
| 34. Roman. Gros, de première qualité, commencement de septembre.            | 266. Lord Napier. Gros, de première qualité, excessivement précocé, août.        |
| 140. Downton ( <i>Knight</i> ). Gros, de première qualité, août-septembre.  | 267. Prince of Wales. Très-gros, de première qualité, commencement de septembre. |
| 144. Ananas. Moyen, de première qualité, août-septembre.                    | 284. Albert-Victor ( <i>Rivers</i> ). Gros, de première qualité, août-septembre. |
| 149. Duchesse d'Oldenbourg. Fin de septembre.                               |  |

## CERISIERS (*KIRSCHEN*).

*Belles pousses d'un an* : 50 centimes. — *Hautes tiges à mon choix* : 2 francs.

*N. B.* — Les hautes tiges pour vergers sont greffées sur Merisier ; les autres, sur Sainte-Lucie ou Mahaleb.

- |  |  |
|--|--|
| 2. Griotte du Nord. Grosse, de première qualité pour confire à l'eau-de-vie, septembre ; à placer en espalier, au nord. — <i>Espalier formé</i> : 1 franc. | 27. Cerise Duchesse de Palluan. Grosse, de première qualité, juin.                       |
| 3. Cerise Montmorency. Grosse, de toute première qualité, juillet.   | 29. Griotte impériale. Grosse, de deuxième qualité, juin-juillet.                        |
| 8. Cerise Reine Hortense ou Monstrueuse de Bavay. Grosse, de toute première qualité, commencement de juillet.  | 31. Cerise Impératrice Eugénie. Grosse, de première qualité, juillet.                    |
| 18. Cerise anglaise tardive ou Cherry Duke. Grosse, de toute première qualité, juillet.  | 33. Cerise anglaise ou Royale hâtive. Grosse, de toute première qualité, juin.           |
| 19. Cerise Belle de Choisy ou Dauphine ambrée. Moyenne, de première qualité, juillet.  | 42. Cerise Montmorency Bretonneau. Grosse, de deuxième qualité, juillet.                 |
| 21. Bigarreau d'Esperen. Grosse, de première qualité, fin de juillet.  | 43. Cerise d'Ostheim. Moyenne, de deuxième qualité, très-bonne pour confitures, juillet. |
| 22. Bigarreau d'Elton. Grosse, de première qualité, commencement de juillet.   | 56. Cerise Montmorency à longue queue. Grosse, de première qualité, juillet.             |
| 23. Bigarreau monstrueux noir pleureur. Fin de juin.   | 59. Cerise Belle magnifique. Très-grosse, de toute première qualité, fin de juin.        |
|  | 64. Bigarreau blanc à gros fruit. Grosse, de première qualité, mi-juin.                  |
|  | 66. Bigarreau Downton. Moyenne, de première qualité, mi-juillet.                         |



73. Cerise Montmorency à courte queue ou de Bruges. Grosse, l'une des plus belles cerises, mi-juillet.
87. Cerise Belle de Sceaux. Grosse, de première qualité, fin de juin.
89. Guigne blanche. Moyenne, commencement de juillet.
90. Guigne Toupie. Grosse, de première qualité, fin de juillet.
109. Guigne Early Rivers. Grosse, de première qualité. — (fr. 1-50).
110. Bigarreau Golden. — (fr. 1-50).
112. Cerise Early Lyons. — (fr. 1-50).
113. The Ohio Beauty. — (fr. 1-50).
114. Cerise d'Olivet. Grosse, d'excellente qualité, juin-juillet. — (fr. 1-50).

COGNASSIERS (*QUITTEN*).

6582. du Japon (*Cydonia japonica*). Beau fruit à confire (FLORE, V, 510) . . . . . 50 c. à 1 " "
6631. du Portugal. Très-gros fruit, le plus estimé de tous les coings . . . . . 1 " "

CORMIERS (*MEHLBEEREN*)

(Sorbus domestica.)

6388. à fruit gris . . . . . fr. 2 " | 6390. à fruit rouge. . . . . fr. 2 " "

FIGUIERS (*FEIGEN*).

Bonnes variétés à mon choix, pièce : 2 francs.

FRAISIERS (*ERDBEEREN*).

Le cent : 5 francs. — Les vingt-cinq : fr. 1-50. — Les douze : 1 franc.

- |   |  |
|---|--|
| <p>3. Prince Albert (<i>Myatt</i>).</p> <p>7. Comte de Paris (<i>Pelvillain</i>).</p> <p>8. Princesse Royale (<i>Pelvillain</i>).</p> <p>27. Eleanor (<i>Myatt</i>).</p> <p>29. Délicieuse (<i>Lorio</i>).</p> <p>31. Keen's Seedling.</p> <p>37. Crémont (<i>Crémont</i>).</p> <p>40. Athlète (<i>Crémont</i>).</p> <p>43. Versaillaise (<i>Saller</i>).</p> <p>44. Victoria (<i>Trollope</i>).</p> <p>46. Excellente (<i>Lorio</i>).</p> <p>48. Ajax (<i>Nicholson</i>).</p> <p>54. Jucunda (<i>Saller</i>).</p> <p>55. Amazon (<i>Saller</i>).</p> <p>58. Carolina superba (<i>Kitley</i>).</p> <p>63. Duc de Malakoff (<i>Gloede</i>).</p> <p>65. Monstrueuse (<i>Robine</i>).</p> <p>67. Oscar (<i>Bradley</i>).</p> <p>75. Constante (<i>De Jonghe</i>).</p> <p>87. Vicomtesse Héricart.</p> <p>104. Prince Arthur (<i>Ingram</i>).</p> <p>125. Filmore (<i>Feast</i>).</p> <p>126. Crimson Queen (<i>Myatt</i>).</p> <p>127. Filbert Pine (<i>Myatt</i>).</p> <p>131. Ferdinande (<i>Lorio</i>).</p> <p>137. Eliza Rivers (<i>Rivers</i>).</p> <p>148. Sans pareil (<i>H. Demay</i>).</p> <p>151. Dr Nicaise (<i>Nicaise</i>).</p> <p>152. Lord Clyde (<i>Dean</i>).</p> <p>153. John Powell (<i>Radclyffe</i>).</p> <p>157. Dr Hogg (<i>Bradley</i>).</p> <p>158. M. Radclyffe (<i>Ingram</i>).</p> <p>159. Belle lyonnaise (<i>Nardy</i>).</p> | <p>160. Louis Vilmorin (<i>Robine</i>).</p> <p>162. Marguerite (<i>Lebreton</i>).</p> <p>164. Sir Harry (<i>Underhill</i>).</p> <p>165. Sènèque (<i>Mallet</i>).</p> <p>166. Capronier large plat (<i>Hautbois</i>).</p> <p>167. Black Hautbois.</p> <p>168. M. Iwan Schlumberger (<i>Lemoine</i>).</p> <p>169. Belle bordelaise (<i>Hautbois</i>).</p> <p>191. Jeanne Hachette.</p> <p>196. du Chili blanc rosé.</p> <p>197. — orange.</p> <p>198. Lucida perfecta.</p> <p>200. Souvenir de Nantes.</p> <p>278. Wonder (<i>Brown</i>).</p> <p>280. Lucas (<i>De Jonghe</i>).</p> <p>284. Triomphe de Paris (<i>Dufoy</i>).</p> <p>285. Savoureuse.</p> <p>286. James Veitch.</p> <p>288. Ferdinand Gloede (<i>Gloede</i>).</p> <p>302. Belle Paule (<i>F. Brassac</i>).</p> <p>303. Belle du midi (<i>F. Brassac</i>).</p> <p>304. La monstrueuse (<i>F. Brassac</i>).</p> <p>305. Traveller (<i>Laxton</i>).</p> <p>306. Exquisita (<i>Laxton</i>).</p> <p>307. Lancashire Free Bearer.</p> <p>309. Duc d'Edimbourg.</p> <p>310. Duncan.</p> <p>312. Kerr's Prolific.</p> <p>313. Prouty's Seedling.</p> <p>314. Somers's Ruby.</p> <p>315. Théodore Mulié.</p> <p>316. Monseigneur Dupanloup.</p> <p>317. — Fournier.</p> |
|---|--|

Les douze : fr. 1-50  
Le cent : " 8 " "

## FRAISIERS PERPÉTUELS. — DES QUATRE-SAISONS.

*Le cent : 5 francs. — Les vingt-cinq : fr. 1-50. — Les douze : 1 franc.*

### AVEC FILETS.

- 173. Rouge des Alpes.
- 178. Charlet.
- 179. Blanc des Alpes.
- 182. Gloire de Saint-Denis.
- 186. d'Argenteuil rouge.
- 187. d'Argenteuil blanc.

### AVEC FILETS.

- 188. Reine d'Argenteuil.
- 308. Gloire d'Orléans.

### SANS FILETS.

- 191. Rouge de Gaillon.
- 192. Blanc de Gaillon.

## FRAMBOISIERS (HIMBEEREN).

*Une sorte, pièce : 25 centimes. — Les douze : fr. 2-50.*

- 7. Belle d'Orléans.
- 13. Hornet.
- 15. Merveille des quatre-saisons, rouge.

- 16. Merveille des quatre-saisons, blanc.
- 22. Filby ou Fastolff.

## GROSEILLIERS A GRAPPES (JOHANNISBEEREN).

*Une sorte, pièce : 25 centimes. — Les douze : fr. 2-50.*

- 5. Blanche à gros fruits.
- 2. Cerise.
- 8. Panachée des Sablons.
- 6. Rouge impériale.

- 1. Rouge à gros fruits.
- 9. La Versaillaise. — (50 centimes).
- 4. de Knight. Cassis à gros fruits noirs.

## GROSEILLIERS A MAQUEREAU (STACHELBEEREN).

*25 bonnes variétés à mon choix : 12 francs.*

## NÉFLIER (MISPEL).

*A gros fruits, pyramides : 1 franc.*

## NOISETIERS (LAMBERTS- oder ZELLERNUSSE).

	Fr. C.		Fr. C.
1133. Aveline, à fruit blanc . . .	25 c. à n 75	1008. Aveline pleureur, basses tiges . . .	1 50
223. — à feuilles pourpres . . .	75 c. à 1 25	tiges de 50 centimètres . . .	2 "
fortes tiges. . . . .	2 "	— d'un mètre. . . . .	3 "
224. — — panachées . . . . .	1 50	— de 1 <sup>m</sup> 75 à 2 mètres . . .	4 "
225. — — laciniées, forts . . . . .	1 "	Variété très-ornementale à rameaux pleureurs formant parasol, donnant d'excellents fruits.	
227. — Merveille de Bollwiller . . .	1 50	226. Colurna (De Byzance) . . . . .	2 "
1392. — de Berger, à fruit long. . .	2 "		

## NOYERS (WALLNUSSE)

- 7401. Fertile de Châtenay, hautes tiges . . . . . 2 "
- Très-bon fruit de grosseur moyenne; cette variété produit dès l'âge de 3 à 4 ans.
- 7402. A feuilles laciniées (*Juglans regia laciniata*) . . . . . 3 à 4 "
- 7405. A une feuille (*Juglans regia monophylla*) . . . . . 4 "
- Ces trois sortes sont très-ornementales et donnent de bons fruits.
- 7407. Pleureur (*Juglans regia pendula*), hautes tiges . . . . . 6 "

PÊCHERS (*PFIRSICHEN*).

Voir aussi Brugnons, page 325.

*Belles pousses d'un an, pièce : fr. 1-25.*

*Espaliers formés d'un an, à mon choix : 2 francs.*

1. **Téton de Vénus.** Pêche grosse, excellente; variété vigoureuse, fertile, très-tardive, octobre.
3. **Admirable tardive ou Belle de Vitry.** Très-grosse, de première qualité, septembre.
7. **Pourprée hâtive.** Grosse, de première qualité, mi-août; variété très-fertile.
12. **Madeleine rouge.** Moyenne, de toute première qualité, commencement de septembre; variété très-fertile.
13. **Grosse mignonne.** Grosse, de toute première qualité, fin d'août; variété très-fertile.
14. **Chevreuse hâtive.** Grosse, de première qualité, fin d'août; variété très-fertile.
43. **Belle Beauce.** Grosse, de toute première qualité, septembre; variété fertile.
48. **Belle Garde ou Galande ou Noire de Montrenil.** Grosse, de toute première qualité, fin d'août; variété fertile.
54. **Grosse mignonne hâtive.** Petite, de première qualité, août.
56. **Madeleine blanche.** Grosse, de toute première qualité, mi-août.
58. **Madeleine de Courson.** Grosse, de toute première qualité, août-septembre.
62. **Noblesse ou Lord Montagne.** Grosse, de première qualité, commencement de septembre.
65. **Pucelle de Malines.** Au-dessus de la moyenne, de première qualité, mi-août; variété très-fertile.
119. **Léopold 1<sup>r</sup>.** Très-grosse, de première qualité, fin d'octobre; variété très-fertile.
120. **Monstrueuse de Doué ou Reine des Vergers.** Très-grosse, de première qualité, commencement de septembre; variété très-fertile.
125. **Vinense de Fromontin ou Vineuse hâtive.** Au-dessus de la moyenne, de première qualité, commencement de septembre; variété très-fertile.
158. **Walburton admirable.** Grosse, de première qualité, septembre-octobre.
160. **Prince of Wales (Rivers).** Très-grosse, de première qualité, mi-septembre.
178. **Belle de Doué.** Assez grosse, de première qualité, fin d'août; variété très-fertile.
207. **Comet (Rivers).** Grosse, de deuxième qualité, commencement d'octobre.
210. **Crawford's Early.** Grosse, de première qualité, août-septembre.
220. **Early Albert.** Moyenne, de première qualité, commencement d'août.
225. **Early York.** Moyenne, de toute première qualité, commencement d'août.
245. **Princess of Wales (Rivers).** Grosse, de toute première qualité, septembre-octobre.
254. **Desse hâtive.** Grosse, de première qualité, commencement d'août; variété très-fertile.
292. **Comice de Bourbourg (Delcourt).** Très-grosse, de première qualité, fin d'août.
294. **Gregory's Late (Rivers).** Grosse, de première qualité, septembre-octobre; variété fertile.
296. **Lord Palmerston (Rivers).** La plus grosse des Pêches, de première qualité, septembre.
297. **de Malte ou Belle de Paris.** Moyenne, de première qualité, septembre.
300. **Lady Palmerston.** Très-grosse, de première qualité, fin de septembre.
305. **Précoce Louise.** Moyenne, de toute première qualité, très-précoce, mi-juillet.
318. **Early Beatrice.** Moyenne, de première qualité, la plus hâtive des Pêches, juillet. — (fr. 1-50).
319. **Belle moussouse.**
324. **Double de Troyes.** Petite, de première qualité, commencement d'août.
358. **Alexandre Noblesse (Rivers).** Très-grosse, d'excellente qualité, août-septembre.
350. **Galande pourprée.**
332. **Baron Dufour.** Très-grosse, de première qualité, fin d'août. — E.
388. **Falcon (Rivers).** — (fr. 1-50).
389. **Golden Eagle (n).** — (fr. 1-50).
300. **Goshawk (n).** — (fr. 1-50).
391. **Leatherbury (n).** Variété très-tardive. — (fr. 1-50).
392. **Merlin (n).** — (fr. 1-50).
393. **Nanticoke (n).** Très-grosse, septembre-octobre. — (fr. 1-50).
399. **Sea Eagle (n).** — (fr. 1-50).



## POIRIERS (*BIRNEN*).

Les personnes qui seraient embarrassées pour faire leur choix peuvent m'en confier le soin, en me désignant dans quelle catégorie elles désirent être servies, soit en *fruits d'été, d'automne ou d'hiver*, et en indiquant la nature de leur terrain et le genre de culture, c'est-à-dire la forme et l'exposition auxquelles les arbres sont destinés.

### Prix des POIRIERS greffés sur franc :

Le *Poirier sur franc* est le seul qui convienne aux terrains légers, sablonneux, plus ou moins secs; c'est le seul qui y vive longtemps, quand le sol a de la profondeur.

	Fr.	C.
Greffes d'un an . . . . .	pièce . . . . .	n 60
	le cent, à mon choix . . . . .	50 "
Pyramides de 2 ans . . . . .	pièce . . . . .	1 "
	le cent, à mon choix . . . . .	75 "
Espaliers à 2 étages, dans les meilleures variétés à mon choix,	pièce . . . . .	2-50 à 3 "
Hautes tiges à mon choix . . . . .	pièce. . . . .	3 à 5 "

### Prix des POIRIERS greffés sur Cognassier :

Le *Poirier sur Cognassier* ne convient que dans les terres fortes, plus ou moins fraîches, tandis qu'il périt dans les sols légers, à moins qu'ils ne soient constamment humides.

Greffes d'un an . . . . .	pièce . . . . .	n 50
	le cent, à mon choix . . . . .	40 "

Les *Poiriers d'un an* sont les plus propres à la plantation des *cordons horizontaux* en bordures et des *cordons obliques* sur treillis, en plein vent. Je ne saurais assez insister sur les immenses avantages de ce dernier mode de plantation, tant au point de vue de la production qu'à celui de la formation prompte et facile des arbres.

Pyramides de 2 ans . . . . .	pièce, à mon choix. . . . .	1 "
Fuseaux de 3 à 4 ans . . . . .	pièce, à mon choix. . . . .	2 à 2 50

Ces arbres, garnis de branches à fruits très-courtes, conservent à peu près la même largeur en haut qu'en bas. Cette forme *en colonne* est surtout convenable pour les petits jardins où l'espace est limité; les fuseaux peuvent y être plantés à un mètre de distance les uns des autres, soit en lignes, soit en groupes.

Espaliers de 2 ans, à 1 étage, dans les meilleures variétés à mon choix. . . . .	1 25
— de 3 à 4 ans, à 2 ou 3 étages, dans les meilleures variétés à mon choix. . . . .	2-50 à 3 "

Wem es schwer fallen sollte, seine Auswahl selbst zu treffen, der kann mit Vertrauen dieselbe mir überlassen, nur ist es nöthig anzugeben, ob die gewünschten Sorten von der Kategorie A oder B sein sollen, ob Sommer-, Herbst- oder Winterobst verlangt wird; ebenfalls ist die Beschaffenheit des Bodens, die Form der Bäume und die Lage gegen Süden, Norden u. s. w., welche die Bäume einnehmen sollen, zu bestimmen.

Nur die auf Birnwildlinge veredelten gedeihen in einem leichten, sandigen Boden; die auf Quitte veredelten dagegen der Natur der Quitte gemäss, nur in einem schweren, mehr oder weniger feuchten Boden.

Einjährige Veredlungen, sind die geeignetsten für die Erziehung horizontaler und einfacher schräger „Cordons“, als freistehende Spaliere. Ich kann diese Cuiturmethode nicht genug anempfehlen, sowohl der Fruchtbarkeit als der Leichtigkeit halber, die Bäume so zu ziehen und schnell einen ausgegangenen zu ersetzen.

Bäume in Spindelform (Fuseau) haben von unten bis oben etwa denselben Durchmesser. Diese Form ist besonders geeignet für kleinere Gärten, wo der Raum beschränkt ist, da dieselben entweder in Linien oder gruppenweise in einer Entfernung von 3 Fuss von einander gepflanzt werden können.

# POIRIERS,

## Section A. POIRES A COUTEAU (*TAFELBIRNEN*).

1. Duchesse d'Angoulême (*Audusson*). Fruit très-gros, de première qualité, octobre-novembre.
2. Soldat labourneur (*Esperen*) ou Beurré de Blumenbach. Fruit assez gros, de première qualité, octobre-novembre; variété très-fertile.
3. Suzette de Bavay (*Esperen*). Fruit moyen, de première qualité en raison de sa longue garde, février-avril.
8. Beurré d'Amanlis (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, très-juteux, de première qualité, fin de septembre.
11. Bon-Chrétien Williams (*Barlett*). Fruit très-gros, fondant, de toute première qualité, septembre.
15. Beurré Diel ou Beurré magnifique ou Beurré royal. Fruit volumineux, de première qualité, octobre-novembre.
16. Besi de Chaumontel. Fruit gros, de toute première qualité, novembre-février.
18. Joséphine de Malines (*Esperen*). Fruit moyen, d'un parfum délicieux et d'une saveur exquise, de toute première qualité, novembre-mars.
23. Double Philippe (*Van Mons*) ou Beurré de Mérode ou Doyenné Boussoch. Fruit très-gros, de première et parfois de deuxième qualité, septembre-octobre.
24. Beurré rance (*Hardenpont*). Fruit gros, de première qualité, février-mars; variété très-fertile.
29. Surpasse Meuris (*Van Mons*) ou Ferdinand de Meester. Fruit volumineux, de première et souvent de deuxième qualité, fin d'août-septembre.
30. Triomphe de Jodoigne (*Ant. Bouvier*). Fruit de première et parfois de deuxième qualité, novembre-décembre.
35. Conseiller de la Cour (*Van Mons*) ou Maréchal de la Cour. Fruit assez gros, fondant, de première qualité, octobre-novembre.
36. Passe-Colmar (*Hardenpont*). Fruit assez gros, de toute première qualité, décembre-février.
46. Beurré d'Arenberg (*Descamps*). Fruit moyen, de première qualité, décembre-janvier; variété d'une extrême fertilité.
50. Epargne ou Beau-présent d'été. Fruit assez gros, de première qualité pour la saison, mi-juillet.
57. Saint-Germain. Fruit assez gros, de première qualité, mars.
59. Beurré superfin (*Goubault*). Fruit assez gros, très-fondant, de toute première qualité, septembre.
62. Fortunée de printemps (*Fortuné de Raimé*) ou Bergamote Fortunée. Fruit moyen, de première qualité, mars-avril.
66. Beurré Clairgeau (*Clairgeau*). Fruit très-gros, de deuxième qualité, novembre.
70. De Tongre (*Durondeau*) ou Beurré Durondeau. Fruit très-gros, très-fin, de toute première qualité, septembre-octobre; variété très-fertile.
74. Marie-Louise (*Duquesne*) ou Marie-Louise Delcourt. Fruit assez gros, de toute première qualité, septembre-octobre.
77. Beurré Dumont (*Dumont*). Fruit gros, de première qualité, octobre-novembre; variété fertile.
79. Beurré Six (*Six*). Fruit volumineux, fondant, de première qualité, octobre-décembre.
80. Beurré Delfosse (*X. Grégoire*) ou Bourg-mestre Delfosse ou Philippe Delfosse. Fruit assez gros, de toute première qualité, novembre-janvier.
82. Beurré Sterckmans (*Sterckmans*) ou Doyenné Sterckmans. Fruit assez gros, de première qualité, novembre-décembre.
83. Beurré Capiaumont (*Capiaumont*) ou Beurré aurore. Fruit moyen, de première qualité, octobre.
87. Bergamote Esperen (*Esperen*). Fruit moyen, fondant, juteux, de toute première qualité, décembre-avril.
90. Comte de Flandre (*Van Mons*). Fruit volumineux, très-fondant, juteux, de première qualité, novembre-décembre.
95. Colmar Delahaut (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de première qualité, décembre-février.
100. Docteur Lentier (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de première qualité, octobre.
102. Fulvie Grégoire (*X. Grégoire*) ou Nouvelle Fulvie. Fruit moyen, de première qualité, janvier-février.



103. Iris Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de deuxième qualité, décembre-janvier.
105. Urbaniste (*Coloma*) ou Beurré Picquery. Fruit moyen, très-fondant, de première qualité, octobre-novembre; variété très-fertile.
107. Léon Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit gros, de deuxième qualité, novembre-décembre.
108. Louis Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de toute première qualité, novembre-décembre.
109. Deux sœurs (*les D<sup>lles</sup> Knoop*). Fruit gros, de première et parfois de deuxième qualité, octobre-novembre.
114. Zéphirin Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit moyen, fondant, d'un parfum exquis, de toute première qualité, novembre.
117. Général Tottleben (*Fontaine de Ghelin*). Fruit gros, parfois de toute première qualité, octobre-novembre.
118. Aglaé Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, mi-fondant, de deuxième qualité, janvier-février.
121. Anna Nélis (*X. Grégoire*). Fruit moyen, mi-fondant, de deuxième qualité, avril-mai.
128. Monseigneur Sibour (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de deuxième qualité, novembre.
144. Gendron (*Jamin et Durand*). Fruit très-gros, de bonne qualité, février-mars.
145. Doyenné Jamin (*Simon Bouvier*). Fruit moyen, de deuxième qualité, janvier-mars.
149. Alexandrine Douillard (*Douillard*). Fruit assez gros, fondant, septembre-octobre.
154. Beurré Hardy ou Bonnet de Boulogne. Fruit gros, de première qualité, septembre; variété fertile.
164. Graslin (*D<sup>r</sup> Bretonneau*). Fruit volumineux, de première qualité, octobre-novembre.
167. Louise-Bonne d'Avranches (*Longueval*) ou Louise-Bonne de Jersey. Fruit gros, de saveur parfumée et exquise, de toute première qualité, septembre-octobre.
168. Nec plus Meuris (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, novembre-décembre.
169. Passe-Colmar François ou Jean De Witte. Fruit moyen, de première qualité, janvier.
176. Vineuse d'Esperen (*Esperen*). Fruit gros, fondant, de toute première qualité, septembre-octobre.
180. Beurré de Ghelin (*Fontaine de Ghelin*) ou Délices de Fontaine. Fruit gros, de première qualité, janvier-février.
193. Beurré bronzé (*Van Mons*). Fruit moyen, de première qualité, octobre-décembre.
206. Vicomte de Spoelberg (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, novembre-décembre.
208. Ananas français ou Favori musqué. Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, octobre.
209. Marquis d'Hem ou Bergamote sans pépins. Fruit moyen, fondant, juteux, de deuxième et parfois de première qualité, septembre-décembre.
210. Bergamote Crassane. Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, octobre-décembre.
211. Beurré blanc ou Monille-bonche ou Bergamote d'été. Fruit moyen, de première qualité, août-septembre.
212. Beurré Bretonneau (*Esperen*). Fruit assez gros, de première et parfois de deuxième qualité, mars.
217. Beurré d'Hardenpont (*Hardenpont*) ou Glout-Morceau. Fruit volumineux, de toute première qualité en espalier, janvier-février.
218. Beurré nantais (*Maisonneuve*). Fruit moyen, de deuxième et parfois de première qualité, août-septembre.
221. Beurré Giffard (*Giffard*). Fruit moyen, fondant, juteux, sucré, de toute première qualité, fin de juillet.
222. Beurré gris ou doré. Fruit assez gros, de première qualité, octobre.
223. Beurré gris d'hiver ou Beurré de Luçon. Fruit assez gros, de première qualité, novembre-janvier.
231. Doyenné d'Alençon. Fruit moyen, de première qualité, décembre-février.
233. Doyenné d'hiver (*Vilain*) ou Bergamote de Pentecôte. Fruit volumineux, de toute première qualité, mars-avril.
256. Citron des carmes à longue queue (*A. Leroy*). Fruit moyen, de deuxième qualité, août.
258. Doyenné Goubault (*Goubault*). Fruit moyen, de deuxième qualité, novembre-mars.
259. Doyenné gris ou Doyenné roux ou Doyenné crotté. Fruit moyen, de toute première qualité, novembre.
260. Doyenné de juillet ou Doyenné d'été. Fruit petit, mi-fondant, juteux, de première qualité, mi-juillet.
261. Duchesse d'Angoulême panachée (*A. Leroy*). Fruit très-gros, panaché, de première qualité, octobre-novembre.
265. Fondante des bois ou Poire Davy ou Flemish Beauty ou Belle de Flandre. Fruit volumineux, de toute première



- qualité, septembre-novembre ; très-précieuse variété pour verger.
285. **Baronne de Mello** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, de toute première qualité, octobre-novembre.
287. **Bergamote de Pâques**. Fruit gros, cassant, de deuxième qualité, mars-mai.
290. **Beurré Bachelier** (*Bachelier*). Fruit très-gros, de première qualité, novembre-décembre.
296. **Beurré du Cercle pratique de Rouen** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de première qualité, septembre-octobre.
300. **Beurré Millet** (*Comice horticole d'Angers*). Fruit moyen, de première qualité, novembre-décembre ; variété fertile.
301. **Beurré Perrault ou Duchesse de Bordeaux**. Fruit moyen, fondant, de première qualité, janvier-avril.
303. **Beside Saint-Waast**. Fruit assez gros, de première qualité, décembre-janvier ; variété très-fertile.
311. **Bonne de Malines** (*Nélis*) ou **Colmar Nélis**. Fruit moyen, très-fondant, de première qualité, novembre-janvier.
314. **Colmar d'hiver** (*Hardenpont*). Fruit volumineux, de première qualité, novembre-avril.
322. **Doyenné blanc ou Saint-Michel blanc**. Fruit assez gros, très-fondant, juteux, de première qualité, septembre-octobre.
328. **Doyenné du Comice d'Angers** (*Comice horticole d'Angers*) ou **Beurré Robert**. Fruit volumineux, de première qualité, novembre-décembre.
332. **Doyenné Sieulle** (*Sieulle*). Fruit assez gros, de première et souvent de deuxième qualité, octobre-décembre.
335. **Fondante de Charneu** (*Légipont*). Fruit gros, très-fondant, juteux, de première qualité, septembre-octobre.
340. **Jalousie de Fontenay ou Belle d'Esquermes**. Fruit assez gros, savoureux, musqué, de première qualité, septembre.
342. **Louise-Bonne de printemps** (*Boisbunel*). Fruit assez gros, de deuxième qualité, mars-avril.
345. **Napoléon 1<sup>r</sup>** (*Liart*) ou **Bon-Christien Napoléon**. Fruit gros, de toute première qualité, mi-octobre-novembre.
349. **Passe-Crassane** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de première qualité, janvier-mars.
356. **Van Mons** (*Léon Leclerc*). Fruit gros, de forme *Calebasse*, de première qualité, octobre-décembre.
358. **Virgoulense ou Virgoulée**. Fruit assez gros, fondant, de première qualité, novembre-décembre.
363. **Délices d'Hardenpont d'Angers ou Fon-**
- dante du Panisel** (*Hardenpont*). Fruit moyen, fondant, de première qualité, novembre-décembre.
369. **Emile d'Heyst** (*Esperen*). Fruit assez gros, de première qualité, octobre.
403. **Gérardine** (*X. Grégoire*). Novemb.-décemb.
416. **Rousselet Van der Vecken** (*X. Grégoire*). Fruit petit, de toute première qualité, novembre-décembre ; variété très-fertile.
428. **Alexandre Lambré** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, novembre.
438. **Beurré Berckmans** (*Bivort*). Fruit assez gros, très-fondant, de première qualité, novembre-décembre.
441. **Beurré de février** (*Boisbunel*). Fruit assez gros, de première qualité, janvier-mars ; variété très-fertile.
443. **Beurré De Jonghe** (*Cambier*). Fruit moyen, de bonne qualité, décembre.
456. **Calebasse Tongard** (*Van Mons*). Fruit moyen, de toute première qualité, commencement de novembre.
486. **Hélène Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de saveur exquise, de première qualité, novembre-décembre.
493. **Laure de Glymes** (*Van Mons*). Fruit moyen, de deuxième qualité, commencement d'octobre.
504. **Prince Albert** (*Van Mons*). Fruit moyen, de deuxième qualité, décembre.
522. **Théodore Van Mons** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, octobre-novembre ; variété très-fertile.
552. **Sebastopol** (*J. M. Minot*). Fruit moyen, de deuxième qualité, août.
555. **Transylvanienne** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, fin, d'un goût particulier, septembre.
720. **Amélie Leclerc** (*Hutin*). Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, septembre-octobre.
721. **Angélique Leclerc** (*Leclerc*). Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, octobre-décembre.
722. **Olivier de Serres** (*Boisbunel*). Fruit assez gros, de toute première qualité, février-mars.
724. **Du voyageur** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de bonne qualité, août ; variété très-fertile.
726. **Docteur Andry** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de première qualité, novembre-décembre.
729. **La Quintinye** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de deuxième et parfois de première qualité, mars-mai.
730. **Colorée de juillet** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de deuxième qualité, commencement de juillet.

733. Amiral Cécile (*Boisbunel*). Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, décembre-janvier.
744. Marie Guisse (*Guisse*). Fruit gros, de première qualité, mars-avril.
752. Sœur Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit volumineux, de toute première qualité, octobre-novembre.
762. Président Royer (*X. Grégoire*). Fruit moyen, de première qualité, octobre.
773. Beurré Luizet (*Luizet*). Fruit assez gros, d'excellente qualité, décembre-janvier.
778. Emile Herpin (*François Bouvier*). Fruit gros, de deuxième qualité, décembre-janvier.
782. Mad. Treyve (*Treyve*) ou Souvenir de Mad. Treyve. Fruit gros, de toute première qualité, septembre; variété très-fertile.
786. Seigneur (*Esperen*) ou Bergamote lucrative. Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, septembre-octobre; variété très-fertile.
788. Beurré Dalbret (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, très-juteux, de première qualité, septembre-octobre.
790. Beurré d'Amanlis panaché. Fruit gros, fondant, très-juteux, de première qualité, fin de septembre.
793. Besi de Montigny ou Doyenné musqué. Fruit assez gros, de première qualité, fin de septembre-octobre.
808. Aimé Ogereau (*A. Leroy*). Fruit moyen ou petit, fondant, d'une délicieuse saveur, de première qualité, mi-septembre.
810. Henri Desportes (*A. Leroy*). Fruit assez gros, de première qualité, août-septembre.
811. Lorient de Barny (*A. Leroy*). Fruit moyen, fondant, de première qualité, août-septembre.
812. Mad. Appert (*A. Leroy*). Fruit moyen, très-fondant, juteux, de toute première qualité, septembre.
813. Mad. André Leroy (*A. Leroy*). Fruit gros, très-fondant, juteux, de première qualité, fin de septembre.
814. Petite Marguerite (*A. Leroy*). Fruit moyen, fin, très-fondant, de première qualité, août.
815. Puebla (*A. Leroy*). Fruit gros, fondant, très-fin, de première qualité, mi-septembre.
819. Beurré Bruneau (*Bruneau*). Fruit gros, mi-fondant, de deuxième qualité, novembre-février.
826. Howell (*Th. Howell*). Fruit très-gros, de première qualité, septembre-octobre.
827. Monseigneur Affre (*Bivort*). Fruit gros, de première qualité, octobre-décembre.
831. De Sorlus (*Van Mons*). Fruit gros, de deuxième qualité, octobre-décembre.
836. Gracioli de Jersey (*Buchnall*). Fruit moyen, de saveur vineuse très-agréable, de première qualité, septembre-octobre.
841. Delporte Bourgmeister. Fruit assez gros, de toute première qualité, mars-avril.
845. Mad. Grégoire (*X. Grégoire*). Fruit très-gros, fondant, juteux, de toute première qualité, décembre-janvier.
849. Beurré Spae (*F. Spae*). Fruit gros, fondant, de première qualité, octobre.
853. Bonne d'Ezée (*Dupuy-Jamain*). Fruit gros, très-fin, fondant, de première qualité, septembre.
867. Jules d'Airoles (*Léon Leclerc*). Fruit moyen, de toute première qualité, janvier-février.
869. Doyenné Flon aîné (*Flon aîné*). Fruit gros, de première qualité, novembre-février; variété fertile.
870. Doyenné Boissard (*Audusson*). Fruit gros, de première qualité, décembre.
871. Fideline (*Audusson*). Fruit moyen, fondant, très-juteux, de première qualité, novembre-décembre.
872. Royale Vendée (*Des Nouhes*). Fruit moyen, très-fondant, juteux, de toute première qualité, décembre-février.
873. Reine des tardives (*Bruant*). Fruit assez gros, de bonne qualité en raison de sa longue garde, jusqu'en juin.
884. Antoine Delfosse (*X. Grégoire*).
901. Beurré de l'Assomption (*Ruillé de Beauchamp*). Fruit gros, mi-fin, juteux, bien sucré, de toute première qualité, août.
904. Apollinie Nopener (*X. Grégoire*).
907. Beurré Ladé (*X. Grégoire*). Fruit gros, de bonne qualité, octobre-novembre.
922. Beurré de Fromental (*Fontaine de Ghelin*). Fruit moyen, de première qualité, novembre.
924. Léonce de Vaubernier (*Léon Leclerc*). Fruit assez gros, d'une saveur fine et très-agréable, fin de septembre-octobre; variété très-fertile.
925. Souvenir du congrès (*Morel*). Fruit très-gros, souvent énorme, de première qualité, août-septembre.
927. André Desportes (*A. Leroy*). Fruit moyen, fondant, de première qualité, mi-juillet; variété très-fertile.
931. Bergamote Hertrich (*Baumann frères*). Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, mai-juin.



931. **Beurré Jalais** (*J. Jalais*). Fruit volumineux, de première qualité, octobre.
935. **Beurré perpétuel** (*F. Spae*). Fruit moyen, de première qualité, septembre-décembre.
937. **Besi de mai** (*De Jonghe*). Fruit gros, de deuxième qualité, mai.
942. **Oken** (*Van Mons*) ou **Cent-Couronnes**. Fruit moyen, de première qualité, octobre-novembre; variété très-fertile.
948. **Constant Claes** (*X. Grégoire*). Septembre-octobre.
950. **De longue garde** (*Pradel*). Fruit gros, finement parfumé, juin-juillet.
952. **Félix de Liem** (*Van Mons*). Fruit moyen, fondant, de deuxième qualité, octobre.
956. **Hubert Grégoire** (*X. Grégoire*). Fruit assez gros, de première qualité, janvier.
957. **Bergamot Prince of Wales** (*Huyshe*). Fruit gros, de première qualité, janvier.
959. **Victoria** (*Huyshe*). Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, novembre-décembre; variété très-fertile.
960. **Jacques Mollet** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, de première qualité, novembre-mars.
964. **Morel** (*Bivort*). Fruit moyen, de deuxième qualité, avril-mai.
937. **Sénateur Reveil** (*Joanon*). Fruit gros, très-fondant, vineux, de première qualité, août-septembre.
969. **Victoria** (*Langelier*). Fruit gros, excellent, janvier.
970. **Duchesse d'Angoulême** (*Williams*). Fruit très-gros, fondant, juteux, de première qualité, octobre.
974. **Calebasse Boisbunel** (*Boisbunel*). Fruit allongé, de première qualité, février-mars; variété très-fertile.
975. **Président Mas** (*Bihorel*). Fruit gros ou très-gros, de première qualité, décembre-janvier.
977. **Louis Noisette** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, très-fondant, de première qualité, novembre-décembre.
978. **Prince Napoléon** (*Boisbunel*). Fruit moyen, de première qualité, février-mars.
979. **Maréchal Vaillant** (*Boisbunel*). Fruit gros, de première qualité, janvier.
980. **Duc de Morny** (*Boisbunel*). Fruit gros ou très-gros, de première qualité, janvier-février.
990. **Louis Cappe** (*Boisbunel*). Fruit gros, de première qualité, novembre-décembre.
991. **Du pauvre** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, de première qualité, octobre-novembre; variété très-fertile.
997. **Ananas de Courtrai** (*Six*) ou **Altesse**. Fruit moyen, fondant, de première qualité, août-septembre.
1014. **Calebasse Bosc** (*Van Mons*). Fruit volumineux, de deuxième qualité, octobre-novembre.
1028. **Belle de Malines**. Fruit moyen, fondant, de première qualité, fin d'août-septembre.
1029. **Marie Benoist** (*Benoist*). Fruit gros, fondant, de première qualité, janvier-mars; variété très-fertile.
1030. **Belle moulinoise**. Fruit très-gros, de première qualité, février-mars.
1031. **Professeur Hortolès** (*Morel*). Fruit gros, très-juteux, de première qualité, septembre-octobre.
1033. **Clapp's Favourite** (*Clapp*). Fruit gros, fondant, sucré, de toute première qualité, août-septembre.
1039. **Raymond de Montlaur** (*Des Nouhes*). Fruit très-gros, fondant, très-juteux, de première qualité, octobre.
1040. **Comte de Chambord** (*Des Nouhes*). Fruit moyen, de première qualité, novembre-décembre.
1042. **Verte-longue de la Sarthe**. Fruit moyen, de première qualité, septembre.
1050. **Beurré Dilly** (*N. Dilly*) ou **Beurré Delannoy**. Fruit gros, de première qualité, octobre-novembre.
1051. **Beurré Dubuisson** (*Dubuisson*). Fruit gros, fin, beurré, très-juteux, sucré, légèrement aromatisé, de première qualité, janvier-février.
1053. **Beurré Pringalle** (*Pringalle*). Fruit moyen, beurré, très-fondant, de première qualité, octobre-novembre.
1055. **Casteline** (*Castel*). Fruit gros, de première qualité, décembre-janvier.
1058. **Sainte-Dorothée** (*de Gaest*). Fruit volumineux, de première qualité, octobre-novembre; variété fertile.
1061. **Beurré de Nivelles** (*Parmentier*). Fruit moyen, mi-fondant, de deuxième qualité, décembre-février.
1067. **Mad. Delfosse** (*X. Grégoire*).
1080. **Professeur Soupert** (*X. Grégoire*).
1084. **Besi musqué** (*B. Dumortier*). Fruit moyen, très-savoureux, de première qualité, octobre.
1086. **Beurré de carême** (*B. Dumortier*). Fruit assez gros, de première qualité, février.
1087. **Beurré Degallait** (*Degallait*). Fruit moyen, de première qualité, octobre-novembre.
1088. **Beurré Saint-François** (*Edm. Dubus*). Fruit moyen, exquis, de toute première qualité, novembre.



1089. **Bon-Chrétien Prévost** (*Colette*). Fruit gros, mi-cassant, juteux, parfumé, décembre-février.
1093. **Colmar Dumortier** (*Everard*). Fruit moyen, chair saumonée, de première qualité, février.
1096. **Comtesse Clara Frys**. Fruit excellent, décembre-janvier.
1097. **Crassane Dumortier** (*B. Dumortier*). Fruit assez gros, très-fondant, de première qualité, novembre.
1101. **Grande-Duchesse de Gérolstein**. Août-septembre.
1105. **Délices Cuvelier** (*Cuvelier*) ou **Passe-Napoléon** ou **Jargonelle d'automne** (*Dum.*) ou **des Ursulines** ou **Miel de Waterloo** (*FLORE, XIX, 154*). Fruit assez gros, de première qualité, octobre-novembre; variété très-fertile.
1106. **Joséphine de Binche** (*De Biseau*) ou **Beurré Biseau**. Fruit moyen, mi-fondant, très-juteux, très-sucré, d'une saveur exquise, de première qualité, novembre-décembre.
1107. **Solsticiale** (*B. Dumortier*). Fruit assez gros, mi-cassant, très-sucré, très-parfumé, mai-juillet.
1108. **Leclerc-Thouin** (*A. Leroy*). Fruit assez gros, très-fondant, de première qualité, septembre-octobre.
1109. **Léopold Riche** (*De Jonghe*). Fruit moyen, très-juteux, sucré, d'un parfum d'amande, novembre.
1110. **Mad. Lorial de Barny** (*A. Leroy*). Fruit volumineux, très-fondant, juteux, de première qualité, novembre-décembre.
1116. **Pertusati** (*A. Leroy*). Fruit moyen, fin, fondant, de première qualité, novembre.
1125. **Bergamot Seedling** (*Rivers*). Fruit petit, fondant, septembre.
1141. **Beurré Caune**. Fruit assez gros, très-fondant, très-juteux, de toute première qualité, septembre-octobre.
1143. **Bronzée d'Enghien** (*Paternoster*). Fruit gros, de première qualité, novembre.
1145. **Colmar De Jonghe** (*De Jonghe*). Fruit assez gros, de bonne qualité, fin d'octobre.
1151. **Doyenné Louis** (*Van Mons*). Fruit petit, de troisième qualité, août-septembre; variété très-fertile.
1166. **Naquette** ou **Early Bergamot**. Fruit moyen, de première qualité, août-septembre.
1169. **Oignonnet de Provence** ou **Besi des champs**. Fruit petit, de deuxième qualité, fin de juillet.
1174. **British Queen** (*Ingram*). Fruit gros, fin, juteux, bien parfumé, de première qualité, septembre-octobre; variété très-fertile.
1181. **Souvenir de Dubreuil**. Fruit moyen, fondant, juteux, de toute première qualité, novembre-février.
1189. **Octave Lachambre** (*Lachambre*). Fruit moyen, de deuxième plutôt que de première qualité, décembre-janvier.
1190. **Fortunée Boisselot** (*Boisselot*). Fruit très-gros, de première qualité, janvier-février.
1191. **Fortunée supérieure** (*Flon*). Fruit très-fin, très-fondant, agréablement parfumé, janvier-avril.
1194. **Délices Everard** (*Everard*). Fruit assez gros, fondant, de première qualité, octobre.
1195. **Episcopale** (*N. Bouzin*). Fruit moyen ou gros, de première qualité, février-mars.
1196. **Tardive Garin** (*Garin*). Fruit gros, mi-fondant, juteux, sucré, mai-juin; variété très-fertile en plein vent et en pyramide.
1198. **Beurré de Naghin** (*Fontaine de Ghelin*). Fruit gros, de deuxième qualité, mars-avril.
1199. **Sdegnata** (*Esperen*). Fruit gros, de toute première qualité, août.
1201. **David d'Angers** (*A. Leroy*). Fruit moyen, très-fin, très-juteux, d'un parfum délicieux, de première qualité, mars-avril.
1202. **Williams d'hiver** (*A. Leroy*). Fruit très-gros, fondant, de première qualité, décembre.
1203. **Bicolore d'hiver** (*Boisbunel*). Fruit gros, mi-fondant, sucré, d'un goût très-relevé, fin d'avril.
1205. **Dauvesse** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, de première qualité, fin de septembre; variété fertile.
1206. **Mignonne d'été** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, fondant, excellent, commencement d'août.
1207. **Des peintres** (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, fondant, juteux, sucré, bien parfumé, de première qualité, fin d'août.
1210. **Calebasse de Bavay** (*Tuerlinckx*). Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, novembre-décembre.
1214. **Doyen de Ramegnies** (*N. Bouzin*). Fruit moyen, de première qualité, octobre-novembre.
1221. **Belle fleurussienne** (*Bivort*). Fruit moyen, mi-fondant, de première qualité, décembre-février.
1226. **Mad. Hutin** (*Léon Leclerc*). Fruit gros, exquis, de première qualité, décembre-mars.

1230. **Délices de Lovenjoul** (*Van Mons*) ou **Jules Bivort** ou **Délices Van Mons**. Fruit moyen, fondant, de première qualité, octobre.
1233. **Beurré Dubus** (*Dubus*). Fruit moyen, fondant, aromatisé, de première qualité, décembre-janvier.
1235. **Beurré Saint-Nicolas** (*Maurier*). Fruit gros, fondant, de première qualité, septembre.
1239. **Columbia**. Fruit assez gros, mi-fondant, d'une saveur agréable, de première qualité, décembre.
1241. **Président d'Osmonville** (*Léon Leclerc*). Fruit moyen, fondant, de première qualité, octobre.
1254. **Seckle**. Fruit petit, fondant, de première qualité, octobre; variété très-fertile.
1257. **Barillet-Deschamps**. Fruit assez gros, de première qualité, février-avril.
1263. **Comte Lelieur**. Fruit assez gros, fondant, juteux, sucré, de toute première qualité, septembre-octobre.
1264. **Mount Vernon** (*Walker et Co*). Fruit assez gros, fondant, vineux, de première qualité, novembre-décembre.
1265. **Edmonds** (*États-Unis*). Fruit gros, demi-fondant, juteux, sucré, parfumé, septembre-octobre.
1267. **Jonas d'hiver** (*États-Unis*). Fruit gros, d'excellente qualité, en hiver.
1273. **M. Herbelin** (*Boisselot*). Fruit moyen, de bonne qualité, septembre.
1274. **Paul Ambré**. Fruit moyen, fondant, beurré, juteux, de première qualité, octobre-novembre.
1275. **Président Lesant**. Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, octobre-novembre.
1276. **Président Pouyer-Quertier**. Fruit de toute première qualité, décembre-janvier; variété fertile.
1278. **Bazas** (*Baureaux*). Fruit très-gros, de première qualité, décembre-janvier.
1279. **Harvard** ou **Belle de Flushing**. Fruit moyen, de première qualité, août-septembre; bonne variété pour verger.
1286. **Beurré doré de Bilbao** ou **Beurré gris de Portugal**. Fruit moyen, fondant, de première qualité, août-septembre; variété fertile.
1290. **Beurré Mauxion**. Fruit, moyen, fondant, juteux, de toute première qualité, septembre-octobre.
1293. **Broom Park**. Fruit moyen, fondant, juteux, sucré, de première qualité, janvier.
1300. **Des chasseurs** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, de première qualité, septembre-octobre.
1308. **Jacques Chamaret** (*Léon Leclerc*). Fruit gros, mi-fondant, de première qualité, octobre-novembre.
1315. **Mad. Favre** (*Favre*). Fruit gros, fondant, de première qualité, août-septembre.
1326. **Sucrée de juillet**. Fruit moyen, de première qualité, juillet.
1328. **Tardive de Montauban** (*Pradel*). Fruit moyen, fondant, de bonne qualité, jusqu'en juillet; variété très-fertile.
1329. **Thompson** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, de première qualité, novembre.
1336. **Professeur Barral** (*Boisselot*). Fruit gros, fondant, de première qualité, octobre-novembre.
1337. **Bon-Chrétien Williams panaché**. Fruit très-gros, bien panaché, fondant, de toute première qualité, septembre.
1342. **Mad. Henri Desportes** (*A. Leroy*). Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, octobre.
1347. **Délices d'Hardenpont** (*Hardenpont*) ou **Archiduc Charles**. Fruit volumineux, de toute première qualité, octobre-novembre.
1351. **Belle de Stresa** (*Prudent-Besson*). Fruit moyen, de toute première qualité, fin d'août.
1353. **Beurré d'Ellezelles**. Fruit des plus exquis, très-fin, juteux, sucré, parfumé, musqué, de toute première qualité, octobre.
1354. **Beurré Gens** (*Van Mons*). Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, septembre.
1361. **Brough Bergamot**. Fruit petit, juteux, parfumé, de première qualité, décembre.
1365. **Duchesse de Brissac** (*A. Benoist*). Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, août-septembre.
1367. **Fondante Thirriot**. Fruit gros, de toute première qualité, novembre-décembre.
1374. **Leroy du Rœulx** (*Leroy*). Fruit moyen, fondant, parfumé, de toute première qualité, fin de septembre.
1375. **Loubiat**. Fruit d'excellente qualité, mars-mai.
1377. **Lydie Thiérard** (*Thiérard*). Fruit assez gros, fondant, parfumé, de toute première qualité, janvier-mars.
1381. **Monchallard**. Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, août-septembre.
1384. **Précoce Mad. Planchon**. Fruit gros, fondant, bien juteux, de première qualité, octobre-novembre.
1391. **Saint-Liévin** (*Van Cauwenberghe*). Fruit assez gros, très-fin, fondant, très-



- juteux, de toute première qualité, octobre.
1400. **Bergamote Bufo.** Fruit moyen, fondant, de première qualité, septembre-octobre.
1403. **Beurré Camphrenal.**
1427. **Belle Julie (Van Mons) ou Saint-Germain du Tilloy.** Fruit moyen, mi-fondant, de première qualité, octobre-novembre; variété fertile.
1431. **Beurré Ganjard (X. Grégoire).** Fruit moyen, mi-fondant, parfumé, septembre et commencement d'octobre.
1433. **Beurré rouge tanné.** Fruit d'automne.
1434. **Beurré Scheidweiler (Van Mons).** Fruit moyen, de première qualité, octobre.
1452. **Beurré de Germiny (J. Degand).** Fruit moyen, sucré, juteux, vineux, de première qualité, octobre-novembre.
1461. **Henri Decaisne (J. Decaisne).** Fruit gros, fondant, d'une saveur agréable, de première qualité, septembre-octobre; variété très-fertile.
1462. **Mad. Baptiste Desportes (A. Leroy).** Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, septembre-octobre.
1464. **Plantagenet.** Fruit moyen ou assez gros, fondant, juteux, sucré, acidulé, parfumé, fin d'octobre-novembre.
1490. **Bergamote d'automne.** Fruit moyen, sucré, parfumé, octobre-novembre.
1494. **Docteur Gall (Van Mons).** Septembre-octobre.
1497. **Gros Rousselet d'août (Van Mons).** Fruit petit, de deuxième qualité, septembre-octobre.
1498. **Des nonnes.** Fruit petit, de première qualité, septembre-octobre.
1499. **Saint-Crispin (J. Buffam).** Fruit gros, fondant, octobre.
1500. **Beurré Mondelle.** Fruit moyen, mi-fondant, vineux, parfumé, de première qualité, fin d'octobre.
1503. **Selleck (d'Amérique).** Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, septembre-octobre.
1508. **Vanderpool.** Fruit gros, juteux, septembre.
1513. **Esperine.** Fruit petit, de forme Bergamote, de bonne qualité, septembre.
1522. **Bon-Christien de juillet.**
1544. **Perrier (Morel).** Fruit moyen, fondant, juteux, de toute première qualité, commencement d'août.

## Section B. — POIRES A CUIRE ou A COMPOTE.

71. **Calebasse Nerckmans ou C. Van Marum.** Fruit très-gros, de deuxième qualité, octobre.
129. **Napoléon Savinien (Van Mons).** Fruit assez gros, de deuxième et parfois de première qualité pour la cuisson, septembre-octobre.
226. **Bon-Christien d'hiver.** Fruit très-gros, de première qualité pour la cuisson, de deuxième comme poire à couteau, janvier.
228. **Colmar d'Arenberg (Van Mons).** Fruit gros, de première qualité pour la cuisson, de deuxième comme poire à couteau, novembre-décembre; variété extrêmement fertile.
266. **Gilles-ô-Gilles.** Fruit gros, demi-fin, très-sucré, de première qualité pour la cuisson, novembre-jusqu'à la fin de l'hiver.
276. **Duchesse d'hiver (Barthère) ou Tardive de Toulouse.** Fruit gros, de première qualité pour la cuisson, janvier-mars.
307. **Bon-Christien d'Espagne.** Fruit gros, d'excellente qualité pour la cuisson, janvier-avril.
313. **Catillac ou Beau présent d'hiver.** Fruit énorme, de première qualité pour la cuisson, janvier-avril.
321. **De Curé ou Belle de Berry.** Fruit très-gros, de première qualité pour la cuisson, de deuxième comme poire à couteau, novembre-février.
791. **Belle Angevine.** Fruit de parade excessivement volumineux, de deuxième qualité pour la cuisson, janvier-avril.
876. **Duchesse de Mouchy (Delavier) (FLORE, XVII, 165).** Fruit très-gros, de toute première qualité pour compote, de deuxième comme poire à couteau, mars.
947. **Colmar Van Mons (Duquesne) ou Colmar des Invalides.** Fruit assez gros, de première qualité pour la cuisson, fin de l'hiver et commencement du printemps.
1098. **David (David).** Fruit moyen, de première qualité pour la cuisson, de deuxième comme poire à couteau, avril-mai.
1102. **Gros trouvé (Everard).** Fruit énorme, de première qualité pour compote, fin de septembre; variété très-fertile.
1178. **Sarrasin.** Fruit moyen, de première qualité pour la cuisson, de deuxième comme poire à couteau, novembre-mars.
1225. **Mansuette double.** Fruit très-gros, de deuxième qualité pour la cuisson, octobre-décembre.
1313. **Lieutenant Poitevin.** Fruit gros, de deuxième qualité pour la cuisson, mars-avril.



## POIRIERS. — NOUVEAUTÉS.

1013. Sénateur Préfet (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, fondant, juteux, sucré, vineux, de première qualité, mars-mai; variété très-fertile. — (1 franc).
1065. Ministre Bara (*X. Grégoire*). Janvier — (1 fr.).
1076. Président Gilbert (*X. Grégoire*). Fruit très-gros, de toute première qualité, novembre-décembre; variété très-fertile. — (1 fr.).
1081. Baronne Leroy (*Boisbunel*). Fruit moyen ou gros, fin, très-fondant, juteux, très-sucré, d'un goût relevé, de toute première qualité, octobre-novembre. — (1 fr.).
1085. Beurré Baltet père (*Baltet frères*). Fruit gros, très-fin, fondant, juteux, parfumé, de toute première qualité, octobre-novembre. — (1 fr.).
1204. Courte-queue d'hiver (*Boisbunel*). Fruit gros ou très-gros, très-fondant, sucré, parfumé, un peu musqué, de première qualité, mars-mai. — (1 fr.).
1244. Beurré Hugé (*N. Hugé*). Fruit moyen, fondant, juteux, de toute première qualité. — (fr. 1-25).
1245. Dorothee Couvreur (*N. Hugé*). Fruit moyen, fondant, juteux, d'un parfum très-délicat, de toute première qualité, octobre-janvier. — (fr. 1-25).
1246. Philippe Couvreur (*N. Hugé*). Fruit moyen, fondant, juteux, de première qualité, en hiver. — (fr. 1-25).
1247. Monseigneur Gravez (*N. Hugé*). Fruit moyen ou gros, très-fondant, juteux, d'un arôme délicatement parfumé, de toute première qualité, novembre-février. — (fr. 1-25).
1346. Belle de juillet (*Lampe*). Fruit exquis, très-précoce, mi-juillet. — (1 fr.).
1359. Bon-Christien Mad. Planchon. Fruit énorme, granuleux, fondant, bien juteux, octobre-novembre; variété très-fertile. — (1 fr.).
1392. Louise bonne Sannier (*Sannier*). Fruit moyen, juteux, d'un goût relevé et parfumé, janvier-février. — (1 fr.).
1393. Souvenir de la Mare-au-Trou (*Sannier*). Fruit moyen, de toute première qualité, décembre. — (fr. 1-50).
1394. Bon-Christien Antoine Lormier (*Sannier*). Fruit très-gros, mi-fondant, sucré, d'un goût relevé, janvier-février. — (1 fr.).
1396. Beurré amandé (*Sannier*). Fruit moyen ou gros, d'un parfum exquis, rappelan-  
lant le goût d'amande, novembre. — (1 fr.).
1466. Charles Delatin (*Th. Delatin*). Fruit fondant, sucré, juteux, d'un arôme délicat prononcé, de toute première qualité, mi-novembre. — (fr. 1-50).
1467. Curé Carnoy (*Th. Delatin*). Fruit moyen, fondant, beurré, juteux, très-sucré, délicieusement parfumé, très-finement musqué, de toute première qualité, décembre; variété très-fertile. — (fr. 1-50).
1468. Marie Elskamp (*Th. Delatin*). Fruit très-fondant, de première qualité, commencement de décembre; variété fertile. — (fr. 1-50).
1469. Souvenir de l'évêque (*Th. Delatin*). Fruit fondant, beurré, juteux, sucré, parfumé, de toute première qualité, fin de décembre; variété très-fertile. — (fr. 1-50).
1471. Bergamote Sannier (*Sannier*). Fruit moyen, d'un goût délicieux, de toute première qualité, jusqu'en mai. — (1 fr.).
1472. Beurré Henri Courcelle (*Sannier*). Fruit moyen, excellent pour l'hiver et le printemps, d'un goût et d'un parfum tout particuliers qui en font peut-être l'une des meilleures poires connues. — (1 fr.).
1473. Bon-Christien Frédéric Baudry (*Sannier*). Fruit moyen, parfumé, sucré, de toute première qualité, février-mars. — (2 fr.).
1474. Docteur Jules Guyot (*Baltet frères*). Fruit gros, fondant, parfumé, de première qualité, mi-août; variété très-fertile. — (1 fr.).
1475. Duchesse d'Angoulême bronzée (*Baltet frères*). Fruit gros ou très-gros, fondant, sucré, juteux, de première qualité, octobre-décembre. — (1 fr.).
1484. Délices d'avril (*Fontaine de Ghelin*). Fruit moyen, fondant, très-sucré, très-juteux, de toute première qualité, avril. — (2 fr.).
1487. Victoria (*Williams*). Fruit assez gros ou gros, fondant, beurré, très-juteux, finement parfumé, de toute première qualité, fin d'octobre. — (1 fr.).
1491. Fondante des Emmurées (*Sannier*). Fruit moyen, sucré, très-parfumé, de première qualité, mi-septembre; variété très-fertile. — (1 fr.).
1492. Madem. Solange (*Beauchaine*). Fruit moyen, d'excellente qualité, la plus

- hâtive de toutes les poires, fin de juin. — (fr. 1-50).
1527. *Conseiller Pardon* (*Th. Delatin*). Fruit moyen, fondant, juteux, sucré, bien parfumé, décembre. — (1 fr.).
1528. *Van Beneden* (*Th. Delatin*). Fruit gros, cassant, se conservant facilement jusqu'en été, excellent pour cuire. — (1 fr.).
1529. *Chevalier Evrard* (*Th. Delatin*). Fruit moyen, beurré, juteux, sucré, d'un excellent arôme, novembre. — (fr. 1).
1540. *Roussellet d'Anvers* (*Daras de Naghin*). — (1 fr.).
1543. *Saint-Germain Sanson* (*Thirriot frères*). Fruit gros ou très-gros, fondant, juteux, sucré, parfumé, de première qualité, février-avril. — (fr. 1-50).
1545. *Favorite Morel* (*Morel*). Fruit gros, fondant, juteux, vineux, acidulé, de toute première qualité, octobre. — (1 fr.).
1546. *Thérèse* (*De Mortillet*). Fruit assez gros, fondant, d'un parfum prononcé très-délicat, de toute première qualité, octobre. — (1 fr.).
1553. *Souvenir de Sannier père* (*Sannier*). Fruit moyen, d'un parfum extrêmement agréable, de première qualité, octobre; variété très-fertile. — (1 fr.).
1554. *Emma* (*Daras de Naghin*). — (1 fr.).
1555. *Louis Torfs* (n). — (1 fr.).
1556. *Souvenir de Firmin* (n). — (1 fr.).
1557. *Souvenir de Julia* (n). — (1 fr.).
1558. *Souvenir de Lydia* (n). — (1 fr.).
1559. *Souvenir d'Octavie* (n). — (1 fr.).
1560. *Beurré Alexandre Lucas* (*Colin Lebert*). Fruit gros, fondant, vineux, sucré, très-juteux, de première qualité, janvier-février. — (1 fr.).
1561. *Fontaine de Ghelin* (*Fontaine de Ghelin*). décembre-mars. — (1 fr.).
1563. *Lucie Grieve* (*Grieve*). Fruit gros, fondant, très-juteux, richement parfumé, octobre. — (2 fr.).
1564. *Président Drouard* (*Olivier*). Fruit gros, fondant, juteux, de première qualité, janvier-mars; variété très-fertile. — (2 fr.).
1566. *Ingénieur Wolters*. — (1 fr.).
1569. *Mad. Antoine Lormier* (*Sannier*). Fruit moyen ou gros, sucré, parfumé, agréablement aromatisé, de qualité exquise, novembre. — (fr. 1-50).
1570. *Mad. Arsène Sannier* (*Sannier*). Fruit moyen ou gros, sucré, légèrement parfumé, de toute première qualité, octobre. — (fr. 1-50).
1571. *Abbé Fétel* (*Liabaud*). Fruit très-gros, fondant, très-juteux, sucré, octobre-novembre. — (1 fr.).
1572. *Agricola* (*De Mortillet*). Fruit moyen, fondant, aromatisé, septembre; variété très-fertile et très-bonne pour verger. — (1 fr.).
1573. *Angélique Cuvier*. Fruit moyen, de première qualité, septembre-octobre; variété très-fertile. — (1 fr.).
1574. *Belle Anna*. Beau et bon fruit, décembre. — (fr. 1-50).
1575. *Belle d'Ecully*. Fruit très-gros, très-fondant, sucré, un peu vineux, août-septembre. — (1 fr.).
1578. *Bergamote tardive Collette* (*Collette*). Fruit gros, de première qualité pour la saison, mars-mai. — (2 fr.).
1580. *Blanche Claude*. Fruit moyen ou petit, de goût relevé, commencement de juillet. — (1 fr.).
1581. *Beurré Mad. Blanchet*. Fruit moyen, beurré, d'une saveur agréable, octobre-décembre. — (1 fr.).
1582. *Docteur Delafosse*. Fruit moyen ou gros, de qualité exquise, septembre-octobre; variété très-fertile. — (1 fr.).
1583. *Fondante de Nantes*. Fruit très-gros, fondant, juteux, de qualité supérieure, octobre-décembre. — (1 fr.).
1584. *Madem. Blanche Sannier* (*Sannier*). Fruit gros, fondant, parfumé, de toute première qualité. — (2 fr.).
1585. *Bon-Christien François Prével*. Fruit exquis, janvier-avril; variété très-fertile. — (1 fr.).
1586. *Prudhomme*. Fruit gros, très-sucré, de très-bonne qualité, septembre-novembre. — (1 fr.).
1587. *Souvenir de Leroux-Durand*. Fruit très-gros, de première qualité, septembre-octobre. — (1 fr.).
1588. *Mathilde de Rochefort*. Fruit petit, fondant, juteux, sucré, de première qualité, décembre. — (1 fr.).
1589. *Président Boncenne*. Fruit moyen, fondant, juteux, sucré, à faible goût d'amande, de première qualité, septembre. — (1 fr.).
1590. *Président Delacour*. Fruit moyen, fondant, très-parfumé, de première qualité, octobre-novembre. — (2 fr.).
1591. *Président d'Estaintot*. Fruit gros, de première qualité, août-octobre. — (1 fr.).
1592. *Professeur Delaville*. — (fr. 2-50).
1593. *Souvenir du Vénérable de la Salle* (*Sannier*). Fruit moyen, fondant, sucré, de toute première qualité, octobre-novembre. — (4 fr.).



1594. *Délices de Tournai (L'abbé Raspilleux)*. Fruit moyen, fondant, musqué, de première qualité, mi-septembre. — (3 fr.).
1596. *Congrès de Gand (J. Ch. Daras)*. Fruit moyen, fondant, de première qualité, novembre. — (3 fr.).
1597. *Mad. Rosseels (Ch. Rosseels)*. Fruit moyen, fondant, de première qualité, mars. — (3 fr.).
1598. *Souvenir de Lens (Fontaine de Ghelijn)*. — (1 fr.).
1599. *Baron de Caters (Ch. Rosseels)*. Fruit moyen ou assez gros, de première qualité, février-mars. — (3 fr.).
1600. *Emile Nysens (J. Ch. Daras)*. Fruit moyen, de première qualité, septembre. — (3 fr.).
1602. *Président Barabé*. Fruit moyen, de première qualité, mars. — (6 fr.).
1602. *Professeur Beaucantin*. Fruit moyen, fin, très-fondant, juteux, de goût relevé, de première qualité, novembre-décembre. — (4 fr.).
1604. *Vice-président Decaye*. Fruit moyen, d'un goût relevé, sucré, septembre-octobre. — (4 fr.).
1606. *Grosse poire d'amande*. Fruit gros, juteux, très-sucré, avec une saveur d'amande, de première qualité, commencement d'octobre. — (1 fr.).
1609. *R. Daniel Van Wolterbeek*. Variété japonaise de toute récente introduction. — (5 fr.).
1610. *Anne de Bretagne*. Fruit moyen ou gros, fondant, finement acidulé, de toute première qualité, novembre-janvier. — (2 fr.).
1612. *Auguste Droche*. Fruit assez gros, fondant, janvier-mars. — (2 fr.).
1613. *Comtesse Clara Frys*. Fruit moyen, sucré, délicieusement parfumé, octobre. — (fr. 1-50).
1614. *Doyenné Bizet*. Fruit gros, de bonne qualité, mars-juin; variété très-fertile. — (2 fr.).
1615. *Madame Lyé Baltet*. Une des meilleures poires connues, décembre-février. — (2 fr.).
1616. *Roi Christian*. Fruit gros, fondant, sucré, parfumé, de première qualité, octobre-novembre. — (2 fr.).
1618. *Triomphe de Vienne*. Fruit très-gros, de bonne qualité, mi-août. — (fr. 1-50).
1620. *Zoë*. Fruit gros, fondant, sucré, de première qualité, décembre-janvier. — (fr. 1-50).

## POIRIERS NON MULTIPLIÉS,

*Dont je fournis des greffes à 25 centimes la branche.*

- |                                      |                             |                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 19. Saint-Michel Archange.           | 172. Passe-tardive.         | 375. Beurré Kennes.                 |
| 25. Beurré d'Angleterre.             | 177. Beurré Bennert.        | 395. Bergamote de Jodoigne.         |
| 40. Madame Durieux.                  | 178. Onondaga.              | 396. Bonne Thérèse.                 |
| 60. Simon Bouvier.                   | 181. Bergamote de Tournai.  | 393. Cité Gomand.                   |
| 76. Albertine Van Mons.              | 197. Edwards.               | 401. Beurré Delpierre.              |
| 84. Beurré Duval.                    | 242. Bergamote Niot.        | 408. Jules d'Airoles (X. Grégoire). |
| 85. Beurré Quetelet.                 | 248. Beurré d'Esperen.      | 411. Léontine Van Exem.             |
| 94. Commissaire Delmotte.            | 254. Beurré Goubault.       | 415. Prince impérial.               |
| 96. Duc de Nemours.                  | 263. Estibal.               | 419. Soldat Bouvier.                |
| 104. Léopold 1 <sup>er</sup> .       | 270. Martin-Sec.            | 427. Alexandre Bivort.              |
| 113. Pie IX.                         | 271. Messire Jean doré.     | 435. Bergamote Louis.               |
| 119. Avocat Allard.                  | 273. Fondante de la Roche.  | 437. Beurré Antoinette.             |
| 120. XXV <sup>me</sup> anniversaire. | 274. Doyenné Fradin.        | 439. Beurré citron.                 |
| 122. Barbe Nélis.                    | 275. Prémices d'Ecully.     | 440. Beurré Auguste Benoît.         |
| 124. Docteur Nélis.                  | 277. Brindamour.            | 446. Beurré de Saint-Amand.         |
| 125. Général Canrobert.              | 279. Suprême de Quimper.    | 447. Beurré Hamecher.               |
| 127. Maréchal Dillen.                | 280. Beurré d'Hommée.       | 452. Beurré Stappaerts.             |
| 131. Souvenir de Simon Bouvier.      | 281. Auguste Jurie.         | 453. Bonne Charlotte.               |
| 133. Beurré Richelieu.               | 282. Delborda.              | 460. Charles Frédéricx.             |
| 135. Comtesse de Chambord.           | 284. Beurré Anna Audusson.  | 461. Charlotte de Brouwer.          |
| 136. Eugène des Nouhes.              | 305. Besi des vétérans.     | 464. Colmar de Meester.             |
| 137. Madame Millet.                  | 318. Conseiller Ranwez.     | 475. Duc d'Aumale.                  |
| 147. Amand Bivort.                   | 325. Doyenné Defays.        | 479. Emilie Bivort.                 |
| 150. Avocat Nélis.                   | 346. Orange d'été.          | 483. Fondante des Célestines.       |
| 152. Beurré Haflner.                 | 350. Princesse Charlotte.   | 484. Fondante des prés.             |
| 161. Léonie Bouvier.                 | 351. Rousselet.             | 488. Henri Bivort.                  |
| 166. Joséphine Bouvier.              | 354. Tavernier.             | 491. Royale d'hiver.                |
| 170. Passe-Colmar musqué.            | 357. Verte longue panachée. | 502. Présent Van Mons.              |
|                                      | 366. Marasquine.            |                                     |



503. Prévost.
505. Princesse Marie.
510. Rousselet Rivort.
511. Rousselet De Jonghe.
519. Souvenir d'Esperen.
541. Adolphe Fouquet.
544. Eugène Maisin.
723. Président de Boutteville.
725. Beurré Payen.
727. Le Berriays.
728. Merlet.
732. Amandine de Rouen.
734. Général Duvivier.
735. Milan de Rouen.
737. Sucrée blanche.
738. Belle rouennaise.
739. Congrès pomologique.
742. Bergamote Reinette.
743. Beurré Boisbunel.
748. Professeur Hennau.
749. Mad. Delmotte.
774. Braconot d'Épinal.
777. Colmar de mars.
780. Julie Duguet.
784. Prince Camille.
787. Beurré Beauchamps.
794. Besi d'Héry.
795. Besi De la Motte.
797. Dix.
798. Dearborn's Seedling.
801. Lawrence.
804. Omer-Pacha.
805. Saint-George.
806. Lahérard.
832. Bellissime d'automne.
837. Knight's Seedling.
839. Franceline.
840. Poire d'amande.
842. Henri Ledocte.
846. Mathilde Gomand.
847. Minot Jean-Marie.
848. Président Müller.
850. Beurré Van Geert.
857. Saint-André.
860. Passe Passe-Colmar.
868. Calebasse d'hiver.
878. Grosse figue.
880. Incomparable de Floreffe.
882. Souvenir de J. Lebeau.
885. Nouvelle Aglaé Grégoire.
886. Clément Grégoire.
889. Rousselet de Jodoigne.
893. Vice-président Delehay.
898. Beurré Obozinski.
902. Andrew Murray.
913. Précoce de Jodoigne.
926. Alexandrina.
930. Charli Basiner.
939. Calebasse d'octobre.
940. Calebasse Saint-Augustin.
944. Claude Mollet.
915. Colmar Charny.
953. Fille du Melon de Knops.
955. Henri Grégoire.
962. Maurice Desportes.
963. Mélanie Michelin.
964. Morel.
965. Orange mandarine.
976. Fondante de Bihorel.
981. Saint-Louis.
1016. Lewis Pear.
1017. Dumon-Dumortier.
1020. Général Dutilleul.
1021. Beurré De Coninck.
1024. Bon Gustave.
1025. Epine royale.
1027. La Juive.
1032. Goodale.
1041. Henry IV.
1054. Calebasse à la Reine.
1057. Gris de Chin.
1060. Beurré Coiet.
1066. Délices de Saint-Médard.
1072. Auguste Misson.
1075. Lucien Delfosse.
1079. Souvenir de Pimodan.
1082. Belle de Kain.
1083. Bergamote pomme.
1090. Brune Gasselin.
1092. Besi de Chaumontel d'été.
1095. Comte de Hainaut.
1099. Délices de Naghin.
1100. Graf von Moltke.
1104. Huntington.
1112. Maude.
1113. Nicolas Eischen.
1114. Passe-Colmar d'été.
1115. Passe-Colmar panaché.
1117. Petite tounaisienne.
1118. Pierre Pépin.
1119. Premier Président Mé-tivier.
1123. Robert Hogg.
1124. Rousseline de Tournai.
1126. Seigneur Dachy.
1128. Sorbetto dell'Ossola.
1129. Sucrée de Tertolen.
1132. Princess of Wales.
1133. Brockworth Parc.
1136. America.
1144. Bonne carmelite.
1147. Cordier.
1149. Beurré Devergnies.
1150. Doyenné de janvier.
1152. Duc Alfred de Croy.
1153. Emile Minot.
1154. Epine d'été.
1156. Forest.
1158. Gros Blanquet long.
1159. Guenette.
1162. Lesbre.
1170. Orphéline Colmar.
1173. Poète Béranger.
1180. Président Payen.
1183. Nathalie Soetens.
1200. Beurré de Bollwiller.
1208. Beurré des Augustins.
1209. Beurré d'Esquelmes.
1211. Calebasse Delvigne.
1213. Calebasse Oberdieck.
1217. Petite Charlotte.
1218. Saint-Jean de Tournai.
1219. Tournai d'hiver.
1222. Prince Consort.
1223. Chancellor.
1232. Beurré Van Driessche.
1242. Rousselet de Reims.
1243. Vauquelin.
1248. Bergamote Gansel.
1252. Princess Royal.
1256. Auguste Mignard.
1261. Bronzée Boisselot.
1266. John William.
1268. Beurré Kirtland.
1269. Mad. Bonnefond.
1270. Mad. Elisa.
1271. Marie Jalais.
1272. Marie Marguerite.
1281. Bergamote Heimbürg.
1282. Bertrand Guinoisseau.
1283. Beurré Chaigneau.
1292. Bon-Christien de Vernois.
1294. Cadet de Vaux.
1298. D'Angobert.
1299. Degnote de Chaumont.
1301. Epine du mas.
1303. Epine rose.
1304. Epine de Jernages.
1305. Fondante de la Maître-École.
1306. Fondante de Mars.
1307. Colmar gros de Coutant.
1310. Jean-Baptiste Mattart.
1311. J. J. Gilain.
1312. Kopertscher.
1317. Ott.
1318. Philippe Goes.
1321. Jaminette.
1323. Saint-Marc.
1327. Stéphanie Nopenaire.
1331. Colmar Charny.
1334. Belle de la Croix-Morel.
1335. Fulton.
1339. Poiteau.
1343. Mad. Vazille.
1345. Princesse d'Orange.
1348. Tournai d'été.
1350. Avocat Latour.
1352. Bergamote Laffay.
1358. Beurré royal de Turin.
1362. Cannelle.
1363. Dana's Hovey.
1364. Doyenné Bouyron.
1366. Epine rose d'été.
1269. Grégoire Bordillon.
1371. Incomparable Hacon.
1372. Joseph Delatin.
1376. Lycurgus.
1378. Magherman.
1387. Tyson.
1389. Arlequin musqué.
1398. Arthur Bivort.
1401. Bergamote Sageret.
1404. Beurré du centre.
1406. Beurré de Lenzen.
1407. Beurré vert.
1409. Charles Lesoinne.
1412. Docteur Chaineau.
1415. Président Campy.
1416. Président Olivier.
1417. Professeur Pynaert.
1419. Tout-il-faut.
1420. Ursule.
1422. Grand soleil.
1425. Archevêché de Tournai.
1428. Beurré Bourbon.
1432. Beurré Lefebvre de Boitelle.
1435. Bonne Antonine.

1436. Bonneserre de St-Denis.	1457. Rivale Dumont.	1509. Bergamote d'été de Lübeck.
1438. Calebasse Kickx.	1488. Auguste Royer.	1512. Bon-Chrétien rouge.
1439. Capucine Van Mons.	1489. Beau présent d'Artois.	1514. Jules Gérard.
1440. Cire.	1495. White's Seedling.	1515. Bergamote double.
1441. Clémence Van Rumbeke.	1496. Ambrette d'hiver.	1515. Island.
1442. Colmar Daras.	1501. Hanners.	1517. Platt.
1443. Aline Richald.	1504. Collins.	1520. Baylor.
1445. Lamartine.	1505. Nélis d'automne.	1523. Mansfield.
1450. Triomphe Dumont.	1506. Sylvange.	1524. Président.
1451. Délices de Froyennes.	1507. Ellis.	1531. Bergamote de Hollande.
1454. Beurré Saint-Aubert.	1508. Vanderpool.	

POMMIERS (*ÆPFEL*).

		Fr. C
Basses tiges d'un an . . . . .	pièce . . .	50
— — sur Doucin, à mon choix . . . . .	le cent . . .	45 "
Hautes tiges de 2 mètres de hauteur, à mon choix . . . . .	pièce . . .	2 à 3 "

Les Anglais désignent les REINETTES par le nom de PIPPIN.

- |   |   |
|---|---|
| <p>25. Ananas. Fruit moyen, de première qualité, septembre-octobre; variété très-fertile.</p> <p>26. Bec d'oie. Fruit gros, long, tendre, fondant, de première qualité, novembre-mai.</p> <p>34. Grand Alexandre ou Empereur Alexandre. Fruit très-gros, tendre, juteux, sucré, de première qualité, septembre-octobre.</p> <p>41. Rambour Papelen. Fruit gros, croquant, acidulé, novembre-décembre; variété très-fertile.</p> <p>43. Reinette Duchesse de Brabant (<i>Loisel</i>). Fruit gros, tendre, de première qualité, décembre-mars.</p> <p>44. Reinette de Friesland. Fruit moyen, de première qualité, novembre-février.</p> <p>47. Baldwin. Fruit gros, tendre, de première qualité, novembre-mars; variété fertile.</p> <p>48. Belle du Bois ou Louis XVIII. Fruit très-gros, juteux, sucré, de deuxième qualité, décembre-mars; variété très-fertile.</p> <p>50. Blenheim Orange Pippin. Fruit très-gros, de première qualité, novembre-février; variété fertile.</p> <p>52. Boston Russet. Fruit assez gros, de première qualité, février-mai; variété très-fertile.</p> <p>55. Reinette d'Angleterre ou Cadeau du général. Fruit très-gros, de première qualité, décembre-mars.</p> <p>56. Calville blanc d'hiver ou Reinette à côtes. Fruit gros, de toute première qualité, une des plus belles et des meilleures pommes à couteau, décembre-mai.</p> <p>58. Reinette grise du Canada. Fruit très-gros, de première qualité, décembre-février.</p> | <p>59. Court-pendu plat. Fruit moyen, de première qualité, novembre-avril; variété très-fertile.</p> <p>68. Reinette à chair verte. Fruit moyen, de première qualité, décembre-mars; variété fertile.</p> <p>72. Reinette du Canada. Fruit très-gros, de toute première qualité, une des plus belles et des meilleures pommes à couteau, décembre-février.</p> <p>80. Reinette grise de Flandre. Fruit moyen, de première qualité, mars-avril; variété fertile.</p> <p>133. Calville Garibaldi. Fruit gros, très-fin, juteux, aromatisé, de première qualité, septembre-novembre; variété fertile.</p> <p>143. Rambour d'hiver. Fruit très-gros, juteux, de deuxième qualité, excellent pour la cuisson, novembre-décembre.</p> <p>144. Rambour d'été. Fruit très-gros, de deuxième qualité, excellent pour la cuisson, septembre-octobre.</p> <p>145. Belle-Fleur longue. Fruit gros, de première qualité, novembre-janvier; variété très-fertile.</p> <p>150. Gravensteiner. Fruit gros, tendre, juteux, fortement sucré, de toute première qualité, septembre-octobre; variété fertile.</p> <p>181. Lord Burghley. Fruit moyen, de première qualité, décembre-mai.</p> <p>185. Belle du Havre. Fruit gros, de deuxième qualité, septembre-novembre; variété très-fertile.</p> <p>190. Calville rouge d'hiver. Fruit assez gros, tendre, parfumé, de première qualité pour le couteau et pour la cuisson, novembre-février.</p> |
|---|---|



199. Reine des Reinettes. Fruit assez gros, de première qualité, décembre-février; variété très-fertile.
201. Reinette de Canx. Fruit volumineux, acidulé, de première qualité, octobre-avril.
205. Reinette dorée. Fruit gros, mi-tendre, de première qualité, novembre-janvier.
210. Bedfordshire Foundling ou Cambridge Pippin. Fruit gros ou très-gros, de première qualité, novembre-mars.
211. Belle Joséphine ou Gloria Mundi. Fruit de parade très-gros, de deuxième qualité, bon pour la cuisson, novembre-janvier.
218. Rossignol (*Boisbunel*). Fruit petit, demi-ferme, de première qualité, janvier-avril.
222. Adam's Pearmain ou Norfolk Pippin (*R. Adam*). Fruit moyen, de première qualité, décembre-février.
224. Beachamwell. Fruit petit ou moyen, de toute première qualité, décembre-mars; variété très-fertile.
236. Duchesse d'Oldenbourg ou Borowicki. Fruit assez gros, de première qualité, novembre-mars; variété très-fertile.
237. Early Harvest. Fruit moyen, de saveur exquise, de toute première qualité, juillet-septembre; variété très-fertile.
239. Fearn's Pippin. Fruit moyen, de première qualité, novembre-février; variété très-fertile.
241. Franklin's Golden Pippin. Fruit moyen, tendre, juteux, vineux, aromatisé, de première qualité, octobre-décembre.
242. Glammis Castle. Fruit gros, très-juteux, délicatement parfumé, de toute première qualité pour la cuisson, novembre-mars.
247. Herefordshire Pearmain ou Royal Pearmain. Fruit moyen, de première qualité, novembre-mars.
251. Leyden Pippin. Fruit moyen, de première qualité, septembre-mars.
269. Syke House Russet. Fruit petit, tendre, de première qualité, novembre-mars.
271. White Nonpareil. Fruit moyen, délicieux, de première qualité, mars-avril.
302. Reinette de la Reine. Fruit assez gros, fin, ferme, croquant, de première qualité, janvier-avril.
310. Jacques Lebel (*J. Lebel*). Fruit très-gros, de première qualité, octobre-décembre.
396. Gipsy King. Janvier-mars.
432. Linnæus Pippin. Fruit moyen, fin, tendre, sucré, délicieusement acidulé et parfumé, de première qualité, décembre-février.
440. Reinette d'Anjou. Fruit volumineux, de première qualité, novembre-mars.
445. Reinette Thounin (*Gillet de Lavmont*). Fruit moyen, ferme, juteux, parfumé, de première qualité, février-juin; variété très-fertile.
455. Warner's King. Fruit très-gros, de première qualité, novembre-avril.
468. Amélie. Fruit gros, ferme, juteux, de première qualité, janvier-avril; variété fertile.
469. De Montdespic. Fruit au dessus de la moyenne, de première qualité, janvier-mai.
470. De la Rouairie. Fruit au dessus de la moyenne, de première qualité, février-juin.
471. Joséphine. Fruit très-gros, ferme, cassant, acidulé, excellent pour compote et gelée, novembre-mars.
472. Ménagère ou de Livre. Fruit très-gros, ferme, très-croquant, de deuxième qualité, décembre-février.
479. Président de Fays-Dumonceau (*Lorio*). Fruit très-gros, mi-tendre, croquant, de deuxième qualité, novembre-janvier.
486. Pigeonnet Credé. Fruit moyen, de première qualité, janvier-mars.
1014. Des femmes. Fruit très-gros, excellent pour la cuisson, novembre-février.

## POMMIERS. — NOUVEAUTÉS.

518. Celestial. Gros et excellent fruit d'automne. — (fr. 1-50).
519. Edelborsdorfer. Fruit délicat, sucré, vineux, de première qualité, novembre-janvier. — (1 fr.).
520. Flory Bellflower. Très-gros fruit d'automne. — (1 fr.).
524. Lady Sandwick. — (1 fr.).
525. Lawver. Gros fruit d'hiver, de longue garde. — (1 fr.).
528. Redleaf Russet. Variété très-tardive et de bonne qualité. — (1 fr.).
529. Softaholm. Gros fruit d'excellente qualité, septembre-octobre. — (fr. 1-50).
535. Welford Park Nonesuch. — (fr. 1-50).



## PRUNIER (PFLAUMEN).

Basses tiges d'un an, pièce : 75 centimes. — Hautes tiges, à mon choix : fr. 2-50 à 3 francs.

1. Kirke's. Fruit moyen, de première qualité, commencement de septembre.
4. Reine-Claude de Lawson. Fruit assez gros, de première qualité, août-septembre.
8. Reine-Claude de Bavay (Esperen). Fruit gros, de première qualité, septembre; variété très-fertile.
33. Impériale violette. Fruit gros, de première qualité, août-septembre.
34. Jefferson. Fruit très-gros, de toute beauté, exquis, fin d'août.
37. Reine-Claude de Lawrence. Fruit assez gros, de première qualité, septembre.
49. Montfort. Fruit gros, de première qualité, fin de juillet; variété fertile.
50. Golden Drop (Coe). Fruit très-gros, de première qualité, septembre; variété très-fertile.
51. Reine-Claude violette. Fruit gros, de toute première qualité, septembre; variété très-fertile.
53. Monsieur hâtif. Fruit moyen ou gros, de première qualité, juillet.
61. Mirabelle. Fruit petit, la meilleure prune pour confiture, août; variété très-fertile.
62. Reine-Claude diaphane (Laffay). Fruit gros, de toute première qualité, août-septembre.
64. Abricot blanc ou Jaune hâtive. Fruit moyen, la plus précoce de toutes les prunes, juillet.
66. Dame Aubert. Fruit moyen, très-gros, de troisième qualité, septembre.
100. Reine-Claude d'Oullins. Fruit gros, de première qualité, commencement d'août.
102. Pound's Seedling. Fruit très-gros, de deuxième qualité, excellent pour pruneaux, septembre.
104. Belle de Louvain. Fruit très-gros, de première qualité, fin d'août.
108. Reine Claude de juillet. Fruit moyen, de première qualité, juillet; variété très-fertile.
109. Reine-Claude verte ou dorée. Fruit moyen ou assez gros, de toute première qualité, août.
112. Altesse. Fruit gros, de première qualité, excellent pour pruneaux, septembre.
114. Mirabelle de la Toussaint ou Mirabelle tardive. Fruit petit, de toute première qualité, octobre.

## RONCES A FRUITS COMESTIBLES (BROMBEEREN).

1. Rubus arcticus. — Ronce de Laponie à belles fleurs roses, à fruits comestibles, très-aromatiques; demande une exposition humide, au nord. — 1 franc.
3. Cristal White.
4. Dorchester.
5. Kittaninny.
6. Lawton ou New Rochelle.
7. Miners' Trailing.
8. Newman's Thornless.
9. American.
10. Philadelphia.

Variétés de Ronces des États-Unis à 1 franc pièce.

## Sauvageons de force à être greffés.

Azalea indica, le cent : 15 francs. — Le mille : 130 francs.  
Camellia, le cent : 35 francs. — Le mille : 300 francs.

## Plants d'Asperges de premier choix.

Blanche grosse de Gand . . . . .	plants de 2 ans, le cent. . . . .	fr. 2 50
— — — — —	3 — — — — —	3 50
— — d'Argenteuil . . . . .	2 — — — — —	5 "
— — — — —	3 — — — — —	7 50
— — Connover's Colossal. —	2 — — — — —	7 50
Violette — . . . . .	2 — — — — —	2 50
— — — — —	3 — — — — —	3 50

## TABLE ALPHABÉTIQUE.

Pages.	Pages.	Pages.
Abies . . . . . 298	Asphodelus . . . . . 250	Cedrus . . . . . 298
<i>Absinthe</i> , voir <i>Artemisia</i> . 250	Aster . . . . . 250	Celastrus . . . . . 285
Acacia . . . . . 281	Astilbe . . . . . 250	Celtis . . . . . 285
— voir aussi <i>Robinia</i> . 294	Astragalus . . . . . 250	Centaurea . . . . . 251
Acantholimon . . . . . 249	Astrantia . . . . . 250	Cephalanthus . . . . . 285
Acanthus . . . . . 249	Athyrium . . . . . 263	Cephalaria . . . . . 251
Acer . . . . . 281	<i>Aubépine</i> , voir <i>Cratægus</i> . 287	Cephalotaxus . . . . . 299
Achillea . . . . . 249	Aubrietia . . . . . 250	Cerastium . . . . . 251
Aconitum . . . . . 249	Aucuba . . . . . 283	Cerasus . . . . . 285
Acorus . . . . . 264	<i>Aune</i> , voir <i>Alnus</i> . 283	Cercis . . . . . 285
Actæa . . . . . 249	<i>Auricule</i> , voir <i>Primula</i> . 272	<i>Cerisier d'ornement</i> , voir
Actinidia . . . . . 282	Auricula . . . . . 272	Cerasus . . . . . 285
Adiantum . . . . . 263	Baccharis . . . . . 284	Chenomeles, voir <i>Cydonia</i>
Æsculus . . . . . 282	<i>Baguenaudier</i> , voir <i>Colutea</i> . 287	<i>japonica</i> . . . . . 288
Agapanthus . . . . . 274	Ballota . . . . . 251	Chamæcerasus . . . . . 285
Agrostemma . . . . . 249	Bambusa . . . . . 264	Chamæcyparis . . . . . 299
Ailanthus . . . . . 282	Baptisia . . . . . 251	<i>Charme</i> , voir <i>Carpinus</i> . 284
Aira . . . . . 264	Bellis . . . . . 251	<i>Châtaignier</i> , voir <i>Castanea</i> . 284
Ajuga . . . . . 249	Berberis . . . . . 284	Chelidonium . . . . . 251
Akebia . . . . . 282	Betonica . . . . . 251	<i>Chêne</i> , voir <i>Quercus</i> . 293
Alnus . . . . . 283	Betula . . . . . 284	<i>Chèvrefeuille</i> , v. <i>Lonicera</i> . 291
Alopecurus . . . . . 264	Bignonia . . . . . 284	Chionanthus . . . . . 285
<i>Althæa frutex</i> , voir <i>Hibiscus</i> . 290	Biota . . . . . 293	Chlidanthus . . . . . 275
Alyssum . . . . . 249	Blechnum . . . . . 263	<i>Chrysanthèmes à grandes</i>
<i>Amandier</i> , voir <i>Amygdalus</i> . 283	Bocconia . . . . . 251	<i>fleurs</i> . . . . . 259
Amelanchier . . . . . 283	<i>Bois-Bouton</i> , voir <i>Cephalanthus</i> . 285	— japonais . . . . . 261
Amorpha . . . . . 283	<i>Bonduc</i> , voir <i>Gymnocladus</i> . 290	— pompons . . . . . 260
Amorphophallus . . . . . 275	<i>Bonnet-de-prêtre</i> , voir <i>Evo-</i>	— remontants hâtifs . . 261
Ampelopsis . . . . . 283	nymus europæus . . . . . 289	Citharexylon . . . . . 285
Amygdalopsis . . . . . 283	<i>Boule-de-neige</i> , voir <i>Viburnum Opulus</i> . 297	<i>Citrus triptera</i> , voir <i>Pseudogle</i> . 293
Amygdalus . . . . . 283	<i>Bouleau</i> , voir <i>Betula</i> . 284	Cladrastis . . . . . 285
<i>Ancolie</i> , voir <i>Aquilegia</i> . 250	<i>Bouquet-parfait</i> , voir <i>Dianthus barbatus</i> . 263	Clematis . . . . . 251 et 285
Androsace . . . . . 250	<i>Bouton d'or</i> , voir <i>Ranunculus acris</i> . 256	Coburgia . . . . . 275
Anemone . . . . . 250	Bravoa . . . . . 275	Cocculus . . . . . 287
Antennaria . . . . . 250	Broussonetia . . . . . 284	<i>Cognassier</i> , voir <i>Cydonia</i> . 288
Anthericum, v. <i>Phalangium</i> . 255	Buddleia . . . . . 284	Colutea . . . . . 287
Apocynum . . . . . 250	<i>Buis</i> , voir <i>Buxus</i> . 284	Commelyna . . . . . 275
Aquilegia . . . . . 250	<i>Buisson ardent</i> , voir <i>Cratægus pyracantha</i> . 283	Conifères . . . . . 298
Arabis . . . . . 250	Bupleurum . . . . . 284	Convallaria . . . . . 275
Aralia . . . . . 250 et 283	Butomus . . . . . 251	<i>Copal d'Amérique</i> , voir
Araucaria . . . . . 298	Buxus . . . . . 284	<i>Liquidambar</i> . . . . . 291
<i>Arbre de Judée</i> , voir <i>Cercis</i> . 285	Calamintha . . . . . 251	Corchorus, voir <i>Kerria</i> . 291
— à liège de Sibérie, voir	Calla, voir <i>Richardia</i> . 280	Coreopsis . . . . . 251
<i>Phellodendron</i> . 292	Callicarpa . . . . . 284	Corniola, voir <i>Genista tinctoria</i> . 290
— de neige, voir <i>Chionanthus</i> . 285	Calophaca . . . . . 284	Cornouiller, voir <i>Cornus</i> . 287
— à perruque, voir <i>Rhus Cotinus</i> . 293	Caltha . . . . . 251	Cornus . . . . . 287
<i>Arbres et Arbustes d'ornement</i> . 281	Calycanthus . . . . . 284	Coronilla . . . . . 287
Ardisia . . . . . 283	Calystegia . . . . . 251	Cortasa . . . . . 251
Arenaria . . . . . 250	Campanula . . . . . 251	Corydalis . . . . . 251
Aristolochia . . . . . 283	Caprifolium, voir <i>Lonicera</i> . 291	Corylopsis . . . . . 287
Armeria . . . . . 250	<i>Capucine</i> , voir <i>Tropæolum</i> . 281	Corylus . . . . . 287
Artemisia . . . . . 250	Caragana . . . . . 284	Cotoneaster . . . . . 287
Arthrotaxis . . . . . 293	Cardiandra . . . . . 284	Cratægus . . . . . 287
Arum . . . . . 275	Carex . . . . . 264	Crinum . . . . . 276
Arundinaria . . . . . 264	Carpinus . . . . . 284	Crocasmia . . . . . 276
Arundo . . . . . 264	Castanea . . . . . 284	<i>Croix-de-Malte</i> , v. <i>Lychnis</i> . 254
Asarum . . . . . 250	Castanopsis . . . . . 285	Cryptomeria . . . . . 299
Asclepias . . . . . 250	Catalpa . . . . . 285	Cucumis, voir <i>Cucurbita</i> . 276
Asparagus . . . . . 250	Catananche . . . . . 251	Cucurbita . . . . . 276
<i>Asperges</i> . . . . . 344	Ceanothus . . . . . 285	Cupressus . . . . . 299
Asperula . . . . . 250	Cedrela, voir <i>Ailanthus</i> . 282	Cydonia . . . . . 288
		Cypella, voir <i>Tigridia</i> . 280
		Cystopteris . . . . . 263
		Cytisus . . . . . 288



	Pages.		Pages.		Pages.
Dactylis . . . . .	265	Gobe-mouches, voir Apocynum . . . . .	250	Linaria . . . . .	254
Dauphinelle . . . . .	262	Graminées ornementales . . . . .	264	Lindifolia . . . . .	254
Delphinium . . . . .	262	Groseillier d'ornement, voir Ribes . . . . .	294	Linnæa . . . . .	254
Dentaria . . . . .	251	Gunnera . . . . .	252	Linum . . . . .	254
Desmodium . . . . .	288	Gymnocladus . . . . .	290	Liquidambar . . . . .	291
Deutzia . . . . .	288	Gynierium . . . . .	266	Liriodendron . . . . .	291
Dianthus . . . . .	251 et 263	Gypsophila . . . . .	253	Lis St-Jacques, v. Sprekelia . . . . .	280
Dictamnus . . . . .	251	Halesia . . . . .	290	Lithospermum . . . . .	254
Dielytra . . . . .	252	Halimodendron . . . . .	290	Lobelia . . . . .	254
Diervilla . . . . .	289	Hamamelis, voir Parrotia . . . . .	292	Lonicera . . . . .	291
Digitalis . . . . .	252	Hedera . . . . .	290	Lupinus . . . . .	254
Dimorphanthus . . . . .	289	Helenium . . . . .	253	Lychnis . . . . .	254
Dioscorea . . . . .	276	Helianthemum . . . . .	253	Lycium . . . . .	291
Diospyros . . . . .	289	Helianthus . . . . .	253	Lysimachia . . . . .	254
Distegocarpus . . . . .	289	Helichrysum . . . . .	253	Lythrum . . . . .	254
Draba . . . . .	252	Helleborus . . . . .	253	Maackia, voir Cladrastis . . . . .	285
Dracocephalum . . . . .	252	Helonias . . . . .	253	Maclura . . . . .	291
Echinacea . . . . .	252	Hemerocallis . . . . .	253	Mahonia . . . . .	291
Echinopanax . . . . .	289	Hepatica . . . . .	253	Malus . . . . .	292
Elæagnus . . . . .	281	Heracleum . . . . .	253	Marronnier d'Inde, voir Æsculus . . . . .	282
Epilobium . . . . .	252	Hesperis . . . . .	253	Melèze, voir Larix . . . . .	300
Epimedium . . . . .	252	Hêtre, voir Fagus . . . . .	283	Melissa . . . . .	254
Epine-vinette, voir Berberis . . . . .	284	Heuchera . . . . .	253	Menispermum . . . . .	292
Erable, voir Acer . . . . .	281	Hibiscus . . . . .	254 et 290	Mentha . . . . .	254
Eremostachys . . . . .	252	Hieracium . . . . .	254	Mespilus . . . . .	292
Erianthus . . . . .	265	Hippophae . . . . .	290	Metaplexis . . . . .	254
Erigeron . . . . .	252	Horminum . . . . .	254	Monarda . . . . .	254
Erodium . . . . .	252	Hortensia, voir Hydrangea . . . . .	290	Moræa, voir Pardonthus . . . . .	255
Eryngium . . . . .	252	Hoteia . . . . .	254	Morus . . . . .	292
Erysimum . . . . .	252	Houx, voir Ilex . . . . .	290	Muguet, voir Convallaria . . . . .	275
Erythrochæte . . . . .	252	Hovenia . . . . .	290	Murier, voir Morus . . . . .	292
Estragon, voir Artemisia . . . . .	250	Hyacinthus . . . . .	279	— à papier, voir Broussonetia . . . . .	284
Eucomis . . . . .	276	Hydrangea . . . . .	290	Myosotis . . . . .	254
Eulalia . . . . .	265	Hypericum . . . . .	290	Myrica . . . . .	292
Evonymus . . . . .	289	Hyssopus . . . . .	254	Nadelhölzer, voir Conifères . . . . .	298
Exochorda . . . . .	289	Iberis . . . . .	254	Napæa . . . . .	254
Fagus . . . . .	289	Idesia . . . . .	290	Nardosmia . . . . .	254
Farfugium . . . . .	252	If, voir Taxus . . . . .	300	Néflier, voir Mespilus . . . . .	292
Festuca . . . . .	266	Igname de Chine, voir Dioscorea . . . . .	276	Negundo, voir Acer Negundo . . . . .	282
Filices . . . . .	263	Ilex . . . . .	290	Neillia . . . . .	292
Flammenblume, voir Phlox . . . . .	268	Indigofera . . . . .	291	Neiken, voir Eillets . . . . .	263
Fontesia . . . . .	289	Inula . . . . .	254	Nénuphar, voir Nuphar . . . . .	254
Forsythia . . . . .	289	Ismene . . . . .	279	Nerine . . . . .	279
Fougères de pleine terre . . . . .	263	Itea . . . . .	291	Nerprun, voir Rhamnus . . . . .	293
Francoa . . . . .	252	Jasmin Trompette, voir Bignonia radicans . . . . .	284	Noisetier d'ornement, voir Corylus . . . . .	287
Fraxinelle, voir Dictamnus . . . . .	251	Jasminum . . . . .	291	Nordmannia . . . . .	254
Fraxinus . . . . .	289	Juglans . . . . .	291	Noyer d'ornement, voir Juglans . . . . .	291
Freilandfarne . . . . .	263	Juncus . . . . .	267	— à feuille de Frêne, voir Pterocarya . . . . .	293
Frêne, voir Fraxinus . . . . .	289	Juniperus . . . . .	299	Nuphar . . . . .	254
Funkia . . . . .	252	Kerria . . . . .	291	Nuttallia . . . . .	292
Fusain, voir Evonymus . . . . .	289	Koelreuteria . . . . .	291	Nymphæa . . . . .	254
Gainier, voir Cercis . . . . .	285	Lamium . . . . .	254	Œillet . . . . .	226
Galeobdolon . . . . .	252	Larix . . . . .	300	Œnothéra . . . . .	254
Gastonia, voir Hyacinthus . . . . .	279	Lastrea . . . . .	264	Olea . . . . .	292
Genêt, voir Genista . . . . .	290	Lathyrus . . . . .	254	Olearia . . . . .	292
Genista . . . . .	290	Laurier-cerise, voir Cerasus Lauro-Cerasus . . . . .	285	Omphalodes . . . . .	255
Gentiana . . . . .	252	— de Portugal, voir Cerasus lusitanica . . . . .	285	Onoclea . . . . .	264
Geranium . . . . .	252	Lespedeza . . . . .	291	Ophiopogon . . . . .	255
Geum . . . . .	252	Libocedrus . . . . .	300	Opuntia . . . . .	255
Gingko . . . . .	299	Lierre, voir Hedera . . . . .	290	Oranger des Osages, voir Maclura . . . . .	291
Gladiolus, espèces . . . . .	276	Ligularia . . . . .	254	Orme, voir Ulmus . . . . .	296
— gandavensis . . . . .	276	Ligustrum . . . . .	291	Orobus . . . . .	255
— ramosus . . . . .	279	Lilas, voir Syringa . . . . .	295	Osmanthus . . . . .	292
Glaux . . . . .	252				
Glechoma . . . . .	252				
Gleditschia . . . . .	290				
Globularia . . . . .	252				
Glycine, voir Wistaria . . . . .	298				
Gnaphalium . . . . .	252				



	Pages.		Pages.		Pages.
Osmunda . . . . .	264	Prinos . . . . .	293	Rubus . . . . .	294
Othéra . . . . .	292	Prumnopitys . . . . .	300	Rudbeckia . . . . .	256
Oxalis . . . . .	279	Prunella . . . . .	255	Ruscus . . . . .	294
Pachysandra . . . . .	255	<i>Prunier d'ornement, voir</i>		Ruta . . . . .	256
Pæderota . . . . .	255	Prunus . . . . .	293	Salisburia, voir <i>Ginkgo</i>	299
Pæonia herbacea . . . . .	267	Prunus . . . . .	293	Salix . . . . .	294
— <i>Moutan</i> . . . . .	301	Pseudægle . . . . .	293	Salvia . . . . .	256
Papaver . . . . .	255	Pseudolarix . . . . .	300	Sambucus . . . . .	294
<i>Pâquerette, voir Bellis</i> . . . . .	251	Pseudotsuga . . . . .	300	Santolina . . . . .	256
Pardanthus . . . . .	255	Ptelea . . . . .	293	<i>Sapin, voir Abies et Pinus</i>	
Parnassia . . . . .	255	Pterocarya . . . . .	293		298 et 300
Parrotia . . . . .	292	Pterostyrax . . . . .	293	Saponaria . . . . .	256
Paulownia . . . . .	292	Pulmonaria . . . . .	255	<i>Saule, voir Salix</i> . . . . .	294
Pavia . . . . .	292	Pyrethrum . . . . .	272	Sauromatum, voir <i>Arum</i> . . . . .	275
<i>Pavot, voir Papaver</i> . . . . .	255	Pyrus . . . . .	293	Saxifraga . . . . .	273
<i>Pêcher d'ornement, voir</i>		Quercus . . . . .	293	Scabiosa . . . . .	256
Amygdalus . . . . .	283	Rajania, voir <i>Akebia</i> . . . . .	282	Sciadopitys . . . . .	300
Pentlandia . . . . .	280	Ramondia . . . . .	255	Scolopendrium . . . . .	264
Pentstemon . . . . .	255	Ranunculus . . . . .	256	Scrophularia . . . . .	256
Periploca . . . . .	292	Raphiolepis . . . . .	293	Scutellaria . . . . .	256
<i>Pervenche, voir Vinca</i> . . . . .	258	Rehmannia . . . . .	256	Sedum . . . . .	273
<i>Peuplier, voir Populus</i> . . . . .	293	<i>Reine-des-prés, voir Spiræa</i>		Sempervivum . . . . .	274
Phædranassa . . . . .	280	Ulmaria . . . . .	257	Senecio . . . . .	256
Phalangium . . . . .	255	<i>Renoncule, voir Ranunculus</i>	256	Sequoia, voir <i>Wellingtonia</i>	301
Phalaris . . . . .	267	Reseda . . . . .	256	<i>Seringat, voir Philadelphus</i>	292
Phalocallis, voir <i>Tigridia</i> . . . . .	280	Retinospora . . . . .	300	Shepherdia . . . . .	295
Phellodendron . . . . .	292	Rhamnus . . . . .	293	Sidalcea . . . . .	256
Philadelphus . . . . .	292	Rhaponticum . . . . .	256	Silene . . . . .	256
Phillyræa . . . . .	292	Rheum . . . . .	256	Silphium . . . . .	256
Phlomis . . . . .	255	Rhexia . . . . .	256	Sisyrinchium . . . . .	256
Phlox decussata . . . . .	268	Rhodiola . . . . .	256	Skimmia . . . . .	295
— <i>espèces</i> . . . . .	255	Rhodotypus . . . . .	293	Smilacina . . . . .	256
Phormium . . . . .	255	<i>Rhubarbe, voir Rheum</i> . . . . .	256	Solanum . . . . .	295
Physalis . . . . .	255	Rhus . . . . .	293	Soldanella . . . . .	257
Physostegia . . . . .	255	Ribes . . . . .	294	Solidago . . . . .	257
Phyteuma . . . . .	255	Richardia . . . . .	280	Sophora . . . . .	295
Picea . . . . .	300	<i>Rittersporn, voir Pied-</i>		<i>Sorlier, voir Sorbus</i> . . . . .	295
<i>Pied-d'alouette</i> . . . . .	262	<i>d'alouette</i> . . . . .	262	Sorbus . . . . .	295
Pinus . . . . .	300	Robinia . . . . .	294	Spergula, voir <i>Arenaria</i> . . . . .	250
Pistachia . . . . .	292	Robsonia, voir <i>Ribes spe-</i>		Spigelia . . . . .	257
Pityrosperma . . . . .	255	<i>ciosum</i> . . . . .	294	Spiræa . . . . .	257 et 295
<i>Pivoine en arbre</i> . . . . .	301	Rohdea . . . . .	256	Sprekelia . . . . .	280
— <i>herbacée</i> . . . . .	267	<i>Ronce d'ornement, voir Ru-</i>		Stachys . . . . .	257
<i>Plantes bulbeuses (supplé-</i>		<i>bus</i> . . . . .	294	Staphylea . . . . .	295
<i>ment)</i> . . . . .	274	<i>Rose-de-Noël, voir Helle-</i>		Statice . . . . .	257
— <i>vivaces de pleine terre</i> . . . . .	249	<i>borus</i> . . . . .	253	<i>Staudenartige Pæonien</i> . . . . .	267
— <i>— en collections</i> . . . . .	259	<i>Rosier</i> . . . . .	301	Stellaria . . . . .	257
— <i>— spécialités</i> . . . . .	259	— <i>Banks</i> . . . . .	322	Stenomesson . . . . .	280
Platanus . . . . .	292	— <i>Bengale</i> . . . . .	314	Stenotaphrum . . . . .	257
Plumbago . . . . .	255	— <i>blanc</i> . . . . .	323	Stipa . . . . .	267
Poa . . . . .	267	— <i>Bourbon</i> . . . . .	313	Stokesia . . . . .	257
Podocarpus . . . . .	300	— <i>à bractées</i> . . . . .	322	Struthiopteris . . . . .	264
Podophyllum . . . . .	255	— <i>Capucine</i> . . . . .	322	Styphnolobium, voir <i>So-</i>	
<i>Poirier du Japon, voir</i>		— <i>hybride de Bengale</i> . . . . .	315	<i>phora</i> . . . . .	295
Cydonia . . . . .	283	— <i>de Noisette</i> . . . . .	316	<i>Sumac, voir Rhus</i> . . . . .	293
— <i>d'ornement, voir Pyrus</i>	293	— <i>remontant</i> . . . . .	301	<i>Sureau, voir Sambucus</i> . . . . .	294
<i>Pois vivace, voir Lathyrus</i> . . . . .	254	— <i>de Thé</i> . . . . .	320	Swertia . . . . .	257
Polemonium . . . . .	255	— <i>microphyllé</i> . . . . .	322	<i>Sycomore, voir Acer Pseudo-</i>	
Polianthes . . . . .	280	— <i>multiflore</i> . . . . .	323	Platanus . . . . .	282
Polycarpus, voir <i>Idesia</i> . . . . .	290	— <i>nain de Miss Law-</i>		Symphytum . . . . .	257
Polygonum . . . . .	255	<i>rence</i> . . . . .	322	Symphoricarpos . . . . .	295
Polypodium . . . . .	264	— <i>Noisette</i> . . . . .	315	Syringa . . . . .	295
Polystichum . . . . .	264	— <i>polyantha</i> . . . . .	324	Tamarix . . . . .	296
<i>Pommier d'ornement, voir</i>		— <i>de Provence</i> . . . . .	322	Tanacetum . . . . .	257
Malus . . . . .	292	— <i>Proxins panaché, etc.</i> . . . .	321	Taxodium . . . . .	300
Populus . . . . .	293	— <i>rugosa</i> . . . . .	323	Taxus . . . . .	300
Potentilla . . . . .	271	— <i>sauvageon</i> . . . . .	324	Tecoma, voir <i>Bignonia</i> . . . . .	284
<i>Primevères</i> . . . . .	272	— <i>Thé</i> . . . . .	316	Thalictrum . . . . .	257
Primula . . . . .	272	— <i>toujours vert</i> . . . . .	323	Thermopsis . . . . .	257


	Pages.		Pages.		Pages.
Thuia. . . . .	300	Tulipier, voir Liriodendron	291	Vigne vierge, v. Ampelopsis	283
Thuiopsis . . . . .	301	Tussilago . . . . .	258	Vinca. . . . .	258
Thymus . . . . .	257	Ulex . . . . .	236	Viola . . . . .	258
Tigridia . . . . .	280	Ulmus . . . . .	293	Viorne, voir Viburnum.	297
Tilia . . . . .	296	Umbilicus . . . . .	258	Virgilia, voir Cladrastis	285
Tilleul, voir Tilia	296	Ugnadia . . . . .	297	Vitis . . . . .	297
Torreya . . . . .	301	Uniola . . . . .	267	Vivaces . . . . .	249
Tradescantia . . . . .	257	Uvularia . . . . .	258	— en collections . . . . .	259
Tricyrtis . . . . .	257	Valeriana . . . . .	258	— spécialités . . . . .	259
Trifolium . . . . .	257	Veratrum . . . . .	258	Weigelia. . . . .	297
Tritoma . . . . .	257	Verbascum . . . . .	258	Wellingtonia . . . . .	301
Trochostigma, voir Acti-		Verbenia . . . . .	258	Wistaria . . . . .	298
<i>nidia</i> . . . . .	282	Vernis du Japon, voir		Woodsia. . . . .	261
Troëne, voir Ligustrum	291	Ailanthus . . . . .	282	Xanthoceras. . . . .	298
Trollius . . . . .	257	Vernonia . . . . .	253	Xylosteum . . . . .	293
Tropæolum . . . . .	281	Veronica. . . . .	253	Yucca. . . . .	259
Tsuga. . . . .	301	Viburnum . . . . .	297	Zauschneria . . . . .	259
Tubéreuse, voir Polianthes	280	Vigne d'ornement, voir Vitis	297	Zephyranthes . . . . .	281

## Arbres fruitiers (Obstbäume).

	Pages.		Pages.		Pages.
Abricotiers . . . . .	324	Framboisiers . . . . .	327	Noyers . . . . .	327
Äpfel. . . . .	342	Griottes, voir Cerisiers	325	Pêchers . . . . .	328
Aprikosen . . . . .	324	Groseilliers à grappes . . . . .	327	Pärsichen . . . . .	328
Bigarreaux, voir Cerisiers	325	— à maquereau . . . . .	327	Pflaumen . . . . .	344
Birnen . . . . .	329	Guignes, voir Cerisiers	326	Poiriers . . . . .	329
Brombeeren . . . . .	344	Himbeeren . . . . .	327	Pommiers . . . . .	342
Brugnons . . . . .	325	Johannisbeeren . . . . .	327	Pruniers . . . . .	344
Cerisiers . . . . .	325	Kirschen . . . . .	325	Quitten . . . . .	326
Cognassiers . . . . .	326	Lambertsüsse . . . . .	327	Ronces . . . . .	344
Cormiers . . . . .	326	Mehlbeeren . . . . .	326	Stachelbeeren . . . . .	327
Erdbeeren . . . . .	326	Mispeln . . . . .	327	Wallnüsse . . . . .	327
Feigen . . . . .	326	Nectarinen . . . . .	325	Zellernüsse . . . . .	327
Figuiers . . . . .	326	Néfliers . . . . .	327		
Fraisiers . . . . .	326	Noisetiers . . . . .	327		

## TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU.

Le petit dessin ci-contre représente un appareil d'arrosage excessivement commode, dont le modèle a été pris dans l'Établissement L. Van Houtte. Depuis un très-grand nombre d'années, ces




appareils y fonctionnent et facilitent considérablement la besogne des jardiniers.

Ce n'est donc pas une nouveauté que nous prônons ici, mais tout simplement une chose utile, indispensable dans un jardin de quelque importance, et qui a fait ses preuves.

Tout l'appareil est en fer : il se compose d'un tonneau de 80 centimètres de hauteur sur 50 centimètres de diamètre, pouvant contenir environ 150 litres d'eau. Ce tonneau est monté sur deux roues en fonte, assez élevées, en sorte qu'un homme, ou même un jeune

garçon de quinze ans, peut aisément le conduire dans les endroits éloignés du bassin ou de la pompe. Il est suspendu par deux courts axes, un peu plus haut qu'à mi-hauteur, de façon qu'en soulevant le timon dans une direction oblique, le fond du tonneau repose à terre.

Ces tonneaux locomobiles sont solidement construits et parfaitement conditionnés; la tôle en est très-épaisse et d'une durée presque indéfinie. — PRIX : 75 francs, pris à Gand.





# FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

## ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE.

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS ET FORESTIERS; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage fondé en 1845 par L. VAN HOUTTE, et continué sous la même firme.

PRIX DE L'ABONNEMENT PAR VOLUME DE QUATRE FASCICULES ÉGAUX, contenant plus de 100 gravures coloriées au pinceau ou leur équivalent, expédié FRANCO par la poste :

Belgique : 36 francs. — Espagne, France, Italie, Suisse : 38 francs. —  
Hollande : 18 florins. — Tous les autres pays d'Europe : 38 francs.  
Angleterre : £ 1-10. — Colonies : £ 1-12 (*Post-paid*).  
Etats-Unis : 7 1/2 Dollars (*Post-paid*).  
Tous les autres pays d'outre-mer : 40 francs.

Vingt-deux volumes de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE ont été publiés jusqu'à ce jour; ils renferment 2369 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2000 planches noires et vignettes, et environ 4700 articles ayant rapport à la botanique, à l'horticulture ou aux sciences qui s'y rattachent.

Le prix de ces vingt-deux volumes est de 776 francs, payables comptant sous déduction de 5 % escompte, le port à la charge de l'acheteur.

Les correspondants **habituels** de l'Etablissement qui désireraient ne s'acquitter que partiellement, recevront les 22 volumes aux conditions suivantes : 276 francs payables comptant, 250 francs à un an et les 250 francs pour solde à deux ans de terme, le tout sans aucune réduction.


Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles.

Les volumes II, III, IV, V, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI et XXII peuvent s'acquérir séparément au prix de 36 francs chacun (*port non compris*).

L'Etablissement se charge de toute espèce de reliures, depuis 5 jusqu'à 18 francs par volume. Ce travail est confié à l'un des premiers relieurs de l'époque.

Le deuxième fascicule du XXIII<sup>e</sup> volume paraîtra prochainement.

Une médaille d'or a été décernée à la FLORE DE SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'Exposition internationale de la Société Royale Toscane d'horticulture de Florence, en 1874. — Pareil honneur lui est échu aux Expositions d'Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Lille, Mons, Namur, Paris, St-Nicolas, Vienne, etc.

 Adresser les demandes franco à LOUIS VAN HOUTTE, Propriétaire de l'Etablissement horticole de Gendbrugge, GAND (Belgique).

Correspondant de la FLORE pour la France : M. A. GHIO, libraire-éditeur, Palais-Royal, Galerie d'Orléans, 1-7, à PARIS.

En vente à l'Etablissement de L. VAN HOUTTE :  
**DICTIONNAIRE DE POMOLOGIE,**

Publié par feu **André LEROY**, pépiniériste à Angers,

Avec la collaboration de M. BONNESERRE DE SAINT-DENIS.

Cet important ouvrage, le fruit de dix-sept années de travail, offre la description, la figure et l'histoire de 1755 variétés fruitières et de 7,000 synonymes; il comprend :

- 1<sup>o</sup> Les **Poires**, 2 volumes grand in-8<sup>o</sup>, de 615 et 776 pages.
- 2<sup>o</sup> Les **Pommes**, 2 volumes grand in-8<sup>o</sup>, de 444 et 436 pages.
- 3<sup>o</sup> Les **Fruits à noyaux**, 1<sup>re</sup> partie: Abricots et Cerises, 1 vol. grand in-8<sup>o</sup>, de 400 pages.
- 4<sup>o</sup> ————— 2<sup>ne</sup> partie: Pêches, 1 volume grand in-8<sup>o</sup>, de 350 pages.

PRIX : 30 francs LES 6 VOLUMES grand in-8<sup>o</sup>, de 3,000 pages, port non compris.

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:  
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**

Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)